1879-80. (31 Mars.) N° 182.

6

PRIX-COURANT

DES

PLANTES

DE

SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE,

parmi lesquelles un grand nombre peuvent servir, pendant l'été, à décorer les parterres, à l'air libre :

AMARYLLIDÉES,

BÉGONIAS TUBÉREUX, CACTÉES, CYCADÉES, DAHLIAS, FUCHSIAS, PELARGONIUM, CALADIUM, FOUGÈRES, GESNÉRIACÉES,

ORCHIDÉES, PALMIERS, PANDANUS,

Passiflorées, Scitaminées, Sarracéniées, etc., etc.,

CULTIVÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.

à GAND (BELGIQUE).

☞ **Nous informons les personnes à qui nous adressons nos Catalogues que nous en supprimerons désormais l'envoi à toutes celles qui ne nous auraient pas adressé de commandes PENDANT L'ANNÉE.**

N. B. *On est prié d'adresser les lettres relatives à l'Etablissement, à M. LOUIS VAN HOUTTE* SEUL, *et non à des intermédiaires.*

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant anéantissent tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

☞ Les expéditions se font aux risques et périls du destinataire.

Les frais d'emballage, facturés au prix coûtant, et les frais de transport sont à sa charge.

La remise, par lettre, de bons de poste n'exige pas d'accusé de réception de notre part, le talon que le client conserve lui tenant lieu de quittance.

La taxe des lettres **insuffisamment affranchies** est portée en compte.

Les réclamations, pour être admissibles, doivent être faites immédiatement après la réception de la marchandise.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande ; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux à faire des recherches, et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer, faute d'indications exactes. Ils sont aussi invités à conserver les Catalogues qui leur sont envoyés, spécialement ceux paginés 1 à ... de l'année horticole courante; il arrivera souvent que nous y renverrons pour certains genres de plantes, afin d'éviter des répétitions oiseuses.**

☞ Les personnes avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues, sont priées de lui donner de bonnes références ou de joindre à leur lettre de commande un mandat d'égale somme SUR LA POSTE de GAND (BELGIQUE), ou de LILLE (FRANCE), à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE**, mandat qui se délivre dans tous les bureaux de poste, ou de l'autoriser à expédier contre remboursement.

L'affranchissement, pour la Belgique, de tous les pays faisant partie de l'union postale, est de **25 centimes**, ou son équivalent, et non de **15 centimes** comme beaucoup de personnes le croient; la surtaxe est portée en compte.

☞ L'Établissement prie instamment les personnes qui auraient des commandes de quelques francs à faire, de remettre, en envoyant leur ordre, un mandat SUR LA POSTE de GAND, ou des timbres-poste ; elles s'éviteront ainsi des ennuis de correspondance ultérieure, et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes de minime importance, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** : 1 Mark zu 1 fr. 25 c.

☞ I Signori commettenti sono pregati di scrivere con chiarezza e precisione il loro indirizzo, e di accennare il mezzo di trasporto da essi voluto; non ricevendo io quest' ultima indicazione, mi servirò della via più celere e meno costosa, secondo il volume ed il peso dei colli.

Le spese d'imballaggio sono a carico dei Commettenti e la merce viaggia esclusivamente a loro spese, rischio e pericolo.

Nell' ordinare piante, etc., basta designare il nome del genere, il numero notato nel catalogo e la quantità voluta di caduna specie.

Le persone colle quali non sono in relazione dovranno aggiungere alle loro ordinazioni il relativo importo, ed a quest' effetto si osserva che gli Uffici Postali Italiani mediante 10 centesimi per ciascuna decina di lire o frazione, rilasciano Vaglia sulla Posta di Gand; questo mezzo di pagamento è altrettanto semplice quanto sicuro.

La tassa delle lettere dall' Italia al Belgio è fissata a 25 centesimi ogni 15 grammi o frazione di 15 grammi, e quelle che mi giungessero non affrancate saranno rifiutate.

Col presente catalogo s' intendono annullati i prezzi e le condizioni antecedenti.

Les Catalogues suivants sont toujours disponibles et sont envoyés franco sur demande :

N° 178, *comprenant les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Rhizomes, Griffes, Pattes et Tubercules à fleurs, Jacinthes, Tulipes, Crocus, Narcisses, Jonquilles, Iris, Lis, Fritillaires, Colchiques, Anémones, Renoncules, Amaryllis, Babiana, Ixia, Sparaxis, Tritonia, Glaïeuls nains, etc., Graines à semer en automne.**

N° 179, *comprenant les* **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de pleiu air, et autres plantes de terre de bruyère,** *etc.*

N° 180, *comprenant les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *les* **Plantes alpines,** *les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Conifères,** *les* **Rosiers,** *les* **Pivoines en arbre,** *les* **Arbres fruitiers de tout genre,** *etc.*

N° 181, *comprenant les* **Graines de plantes annuelles et vivaces d'ornement, de plein air et de serres,** *les* **Graines de plantes potagères, fourragères,** *etc.*, *les* **Gesnériacées,** *les* **Caladium,** *les* **Begonias tubéreux,** *les* **Pommes de terre,** *etc.*

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Le premier fascicule du XXIIIe volume paraîtra vers le milieu de l'année.

CULTURES

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

FOURNISSEUR DU ROI,

Éditeur de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, etc.,

à GAND (BELGIQUE).

SERRE CHAUDE ET SERRE TEMPÉRÉE.

Les indications qui suivent ont trait au climat de la Belgique et du nord de la France.

N. B. **Les plantes marquées d'un :**

b sont bulbeuses ou tuberculeuses ;
e peuvent passer l'été dehors, en pots ;
t peuvent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps ;
g sont grimpantes ;
or se plaisent dans les serres à Orchidées, c'est-à-dire chaudes et humides ;
pt sont des plantes qui, mises en pleine terre, en plein air, au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent à l'ornementation des jardins;
aq sont des plantes aquatiques.

L'indication (FLORE....), *placée à la suite des noms d'une plante, signifie que celle-ci a été figurée, en planche coloriée, dans la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, splendide ouvrage qui se publie dans l'Établissement, dont 22 volumes ont paru jusqu'à ce jour, et dont les prix et conditions de vente se trouvent rappelés sur la couverture du présent catalogue.*

Il suffit, dans les commandes, d'indiquer le genre et le numéro des espèces désirées.

Les plantes nouvelles ou rares sont imprimées en *caractères gras*.

	Fr. C.
t **Abutilon** Sellowianum variegatum	3 à 5 „
Feuilles immenses, de toute beauté, richement panachées. Le plus beau de tous les Abutilon connus.	
or **Acalypha** Macafeeana	5 „
Belles feuilles richement colorées dans leur jeunesse.	
„ — macrophylla	3 à 10 „
„ — musaica	3 à 5 „
„ — torta	3 „
„ — tricolor	2 „
Acanthus montanus	2 „
pt **Achyranthes** acuminata	„ 50
„ — — aureo-variegata	„ 50
„ — Lindeni	„ 50
„ — Verschaffelti (FLORE, XV, 191)	„ 50
„ — — aureo-variegata	„ 50
„ — Wallisi	1 „
or **Adelaster** albo-venosus	5 „
or,t **Alibertia** edulis	10 „
g,or 1. **Allamanda** Hendersoni	4 „

Fr. C.

g,or 2. **Allamanda** neriifolia (FL., IX, 129) 4 „
„ „ 3. — nobilis (FLORE, XVIII, 25) . 5 „
„ „ 6. — Wardleiana. . . . . 5 „
t **Alpinia** Bangka . . . . . 2 „
„ — calcarata. . . . . 2 „
„ — nutans (*Globba*). . . . . 4 „
„ — vittata . . . . . 6 „
pt **Alternanthera** amabilis. . . . . „ 50
„ — — latifolia . . . . . „ 50
„ — amœna . . . . . „ 50
„ — paronychioides . . . . . „ 50
„ — spathulata . . . . . „ 50
t **Amomum** gracile . . . . . 3 „
or **Anamirta** Cocculus . . . . . 10 „
t **Anona** antioquensis. . . . . 4 „
„ — Cherimolia . . . . . 5 „
„ — muricata. . . . . 5 „
„ — odorata . . . . . 5 „
„ — squamosa . . . . . 5 „
or **Antiaris** toxicaria . . . . . 20 „
g,t **Antigonon** guatemalense . . . . 3 „
or **Aphelandra** aurantiaca Rœzlii (FLORE, XVII, 53) . 2 „
„ — fascinator . . . . . 3 „
„ — nitens. . . . . 3 „
„ — Porteana (FLORE, X, 41) . . . 3 „
„ — **Sinitzini**. . . . . 5 „
Feuilles grandes, d'un vert luisant au-dessus, pourpres en dessous; fleurs en épi, d'un vermillon éclatant.
„ — squarrosa Leopoldi (FL., IX, 85). 2 „
„ — variegata. . . . . 2 „
e **Aralia** dactylifolia . . . . 10 à 30 „
„ — **elegantissima** . . . . .6 à 40 „
„ — elliptica . . . . . 15 „
„ — farinosa . . . . . 5 „
„ — **filicifolia**. . . . . .5 à 15 „
„ — **foliolosa** . . . . . 25 „
„ — Guilfoylei . . . . . 5 „
„ — Humboldti . . . . . 15 „
„ — **laciniata** . . . . . .5 à 15 „
Feuilles marqués de brun olivâtre pâle.
„ — leptophylla . . . . . 5 „
„ — Osyana . . . . . 6 „
pt — papyrifera (FLORE, VII, 153). 1 à 4 „
e — platanifolia . . . . . .5 à 10 „
„ — reticulata. . . . . 4 „
— — gracillima . . . . . 10 „
pt — Sieboldi . . . . . 1 à 5 „
„ — — aureo-reticulata . . . . 6 „
„ — — foliis albo-marginatis . . 3 à 25 „
„ — — — aureo-marginatis . . . 5 „
t — Veitchi . . . . . .6 à 25 „
„ — — **gracillima** . . . . .8 à 50 „
C'est la plus précieuse et la plus belle du genre; ses feuilles sont finement découpées en divisions de 5 à 7 fragments, et sont légèrement recourbées à leur extrémité; sa couleur ferrugineuse très-foncée est parcourue par des veines d'un blanc rosé sur les bords; sa nervure médiane pourpre est très-saillante sur les deux faces; l'ensemble est d'une élégance sans égale.

Fr. C.

t **Ardisia** crenulata . . . . . 2 „
„ — — fructu albo . . . . . 2 „
or — Groenewegeni . . . . . 4 „
„ — villosa . . . . . 2 „
„ **Argania** Sideroxylon . . . . . 10 „
g,t 5. **Aristolochia** barbata . . . . 6 „
„ „ 14. — clypeata. . . . . 5 „
„ „ 2. — Duchartrei (FL., XVIII, 35). 5 „
„ „ 17. — galeata . . . . . 6 „
„ „ 3. — gigas. . . . . 5 „
„ „ 20. — indica . . . . . 2 „
„ „ 6. — labiosa . . . . . 3 „
„ „ 8. — ornithocephala (FL., XVII, 145) 5 „
„ „ 9. — ringens . . . . . 4 „
„ „ 12. — trilobata . . . . . 3 „
„ „ 18. — variegata . . . . . 5 „
Feuillage tout marbré.
t **Arrabidæa** rosea. . . . . 2 „
„ **Arthanthe magnifica** . . . . 2 à 10 „
Feuilles grandes, d'un vert métallique très-brillant au-dessus, rouge en dessous; tige et pétioles d'un vert clair zébré de blanc.
„ **Artocarpus** Cannoni. . . . . 3 à 5 „
or — incisa. . . . . 20 „
L'arbre à pain.
„ — laciniata . . . . . 2 „
„ — — metallica. . . . . 2 „
t **Aspidistra** elatior . . . . . 1 „
„ — — foliis aureo-punctatis . . 3 „
„ — — — — vittatis . . . . . 2 „
„ **Astrapæa** glutinosa . . . . . 3 „
„ — Wallichi . . . . . 3 à 15 „
or **Ataccia** cristata (FLORE, IX, 13) 10 à 25 „
„ — pinnatifida (*Tacca*). . . . . 10 „
t **Bambusa** stricta . . . . . 25 „
„ — verticillata . . . . . 15 „
or **Banisteria** adenopoda . . . . . 5 „
t **Barbacenia** hybrida. . . . . 3 „
or **Barringtonia** racemosa . . . . 10 „
„ **Bertolonia** guttata albo-punctatissima 3 „
„ — — roseo-punctatissima . . . 3 „
Feuilles admirablement ponctuées, l'une de blanc, l'autre de rose.
„ — hybrida ***Marchandi*** (*L. Van Houtte*) . . . . . 3 „
Feuilles d'un vert velouté, rubané de blanc.
„ — — ***Mirandæi*** (FL., XX, 135) („) 3 „
Feuilles d'un vert olive velouté, couvert de perles carmin.
„ — — ***smaragdina*** („) . . . 5 „
Feuilles d'un vert émeraude très-vif, d'un genre tout à fait nouveau.
„ — — ***Van Houttei*** (FL., XX, 109) („) 3 „
Feuilles d'un vert sombre, veinées d'un rouge d'aniline vif, et parsemées de milliers de points de même couleur: coloris unique, vraiment extraordinaire.
„ — maculata. . . . . 3 „
„ — — marmorata (FLORE, VII, 291). 3 „
Couleurs chatoyantes et panachure des plus délicates.
„ — margaritacea (FLORE, XVI, 165). 2 „

Bertolonia de L. Van Houtte.
NOUVEAUTÉS de 1879.

On doit se rappeler l'effet prodigieux que produisirent les **Bertolonia** *nouveaux* de l'Établissement, à l'Exposition internationale de Gand, de 1878. Nous en offrons aujourd'hui, et pour la première fois, six variétés en vente; elles seront livrables à la fin de mai.

Toutes ces superbes nouveautés ont été obtenues de fécondations artificielles opérées par les mains de l'intelligent chef de section, F. Marchand, à qui on est aussi redevable des variétés *Van Houttei, Marchandi, smaragdina, Mirandæi*, cités ci-devant.

Fr. C.

or **Bertolonia Disraeli** . . . . . 40 „
Feuilles très-grandes, allongées, d'un vert brunâtre, veiné et pointillé de blanc rosâtre.

„ — **Galieræ** . . . . . 40 „
Feuilles moyennes, recourbées, d'un vert sombre, veiné et pointillé de rose pâle comme vernissé.

„ — **Gladstonei** . . . . . 50 „
Feuilles allongées, d'un beau vert, fortement veiné de blanc argenté et légèrement pointillé de blanc sur le bord des feuilles.

„ — **Killichi** . . . . . 50 „
Feuilles grandes, d'un vert clair, veiné de blanc crème.

„ — **Ohlendorffi** . . . . . 40 „
Feuilles grandes, d'un vert très-foncé velouté, veiné et pointillé de carmin vif.

„ — **Rodecki** (FLORE, XXII) . . . 50 „
Feuilles grandes, d'un vert foncé, veiné et ponctué de blanc pur; variété s'élevant de 10 à 15 centimètres de hauteur, de tout premier mérite.

Les 6 variétés prises ensemble : 200 francs.

e **Bignonia** Lindleyi (*speciosa*) (FLORE, IX, 135) . . . . . 2 „
Très-florifère; gros bouquets de fleurs d'un bleu lilacé.

t — ornata . . . . . 2 „
„ — Rœzlii villosa . . . . . 3 „
„ — venusta . . . . . 3 „
„ **Bœhmeria** macrophylla. . . . . 2 „
„ — tenacissima . . . . . 2 „
e 11. **Bougainvillea** elegantissima . . 2 „
„ 12. — fastuosa . . . . . 2 „
„ 8. — glabra . . . . . 2 „
„ 2. — gracilis (*Weissiana*) . . . 2 „
„ 3. — lateritia . . . . . 2 „
„ 10. — speciosa . . . . . 2 „
„ 13. — **spectabilis fol. marmoratis** . 2 „
„ 9. — splendida . . . . . 2 „
„ **Brosimum** Alicastrum . . . . . 10 „
„ **Brownea** Ariza . . . . . 10 à 20 „
„ — erecta. . . . . 10 à 25 „
„ — grandiceps (FLORE, VI, 153) . . 20 „
„ **Bucklandia** populnea . . . . . 3 „
t,g **Calonyction** sanguinolentum . . . 2 „
or **Calophyllum** Madruno . . . . 2 à 10 „
t,g **Calyptrion** Aubletii. . . . . 3 „
or **Campomanesia** hypoleuca . . . . 5 „
t **Campsidium** filicifolium. . . . . 2 „
or **Camptopus** Manni . . . . . 5 à 15 „
Rubiacée à très-grandes feuilles ornementales.

„ **Carapa** guianensis . . . . . 10 „
„ **Carissa** grandiflora. . . . . 5 „
„ 74. **Carludovica** atrovirens (*plicata*) 8 à 15 „
„ 76. — humilis . . . . . 25 „
„ 423. — laciniata . . . . . 25 „

Fr. C.

or 326. **Carludovica** macropoda . 15 à 50 „
„ 78. — microcephala . . . . 4 à 15 „
„ 79. — palmata . . . . . 8 à 25 „
„ 327. — Sartori . . . . . 10 à 25 „
t **Carolinea** alba . . . . . 3 à 10 „
„ — macrocarpa . . . . . 3 „
„ — mexicana . . . . . 3 „
t **Castanospermum** albicans. . . . . 5 „
„ **Cecropia** palmata . . . . . 4 „
„ **Centradenia** floribunda. . . . . 1 „
„ — grandifolia . . . . . 1 „
„ — rosea . . . . . 1 „
„ **Centropogon** Lucyanus . . . . . 2 „
or **Centrosolenia ænea**. . . . . 2 „
Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin en dessous.

„ **Cephaelis** Ipecacuanha. . . . . 3 „
e **Cephalotus follicularis** . . . . . 5 „
La *plante aux petites canettes*, en exemplaires très-forts, importés du pays natal.

g,t **Ceropegia** Gardneriana. . . . . 3 „
„ — Saundersi . . . . . 5 „
„ — stapeliæformis (FL., II, juin, pl. IV) 2 „
pt **Cestrum** aurantiacum . . . . . 2 „
t **Chavica** officinarum . . . . . 5 „
or **Chlorocodon** Whitei . . . . . 5 „
„ **Chrysophyllum** macrophyllum . . 20 „
Magnifiques feuilles aux revers tissés de jaune d'or.

t **Cicca** disticha . . . . . 10 „
„ 6. **Cinchona** succi-rubra . . . . . 4 „
Très-belle espèce à grand feuillage.

or **Cinnamomum** aromaticum . . . . 3 „
„ — Canella . . . . . 5 „
„ — Kiamis . . . . . 3 „
„ — laurifolium . . . . . 3 „
„ — pedunculatum . . . . . 5 „
„ — sericeum. . . . . 3 „
„ *g* **Cissus** albo-nitens . . . . . 2 „
„ — amazonica. . . . . 2 „
„ — argentea . . . . . 2 „
„ — discolor (FLORE, VIII, 149) . 2 „
„ — Endresi. . . . . 2 „
„ — Lindeni . . . . . 2 „
„ — porphyrophylla (FL., XIV, 363) 3 „
e **Clerodendron** Kæmpferi. . . . . 4 „
„ — squamatum . . . . . 4 „
„ *g* — Thomsonæ (*Marshalli*) (FL., XV, 67) 2 „
„ *g* — — Rollissoni. . . . . 5 „
„ *g* — — speciosum . . . . . 2 „
„ — villosum . . . . . 2 „
or **Clidemia vittata** . . . . . 2 à 5 „
Superbe Mélastomacée d'une végétation rapide et de culture facile.

t **Coccoloba** excoriata . . . . . 5 „
„ — guatemalensis . . . . 10 à 100 „
„ — majestica. . . . . 10 „
„ — pubescens. . . . . 20 à 75 „
L'arbre aux parasols.

„ — regalis . . . . . 10 „

Fr. C.

t **Cocculus** Chondodendrum . . . . . 10 „
„ — laurifolius . . . . . 10 „
or **Cochliostema** Jacobianum (FLORE, XVIII, 33) . . .5 à 25 „
Codiæum, voir *Croton* ci-après.
„ **Coffea** arabica . . . . . .3 à 10 „
„ — — angustifolia . . . . . 4 „
„ — — foliis variegatis . . . .5 à 10 „
„ — — monosperma. . . . . 5 „
„ — **liberica** . . . . . 5 „

Feuillage plus grand, plus vigoureux que celui des autres espèces; fruits plus gros et d'un arome plus prononcé quand ils sont torréfiés.

☞ L'Établissement traite par correspondance pour les fortes parties de *Coffea liberica* destinées aux colonies.

— Moka . . . . . .2 à 10 „
t **Colea** Commersoni . . . . 10 à 25 „
„ — floribunda . . . . . 10 à 25 „
or **Combretum** Afzeli . . . . . 3 „
„ — coccineum (*purpureum*) . . . 5 „

Excellente plante à fleurs écarlate très-vif.

t **Combretum** micropetalum (FLORE, XIX, 149) . . . .3 à 10 „

Espèce très-florifère; nombreuses fleurs du plus beau jaune.

pt **Commelyna** deficiens foliis variegatis (FLORE, VIII, 9). . . 1 „
l **Condaminea** macrophylla . . . 2 à 5 „
or **Coniza** grandiflora . . . . . 10 „
„ **Cookia** punctata . . . . . 15 „
„ **Cordyline** indivisa . . . . . 20 „

Le *vrai*, à nervures jaunes.

t,g **Corinostylis** Hybanthus albiflorus (*Calyptrion*) (FLORE, XXI, 107) . 3 „
„„ **Coryanthelium** Moronæ . . . . 5 „
or **Cossignia** borbonica . . . 10 à 25 „
„ **Crescentia** macrophylla (*Ferdinandusa superba*) . .3 à 10 „
„ 33. **Croton** (*Codiæum*) **Andreanum** 5 à 50 „

Feuilles très-grandes, d'un vert clair veiné de jaune d'or dans la jeunesse, passant ensuite par toutes les nuances du vert et du jaune, et devenant, à l'état adulte, d'un vert foncé et rouge sang.

„ 2. — angustifolium . . . . . 2 „
„ 31. — **appendiculatum** . . .3 à 10 „
„ 3. — aucubæfolium . . . . 2 „
„ 54. — aureo-maculatum . . 10 à 25 „
„ 59. — Burtoni . . . . . 25 „
„ 57. — **Casanovæ** . . . . . 30 „
„ 48. — ***Challenger*** . . . 20 à 50 „

Nouveauté de premier ordre, à feuilles largement lancéolées, légèrement recourbées, d'une panachure très-remarquable : vert clair fortement pointillé et strié de jaune clair; veine médiane blanc crème passant au rouge carminé.

„ 27. — **chrysophyllum**. . . . . 3 „
„ 28. — **Cooperi** . . . . . 5 „
„ 4. — cornutum . . . . .2 à 25 „
„ 5. — discolor . . . . . 5 „
„ 34. — ***Disraeli*** . . . . .5 à 15 „
„ 39. — ***Earl of Derby*** . . 15 à 50 „

Splendide nouveauté de très-grand effet; feuilles d'un jaune brillant à reflet doré.

Fr. C.

or 53. **Croton** (*Codiæum*) **Eeckhautei** 20 à 35 „

Nouveauté hors ligne introduite et mise au commerce par l'Établissement; espèce trapue, à très-grandes feuilles allongées, d'un vert foncé, toutes les nervures jaune d'or.

„ 43. — **fasciatum** (*Hendersoni*) 5 à 100 „

Port élancé, grandes feuilles de 25 centimètres de longueur sur 14 de largeur, de la forme d'un œuf renversé, à queues arrondies à la base, d'un vert clair veiné de jaune brillant et marqué de quelques tâches et points irréguliers. Très-belle variété, très-décorative.

„ 17. — fucatum . . . . . 2 „
„ 20. — grande . . . . . .2 à 10 „
„ 55. — **heteromorphum** . . . . 25 „
„ 6. — Hillianum . . . . . 2 „
„ 7. — Hookeri . . . . . 2 à 5 „
„ 58. — **Imperator** . . . . . 20 „
„ 8. — interruptum. . . . . 2 à 5 „
„ 9. — irregulare . . . . . 2 à 5 „
„ 60. — Jamesi . . . . . 15 „
„ 10. — Johannis (*angustissimum*) 3 à 30 „
„ 19. — lacteum . . . . . 2 „
„ 21. — limbatum . . . . . 4 „
„ 32. — ***Lord Cairns*** . . . .5 à 15 „
„ 41. — **Macarthuri** . . . . .8 à 15 „

Feuilles très-diverses de forme, de couleur jaune maculé, strié et barré différemment sur chacune d'elles.

„ 24. — majesticum. . . . .4 à 40 „
„ 11. — maximum . . . .2 à 10 „
„ 56. — **Moensei** . . . . . 25 „
„ 29. — **Mooreanum**. . . . .5 à 25 „
„ 50. — mutabile . . . . . 20 „
„ 44. — **nobile** . . . . . 10 à 40 „

Belle nouveauté à longues feuilles étroites, retombantes, marquées de cramoisi et de jaune sur fond vert.

„ 23. — ovalifolium . . . . 3 à 200 „
„ 14. — pictum . . . . . 2 „
„ 30. — **picturatum** . . . . 10 à 25 „
„ 61. — ***Prince of Wales***. . . . 20 „
„ 42. — ***Queen Victoria*** . . . . 12 „
„ 47. — Reginæ . . . . . 20 „

Forme entièrement nouvelle; feuilles elleptiques-obovées, marquées de veines d'or qui deviennent rouge orangé; plante d'un aspect charmant, d'un port élégant et de grand effet.

„ 46. — **Rex** . . . . . 15 à 30 „

Superbe variété d'un effet distingué; ses feuilles tombantes sont entièrement marquées de cramoisi clair sur fond vert bronzé, avec la médiane d'un cramoisi vif très-prononcé. Les jeunes feuilles sont veinées et tachetées de jaune, passant, avec l'âge, au rouge cramoisi.

„ 62. — roseo-pictum . . . . . 25 „
„ 25. — spirale . . . . . .8 à 15 „
„ 49. — ***Sunset*** . . . . . 30 „
„ 40. — **tortile** . . . . . 15 à 75 „

Feuillage tordu, très-ornemental et tout à fait distinct. Sa couleur est d'un vert olivâtre foncé, maculé de jaune; le centre est cramoisi marginé de jaune d'or.

„ 38. — **trilobum** . . . . .6 à 25 „
„ 15. — undulatum . . . . . 3 „
„ 52. — **Van Houttei** . . . 25 à 100 „

Nouveauté introduite par l'Établissement et mise en vente pour la première fois. Feuilles larges, de forme entièrement nouvelle, de couleur pourpre, étant adultes, se couvrant de taches de couleur rouille, pétioles d'un blanc verdâtre. Espèce trapue et très-recommandable.

„ 1. — variegatum . . . . . 2 „

Fr. C.

or 16. **Croton** (*Codiæum*) Veitchi . 2 à 5 „
„ 26. — volutum . . . . . .3 à 50 „
„ 18. — Weismanni . . . . .3 à 50 „
„ 63. — **Williamsi** . . . . . 40 „
„ 22. — Youngi . . . . . .4 à 30 „
12 **Croton** *en* 12 *sortes à mon choix :* 18 „
„ **Cratæva** species . . . . . 10 „
t **Cryptophragmium** zeylanicum . . 2 „
„ **Curculigo** recurvata . . . . . 1 à 3 „
„ — — foliis striatis. . . . 10 à 50 „
„ — — — variegatis . . . 10 à 300 „
or 392. **Curmeria** picturata . . 5 à 100 „
„ 417. — Rœzlii . . . . . 10 à 25 „
„ 447. — **Wallisi** . . . . . 25 „

Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

„ **Cyanophyllum** Bowmani . . . . 3 „
„ — magnificum . . . . . .5 à 40 „
„ — spectandum. . . . . .3 à 10 „
or **Cyclanthus** bipartitus . . . .5 à 15 „
aq **Cyperus** alternifolius . . . . . 2 „
„ — — albo-variegatus (Fl., XIV, 238) 3 „
e — Papyrus . . . . . 6 „
t **Cyrtanthera** chrysostephana . . . 2 „
or **Cyrtoceras** acuminatum . . . . 5 „
„ **Cyrtosyphonia** spectabilis. . . . 10 „
t **Dalechampia** Rœzlii alba . . . . 3 „
„ — — rosea (Flore, XVI, 173) . . 2 „
pt **Datura** arborea alba . . . . . 5 „
„ — — flore pleno . . . . . 4 „
„ — coccinea . . . . . 4 „
„ — sanguinea . . . . . 4 „
or **Dichorisandra** argenteo-marginata. 2 „
„ — musaica (Flore, XVI, 187) . . 10 „
„ — ovata . . . . . 2 „
„ — undata (Flore, XVII, 87) . . 2 „
„ — vittata . . . . . 2 „
t **Dillenia** speciosa . . . . . 5 „
e **Dionæa** Muscipula . . . . . 3 „

La curieuse plante attrape-mouches.

b,t,g **Dioscorea** ancœctochilifolia . . . 2 „
„ „ — chrysophylla . . . . . 2 „
„ „ — discolor . . . . . 2 „
„ „ — illustrata . . . . . 2 „
„ „ — melanoleuca . . . . . 2 „
„ „ — metallica . . . . . 2 „
„ „ — picta. . . . . 1 „
„ „ — singalensis. . . . . 1 „
or,g 1. **Dipladenia** amabilis . . .3 à 10 „
„ „ 2. — amœna. . . . . 5 „
„ „ 5. — bicolor . . . . . 5 „
„ „ 6. — boliviensis. . . . . 10 „
„ „ 19. — **hybrida** . . . . . 8 „
„ „ 18. — **insignis** . . . . . 5 „
„ „ 14. — magnifica . . . . . 5 „
„ „ 12. — urophylla (Flore, V, 425). 5 „

Fr. C.

t **Dombeya** Darwini . . . . . 3 „
„ — Mastersi . . . . . 3 „
or **Donacodes** alliacea . . . . . 5 „
„ **Dorstenia** argentata . . . . . 2 „
„ — Contrayerva var. Riedeliana. . 5 „
e **Doryanthes** Palmeri . . . . . 5 „
or 35. **Dracæna** albicans . . . .2 à 10 „
„ 66. — amabilis . . . . .3 à 10 „
„ 86. — angustifolia. . . . .5 à 15 „
„ 52. — augusta . . . . . .4 à 15 „
pt 1. — australis . . . . .2 à 25 „
or 78. — Balmoreana. . . . .5 à 15 „
pt 118. — **Bausei** . . . . . 25 „
or 67. — Baptisti . . . . . 4 à 100 „
„ 93. — **Barroni** . . . . . .6 à 75 „
„ 75. — bellula . . . . . 3 „
t 3. — brasiliensis . . . . .2 à 25 „
„ 4. — cannæfolia . . . . .5 à 60 „
„ 112. — **Cantrellii** . . . . . 25 „
or 47. — concinna. . . . . .5 à 25 „
„ 68. — — spec. Madagascar . .5 à 25 „
e 6. — congesta. . . . . 1 „
or 7. — Cooperi . . . . . 2 à 5 „
e 8. — Draco . . . . . 2 „
or 84. — **Duffi** . . . . . .8 à 25 „

Variété très-belle et distincte, érigée, robuste, à larges feuilles lustrées, de 6 à 8 pouces de longueur, d'un vert brunâtre, marginé et parfois barré de riche cramoisi.

„ 102. — **Elisabethæ** . . . . . 15 „

C'est, sans contredit, le plus gracieux et le plus beau de tous les hybrides de *Dracæna*. Port élégant et ferme, feuilles larges, ovales, un peu courtes, gracieusement recourbées à leur extrémité, d'un beau vert luisant marginé de cramoisi vif sur les vieilles, avec une panachure jaune pâle et blanc crème prédominant sur les jeunes. Les pétioles ont aussi une légère, mais riche nuance rose. L'aspect compacte et touffu de la plante est tout à fait exceptionnel et lui vaudra une place d'élite dans toutes les collections de *Dracæna*.

„ 113. — **Ernesti** . . . . . 25 „
„ 42. — excelsa . . . . . .4 à 20 „
„ 59. — Fraseri . . . . . .8 à 15 „
t 77. — fruticosa. . . . . .2 à 10 „
or 81. — **Gemma** . . . . . .5 à 20 „
„ 103. — **Gladstonei** . . . . . 15 „

Variété d'un excellent port, à feuilles oblongues, épaisses, de 12 à 15 centimètres de largeur, bien retombantes. Coloris d'un beau bronze foncé ; les jeunes feuilles sont marginées de cramoisi et de rouge saumon ; quelques couleurs se continuent sur les pétioles. Plante très-recommandable, au point de vue décoratif, par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

t 53. — gloriosa (*Shepherdi*) . 4 à 100 „
„ 100. — **Goldieana** . . . . 80 à 125 „

Magnifique nouveauté africaine, unique en son genre, tout à fait hors ligne et d'un grand effet ornemental ; port érigé, feuilles grandes, bien étalées, dont la page supérieure est couverte de nombreuses marbrures fourchues, alternativement d'un vert foncé et d'un blanc légèrement verdâtre ; page inférieure d'un vert clair.

„ 12. — gracilis . . . . . 3 „
„ 33. — Guilfoylei . . . . .3 à 50 „
or 76. — Hendersoni . . . . .5 à 50 „
„ 89. — **Hibberdi** . . . . .6 à 35 „
„ 79. — **hybrida** . . . . . .5 à 25 „
„ 117. — **ignea**. . . . . 25 „
„ 90. — **Imperator** . . . . .8 à 25 „

Fr. C.

or 57. **Dracæna** imperialis. . . .6 à 15 „
pt 14. — indivisa . . . . . .2 à 10 „
„ 15. — — lineata . . . . .2 à 25 „
or 73. — jaspidea . . . . . .5 à 75 „
t 16. — Knerkiana . . . . .5 à 75 „
„ 70. — latifolia (*grandis*) . . 6 à 100 „
or 17. — — pendula . . . . . 2 à 5 „
„ 85. — **Levangeri** . . . . 15 à 60 „
„ 18. — limbata . . . . . 2 à 5 „
„ 31. — Macleayi . . . . .4 à 30 „
„ 40. — magnifica . . . . .5 à 20 „
t 34. — mauritiana . . . . . 5 „
or 48. — metallica . . . . .6 à 20 „
„ 119. — **Moensiana** . . . . . .25 „
„ 37. — Mooreana . . . . .5 à 20 „
„ 115. — ***Mrs Wills*** . . . . . .25 „
„ 110. — neo-caledonica. . . 10 à 75 „
„ 32. — nigro-rubra . . . .5 à 20 „
„ 92. — **Nitzschneri**. . . . .8 à 15 „
„ 21. — oculata . . . . . 5 „
„ 55. — ornata . . . . . .8 à 20 „
„ 41. — porphyrophylla . . .5 à 50 „
„ 80. — **Princeps** . . . 10 à 25 „
or 51. — pulcherrima . . . . . 10 „
t 22. — punctata. . . . . 3 „
or 74. — Reali. . . . . .4 à 50 „
„ 104. — **Rebeccæ**. . . . . 20 „

Variété très-recommandable par son port élégant, et dont les caractères sont déjà apparents chez les jeunes plantes. Feuilles ovales, courtes, un peu recourbées; les vieilles sont maculées de rose pourpre, les jeunes sont marbrées de rouge magenta et de blanc crème, et marginées de pourpre rose foncé; quelques-unes sont tout à fait panachées, ne laissant de vert que le centre. Les pétioles, bien colorés de rose vif, rehaussent encore l'éclat de cette brillante variété.

„ 94. — **recurva** . . . . . .8 à 30 „
„ 91. — **regalis** . . . . . .8 à 25 „
„ 23. — Reginæ (Fl., XVIII, 104) 4 à 50 „
pt 24. — rigidifolia . . . . . 2 „
or 101. — **Robinsoniana** . . . 15 à 30 „

Plante d'un caractère particulier, à feuilles lancéolées-acuminées, arquées, d'un beau vert rayé et marqué de vert bronzé, et d'écarlate brunâtre sur les plantes adultes.

t 25. — robusta . . . . . 2 à 15 „
pt 26. — rubra . . . . . 2 „
t 72. — Rumphii. . . . . 15 à 50 „
„ 105. — **salmonea** . . . . . 20 „

Variété très-distincte, à feuilles lancéolées, larges de 6 à 10 centimètres, admirablement marginées de rouge saumon entremêlé de jaune d'or, panachure qui se continue sur les pétioles; les jeunes feuilles sortent du cœur et sont entièrement rouges saumonées, teinte qui n'existe dans aucune autre espèce. Sa croissance rapide et son port élancé feront rechercher cette nouveauté par tous les amateurs de ce beau genre.

„ 53. — Shepherdi (*gloriosa*) . 4 à 100 „
t 27. — siamensis . . . . .4 à 10 „
or 97. — spec. de Madagascar . . . 5 „
„ 98. — — — — . . . 2 à 5 „
„ 99. — **speciosa**. . . . . 15 à 30 „

Feuilles larges, striées et marbrées de jaune crème, bordées de rose sur fond olivâtre luisant. Plante très-recommandable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

„ 46. — splendens . . . . .5 à 25 „

Fr. C.

or 83. **Dracæna** striatifolia . . .8 à 75 „
„ 28. — stricta (Flore, XV, 77) .3 à 25 „
„ 106. — **Sydneyi** . . . . . 15 „

Très-belle variété à feuilles de 25 à 30 centimètres de longueur, sur 3 à 5 centimètres de largeur, d'un vert noirâtre, à centre pourpre foncé et à bord rose foncé; les jeunes feuilles sont d'un cramoisi rose, ainsi que les pétioles. Plante de grand mérite par son port gracieux et sa tendance à se caractériser très-jeune.

„ 95. — **Tellingi** . . . . .8 à 25 „
„ 29. — terminalis (*versicolor*). .3 à 10 „
„ 107. — — **alba** . . . . . 20 „

Magnifique nouveauté dont les feuilles sont lancéolées, oblongues-acuminées, d'un vert luisant bien panaché de blanc pur; les jeunes sont entièrement blanches et donnent un aspect étrange à la plante. C'est une variété très-remarquable par sa croissance vigoureuse et sa rusticité.

l 30. — umbraculifera, *fort* . 10 à 75 „
„ 108. — vestalis . . . . . 15 à 30 „

Espèce d'un port distingué, à feuilles longuement lancéolées-acuminées, d'un vert brillant marginé de blanc.

„ 109. — vivicans . . . . . 15 à 30 „

Espèce très-ornementale, à feuilles longues et étroites, d'un pourpre bronzé, bordé et parfois teinté de rose brillant.

„ 111. — virginalis . . . . 10 à 25 „
„ 116. — **voluta** . . . . . 25 „
or 88. — **Warocquei** . . . . .5 à 25 „

Superbe espèce à feuilles d'un beau vert foncé, strié et marginé de larges bandes du plus beau carmin.

„ 114. — **Willsi** . . . . . 25 „

Feuilles d'un beau vert foncé, strié et marginé de larges bandes carmin. Espèce superbe.

or 50. — Youngi . . . . . 5 à 100 „
„ **Durio** zibethinus. . . . . 10 „

Le Dourian, l'un des meilleurs fruits des Moluques.

g,or 3. **Echites** argyræa . . . . . 2 „
„ „ 8. — nutans . . . . . 2 „
„ „ 9. — — maxima (*rubro-venia*) (Flore, XVII, 29) . . 2 „

Feuilles admirablement veinées de carmin vif.

„ „ 10. — refulgens . . . . . 5 „
t **Elettaria** atropurpurea . . . . . 3 „
or **Episcia Luciani**. . . . . 2 „

Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert presque noir vers le milieu du limbe et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords, à fleurs grandes, d'un rouge vif.

t **Epiphyllum** truncatum :
12 *belles variétés distinctes, greffées sur tiges*. . . . . 20 „
„ **Eranthemum** adspersum . . . . 2 „
„ — Gaudichaudi. . . . . 2 „
or — igneum (Flore, XVII, 19) . . 2 „
t — marmoratum . . . . . 2 „
„ — Moorei . . . . . 2 „
„ — **nigrescens** . . . . . 5 „

Acanthacée de premier ordre et de très-grand effet, introduite et mise dans le commerce par l'Établissement; très-grandes feuilles d'un pourpre presque noir; espèce de serre tempérée, excellente pour appartement, de culture très-facile.

„ — **roseum** . . . . . 3 „
„ — Roxburghi . . . . . 3 „
„ — sauguineum. . . . . 3 „
„ — sanguinolentum (Fl., XV, 157). 2 „
„ — tricolor . . . . . 3 „

Fr. C.

or **Eriocnema** marmoreum (Fl., VII, 291) 3 „
t **Erythroxylon** Coca . . . . . 3 „
„ **Eugenia** littoralis . . . . . 3 „
e — Pitanga . . . . . .2 à 10 „
„ — pseudocaryophylloides . . . 10 „
Ses feuilles ont l'odeur des clous de Girofle.
t **Euphorbia** sanguinea . . . . . 2 „
e **Exacum** macranthum . . . . . 5 „
or **Fagræa** imperialis . . . . . 10 „
pt **Ferdinanda** eminens . . . . . 2 „
t 1. **Ficus** amazonica . . . . . 3 „
„ 2. — Annei . . . . . 2 „
„ 3. — barbata . . . . . 1 „
„ 5. — Cooperi . . . . . .2 à 10 „
or 6. — dealbata. . . . . 5 „
t 7. — eburnea . . . . . 2 à 6 „
„ 22. — edulis . . . . . 10 „
pt 8. — elastica . . . . . .2 à 10 „
t 18. — ferruginea . . . . . 5 „
„ 19. — lancifolia . . . . . 2 à 5 „
t 11. — macrophylla (*Artocarpus imperialis*) . . . .3 à 10 „
t 20. **Ficus** Parcelli (Fl., XXII, 13) 3 à 6 „
Très-grand feuillage élégamment marbré de fortes plaques blanches et jaunes.
„ 12. — philippensis . . . . . 3 „
„ 13. — Porteana . . . . . 3 à 6 „
„ 14. — pseudonymphææfolia. . . 5 „
„ 21. — repens . . . . . 1 „
or 15. — sarapiquiensis . . . .6 à 15 „
or **Fittonia** argyroneura (Fl., XVI, 103) 1 „
Superbe espèce à réseau blanc d'ivoire.
„ — gigantea . . . . . 1 „
„ — Pearcei . . . . . 1 „
Le plus beau des *Fittonia* veinés de rouge.
„ — Verschaffelti (*Gymnostachyum*) (Flore, XV, 153) . . . 1 „
e **Fourcroya** interrupta . . . . . 2 „
„ — **Lindeni** . . . . . 10 à 100 „
Espèce très-rustique, à feuilles bordées de jaune, excellente pour figurer dans les collections de plantes panachées pour Expositions.
t **Franciscea** calycina. . . . . 5 „
„ — confertiflora foliis variegatis . 3 „
„ — eximia (Flore, X, 173) . . . 3 „
„ — laurifolia. . . . . 3 „
„ — Lindeni . . . . . 3 „
„ — **rosea perfecta** . . . . . 8 „
or **Garcinia** Mangostana (Flore, XXII, 191) „ „
Le *Mangostan* dont le fruit rouge violacé est un des plus exquis des régions tropicales.
„ — Livingstonei. . . . . .5 à 10 „
t **Gardenia** citriodora (Flore, XII, 139) 4 „
„ — Devoniana (Flore, III, 191) . . 2 „
f — florida flore pleno . . . . 2 à 4 „
„ — — major (*intermedia*). . . 2 à 4 „
„ — radicans . . . . . 2 à 4 „
„ — — foliis variegatis. . . . . 4 „
„ — — major. . . . . 2 „
or — Stanleyana (Flore, II, janv., pl. I) 5 „

Fr. C.

or **Geoffroya** superba . . . . . 10 „
„ **Graptophyllum** medio-auratum . . 2 „
„ **Gravesia** bertolonioides . . . . 3 „
„ — Marchandi . . . . . 3 „
e **Greya** Sutherlandi (Flore, XVII, 45) 3 „
Arbrisseau magnifique et du plus grand avenir. Feuilles luisantes, d'un vert pâle maculé de violet.
t **Guarea** coffeæfolia . . . . . 5 „
„ **Guatteria** tuberosa . . . . . 4 „
or **Gustavia** Lindeni . . . . . 10 „
pt **Habrothamnus elegans argenteus** . 3 „
g,or 9. **Hæmadictyon** maximum (*Echites rubro-venia*) (Fl., XVII, 29). 2 „
Feuilles admirablement veinées de carmin vif.
„ „ 8. — nutans . . . . . 2 „
„ „ 10. — refulgens . . . . . 5 „
pt **Hebeclinium** atrorubens . . . . 2 „
Se couronne d'un large corymbe de superbes fleurs bleues.
„ — ianthinum . . . . . 1 „
„ — — **foliis variegatis** . . . . 10 „
Nouveauté mise dans le commerce par l'Établissement ; fleur rouge à œil blanc, feuilles panachées.
pt **Hebeclinium** megalophyllum . . . 2 „
Se distingue surtout par son admirable feuillage.
„ — panamense . . . . . 1 „
or **Hedysarum** gyrans . . . . . 6 „
La plante *Télégraphe*, dont il est question dans la Flore (XVIII, 78). Ses jeunes feuilles se meuvent pendant les chaleurs.
t **Hemerocallis** picta . . . . . 10 „
„ **Heritieria** species . . . . . 5 „
„ **Herrania** palmata . . . . . 10 „
e,g **Hexacentris** mysorensis (Fl., VIII, 1) 2 „
„ „ — — lutea (Flore, IX, 217) . . 2 „
t 8. **Hibiscus** hybridus . . . . . 1 „
„ 13. — rosa sinensis albo-variegatus 3 „
„ 26. — — — **argenteo-variegatus** . 10 „
Grande fleur jaune chamois, à base cramoisi écarlate.
„ 14. — — — carmineus perfectus . 2 „
„ 25. — — — **Colleri** . . . . . 6 „
t 11. — — — Cooperi (*tricolor*) (Flore, XV, 109) . . 2 „
„ 19. — — — cruentus. . . . . 3 „
„ 24 — — — **Dennisoni** . . . . 6 „
Espèce nouvelle ayant des caractères tout différents de ceux de ses congénères ; feuilles épaisses, dans le genre de celles du Lierre ; fleurs grandes, très-belles, d'un blanc crème.
„ 17. — — — flavus plenus . . . 3 „
„ 21. — — — fulgidus . . . . . 3 „
„ 20. — — — kermesinus . . . . 3 „
„ 12. — — — metallicus . . . . 2 „
„ 15. — — — miniatus semi-plenus . 3 „
„ 3. — — — — plenus . . . . 2 „
„ 16. — — — vivicans . . . . . 5 „
or **Higginsia** Ghiesbreghti (*Campylobotrys*). . . . . 2 „
„ — — **foliis variegatis**. . . . . 5 „
„ — Ortgiesi . . . . . 2 „
„ — refulgens. . . . . 2 „
„ — regalis (Flore, XVI, 101) . . 2 „
„ — Rœzlii . . . . . 2 „
„ — smaragdina . . . . . 2 „

Fr. C.

t **Hippobromus** alatus. . . . . 3 „
or **Hippomane** ilicifolia. . . . .5 à 25 „
„ **Horsfieldia** aculeata. . . . . 10 „
g,or 1. **Hoya** angustifolia . . . . . 2 „
„ „ 16. — australis . . . . . 5 „
„ „ 2. — bella (Flore, IV, 399) . . 2 „
„ *t* 4. — carnosa. . . . . 2 „
„ „ 7. — fraterna. . . . . 8 „
„ *or* 8. — imperialis (Fl., IV, 393-4) . 5 „
„ „ 19. — lutea . . . . . 5 „
„ „ 9. — maxima . . . . . 15 „
„ *t* 12. — picta . . . . . 3 „
„ „ 14. — variegata (Flore, VIII, 241) 2 „
très-fort . . . . . 50 „
t **Hymenæa** Courbaril. . . . . 5 „
or **Hypocyrta** brevicalyx . . . . . 5 „
e **Imantophyllum** cyrtanthiflorum.3 à 75 „
„ — — grandiflorum . . . . . 25 „
„ — intermedium splendens . .6 à 15 „
„ — miniatum (Flore, IX, 137) .5 à 15 „
très-forts. . . 30 à 100 „
e — — maximum . . . . 15 à 50 „

Le magnifique *Imantophyllum miniatum*, dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs safranées sont un ornement presque perpétuel dans nos serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*.

or — — — **Van Houttei** . . . . 50 „

Hybride superbe gagné dans l'Établissement, supérieur à tous les autres *Imantophyllum*, à fleurs plus grandes, d'un coloris plus vif, portées sur des hampes plus élevées.

„ **Impatiens** Jerdoniæ (Flore, IX, 133) „ „
pt **Iochroma** coccineum (Fl., XII, 151). 2 „
„ — Tonelianum . . . . . 4 „

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.

„ — Warscewiczi. . . . . 2 „
e **Ipomœa** digitata . . . . . 2 „
„ — Horsfalliæ . . . . . 10 „
t,g — truncata. . . . . 2 „
or **Isonandra Gutta** . . . . . 25 à 75 „

Produit la *Gutta-Percha*.

„ **Ixora** coccinea . . . . . 4 „
„ — Colei . . . . . 5 „
„ — Dixiana . . . . . 3 „
„ — ***Duchess of Teck*** . . . . . 15 „
„ — hydrangeæformis . . . . . 4 „
t **Jacaranda** mimosæfolia (Fl., III, 185) 4 „
„ **Jambosa** densiflora . . . . . 5 „
„ — Korthalsi. . . . . 2 „
„ 4. **Jasminum** Sambac flore pleno. . 4 „
„ 5. — — *Duchesse d'Orléans* . . . 4 „
„ 6. — — *Grande-Duchesse de Toscane* 4 „
t **Jatropha** Manihot . . . . . 3 „
„ — multifida . . . . . 10 „
or **Kopsia** fruticosa . . . . . 5 „
„ **Lagetta** lintearia. . . . . 6 „
e **Lasiandra** macrantha . . . . . 2 „
„ — — floribunda . . . . . 4 „

Fr. C.

t **Lasiolepis** Bennetti multijuga. . . 3 „
„ **Ledenbergia** roseo-ænea . . . . 2 „
„ **Leea** sanguinea . . . . . 3 „
t **Lucuma** deliciosa. . . . . 6 „
„ **Machærium** firmum . . . . . 3 „

D'un port très-distingué ; produit une sorte de Palissandre.

„ **Mackaya** bella . . . . . 2 „

Magnifique Acanthacée dont les abondantes fleurs campanulées sont d'un lilas clair très-délicat.

e **Magnolia** Galeottiana . . . . . 4 „
„ — mexicana. . . . . 6 à 15 „
„ — pumila . . . . . 5 „
„ **Manihot Glaziova** . . . . . 10 „
or **Marcgravia** paradoxa . . . . . 5 „
„ **Medinilla** magnifica (Flore, VI, 125 et IX, 287). . . . . 5 à 10 „
t **Melicocca** bijuga . . . . . 4 „
„ **Memecylon** ramiflorum. . . . . 5 „
e **Meninia** turgida . . . . . 2 „
t **Meyenia** erecta (Flore, XI, 35) . . 2 „
„ **Miconia** peruviana . . . . . 2 „
g,or **Mikania** speciosa . . . . . 2 „
p,e — violacea . . . . . 2 „
or **Mimusops** Elengi . . . . . 10 „
t **Momordica** mixta (Flore, XIV, 227). 3 „
e **Monochætum** ensiferum . . . . 2 „
„ — — Lemoineanum . . . . . 2 „
„ — sericeum multiflorum . . . . 2 „
or **Monodora** Myristica grandiflora.5 à 10 „
t **Morinda** Rojoc . . . . . 6 „
or **Myristica** moschata . . . . . 50 „

Produit la noix muscade.

„ **Myroxylon** balsamiferum . . . . 10 „

Produit le *Baume du Pérou*.

e **Myrtus** Pimenta. . . . . 5 „
or **Napoleona** Whitfieldii (Fl., IV, 386-7) 2 „
„ 25. **Nepenthes** ampullaria (Flore, XXII, 115) . . . . . 25 à 50 „
„ 13. — — picta. . . . . 35 à 50 „
„ 21. — Chelsoni . . . . 60 à 150 „
„ 3. — gracilis major. . . 15 à 30 „
„ 18. — Hookeriana. . . . 50 à 75 „
„ 5. — hybrida Dominiana . 40 à 75 „
„ 22. — intermedia . . . . 40 à 75 „
„ 7. — lævis. . . . . 10 à 50 „
„ 8. — lanata, *très-rare* . . . .300 „
„ 6. — maculata . . . 20 à 50 „
„ 9. — phyllamphora . . . 10 à 40 „
„ 10. — Rafflesiana (Flore, XVI, 167) 40 „
„ 17. — Sedeni . . . . . 15 à 30 „

L'une des espèces les plus remarquables du genre, très-distincte, à tige robuste, obtusément trigone, glabre, légèrement velue à l'extrémité ; feuilles sessiles, épaisses, lancéolées, légèrement pubescentes en dessous. Ascidies oblongues, ovoïdes, ventrues, atteignant jusqu'à 8 pouces de longueur, velues, à côtes ailées et dentelées ; cirrhes soyeuses à poils blancs ou ferrugineux.

„ 23. — vittata . . . . . 50 „
„ 24. — — major . . . . . 60 „
pt **Nicotiana** wigandioides . . . . . 2 „

Fr. C.

t **Oldfieldia** africana . . . . . 8 „
e **Oplismenus** imbecillis foliis variegatis (FLORE, XVI, 5). . . . . 1 „
„ **Otacanthus** cæruleus (FLORE, XV, 53) 2 „
t **Pachira** alba (*Carolinea*) . . .3 à 10 „
e **Pachyphytum** bracteosum. . . . . 2 „
t **Palicourea** discolor . . . . . 2 „
„ **Panicum** maximum. . . . . 1 „
„ — — variegatum . . . . . 1 „
t **Paullinia** oceanica . . . . . 6 „
„ — thalictrifolia (FLORE, XIX, 10) . 4 „
or **Pavetta** borbonica . . . . . 10 „
„ — — maxima . . . . . 20 „
„ — — picta . . . . . 25 „
e — indica. . . . . 2 „
„ **Pavonia Wioti** . . . . . 10 „

Curieuse Malvacée brésilienne se couvrant de charmantes fleurs pourpres, de très-longue durée.

t 9. **Peperomia** argentea . . . . 2 „
„ 2. — argyræa. . . . . 2 „
„ 1. — arifolia . . . . . 2 „
„ 3. — eburnea. . . . . 2 „
„ 4. — maculosa . . . . . 2 „
„ 10. — peltata . . . . . 2 „
„ 5. — pubifolia . . . . . 2 „
„ 6. — resedæflora . . . . . 2 „
„ 7. — velutina. . . . . 2 „
„ 8. — Verschaffelti . . . . . 2 „
„ **Persea** gratissima . . . . . 4 „
„ **Petræa** volubilis . . . . . 2 à 5 „
or **Pharus** vittatus (FLORE, IV, 316). . 10 „
„ **Phyllagathis** rotundifolia . . . 2 à 10 „
„ **Phyllotænium** Lindeni. . . .5 à 100 „
t **Pilea** callitrichoides. . . . . 2 „

Pendant les mois de juin et de juillet, à l'aide de cette plante, on peut produire un feu d'artifice en miniature. Pour cela, il faut que la plante soit en boutons prêts à s'épanouir; on en trempe le sommet dans de l'eau et on l'en retire immédiatement en le secouant assez fort pour le débarrasser du liquide qui le couvre. Au bout d'une minute, le filet de chaque étamine projettera son pollen destiné, dans l'occurrence, à mimer l'effet que produit une pièce de pyrotechnie.

„ — microphylla . . . . . 2 „
„ **Pilocarpus** pinnatifidus. . . . . 10 „
e **Pinckneya** pubens (FLORE, XIX, 13) . 5 „

Cinchonacée à fleurs blanches mouchetées de rose; l'une des divisions du calice représente une expansion foliacée très-curieuse, de couleur blanc crème bordé de rose.

or 10. **Piper** Cubeba . . . . . 4 „
„ 11. — excelsum . . . . . 2 „
„ 15. — — aureo-pictum . . . . 5 „
e 14. — Futokadsura . . . . . 2 „
t 12. — incanum. . . . . 1 „
or 13. — nigrum . . . . . 4 „

Produit le poivre du commerce.

„ **Pisonia** longirostris. . . . . 4 à 10 „
aq **Pistia** Stratiotes . . . . . 2 „

Plante aquatique flottante de serre chaude, qu'on peut tenir dans un bassin, en plein air, l'été.

„ **Plectranthus** atropurpureus albo-variegatus . . . . . 3 „

Fr. C.

pt **Plectranthus** fruticosus. . . . . 2 „

Genre de *Coleus* à feuillage charnu, à senteur de citron.

e **Pleroma** macranthum (*Lasiandra*) . 2 „
„ — — floribundum. . . . . 4 „
„ **Plumbago** coccinea var. rosea. . . 2 „
„ **Pogostemon** Patchouli. . . . . 2 „

Remarquable par son parfum aromatique.

t **Poinsettia** pulcherrima. . . . 3 à 6 „

Excellente Euphorbiacée à brillantes collerettes d'un rouge éblouissant.

„ — — alba . . . . . 5 „
„ — — plenissima . . . . . 5 „
„ — — roseo-carminata . . . . 5 „
pt **Polymnia** grandis . . . . . 2 „
aq **Pontederia** crassipes . . . . . 2 „

On peut tenir cette plante dans une terrine pleine d'eau ; elle a de très-curieux pétioles renflés qui servent à la maintenir sur le liquide, et de belles fleurs bleues.

t **Porphyrocoma** lanceolata . . . . 2 „
„ **Psychotria** cyanococca (FL., XIX, 15) 3 „

Produit des grappes de baies du plus beau bleu d'outre-mer.

„ — expansa . . . . . 2 „
„ **Pteridophyllum** zeylanicum . .5 à 25 „
„ **Pterodiscus speciosus** . . . . . 20 „
or **Quassia** amara. . . . . 10 „
„ **Quivisia** heterophylla . . . . . 10 „
e **Rhopala** aurea . . . . . 10 „
„ — corcovadensis . . . . .8 à 50 „
„ — frigida . . . . . 6 „
„ — Jonghi . . . . . 35 „

Les Rhopala, par leur feuillage décoratif, sont un de plus beaux ornements des serres.

t,g **Rhynchosia** albo-nitens . . . . 2 „
e **Rogiera** cordata (FLORE, VIII, 13) . . 2 „
„ — gratissima (FLORE, XV, 133). . 5 „
„ — superba . . . . . 4 „
t **Rondeletia** speciosa brillantissima(*sic*) 5 „
e **Rubus** maculatus. . . . . 2 „
„ — rosæfolius flore simplici(FLORE, XVII, 3) . . . . . 3 „

Framboisier des Moluques produisant, en hiver, dans la serre chaude, des fruits comestibles de forme charmante.

t **Rudgea** macrocephala (FL., XVII, 17) 10 „

Feuillage luxueux, d'une grande vigueur; gros bouquets de fleurs blanches comme la neige, de très-longue durée, simulant celles de l'Oranger et excellentes pour bouquets.

e **Ruellia** Devosiana . . . . . 3 „
„ — macrantha . . . . . 5 „

Plante brésilienne de serre tempérée, à très-grandes fleurs comme celles des *Gloxinia*, d'un beau rouge carminé violacé ; on peut la mettre l'été en pot ou en pleine terre, à l'air libre, où elle forme de jolis buissons.

„ — maculata. . . . . 2 „
aq **Saccharum** officinarum. . . . . 5 „

La Canne à sucre.

„ **Salvadora** persica . . . . . 3 „
t **Sanchezia** nobilis. . . . . 2 à 5 „
„ — — glaucophylla. . . . . 2 à 5 „
„ **Sanseviera** angolensis (*cylindrica*) . 10 „

Ses longues feuilles térétiformes sont des plus bizarres, et d'une souplesse unie à une solidité à toute épreuve.

„ — — ruficincta. . . . . 2 „

Fr. C.

t **Sapindus** Saponaria. . . . . 10 »
» **Sarcocephalus** cordatus. . . . . 10 »
e **Scutellaria** Mociniana . . . . . 2 »
» — pulchella purpurea. . . . . 2 »
t **Sideroxylon** Mastichodendron. . . 10 »
» **Simaruba** excelsa . . . . . 6 »
e **Sinclairia** discolor . . . . . 2 »
or **Sonerilla** hybrida *Alfred Mame* . . 3 »
» — — *Alph. Van de Sande*. . . . 3 »
» — — *Baronne de Marches* . . . 3 »
» — — Hendersoni . . . . . 2 »
» — — — argentea . . . . . 2 »
» — — — marmorata . . . . . 2 »
» — — *Mad. Ed. André* . . . . . 3 »
» — — *Mad. Ed. Otlet* . . . . . 3 »
» — — *Mad. Victor Alesch* . . . . 3 »
» — margaritacea (Flore, XI, 105) . 2 »
Charmante petite plante à feuilles d'un vert satiné, parsemées de petites tâches argentées, à fleurs d'un rose carminé, en cymes terminales simulant des perles.
» **Sophora** tetraptera . . . . . 2 »
t **Spathodea** gigantea . . . . . 10 »
or **Sphærogyne** cinnamomea. . .3 à 25 »
» — imperialis . . . . . 15 à 100 »
» — latifolia . . . . . 20 »
Tigerevêtue de poils d'un brun ferrugineux; noble feuillage.
e **Spigelia** splendens (Fl., XVII, 121) . 3 »
Brillante espèce à délicieuses fleurs rouge cocciné.
» **Stadmannia** australis . . . . 5 à 15 »
Fleurs blanchâtres, fruit rouge orangé renfermé dans une enveloppe jaune citron, d'un très-bel effet et d'un goût très-acidulé, mais agréable.
» — sorbifolia. . . . . 15 à 25 »
Feuillage très-ornemental.
t **Stannia** formosa (Flore, VI, 169) . 5 »
gr,t **Stephanotis** floribunda . . . . 2 »
Décore nos serres chaudes de ses guirlandes au feuillage épais, ornemental et qui se couvre de bouquets de très-grandes fleurs blanc de neige, répandant un délicieux arome.
or **Stravadium** insigne (Flore, VII, 21). 25 »
» **Swietenia** chloroxylon . . . . . 2 »
» — Mahagoni . . . . . 10 »
Cette espèce fournit l'acajou.
t **Tabernæmontana** Camassa . . . . 4 »
Fleurs blanches, odorantes, excellentes pour bouquets et remplaçant, au besoin, les Gardenia.
or **Tamarindus** indica . . . . . 5 »
pt **Teleianthera** versicolor. . . . . » 50
» **Terminalia** nobilis . . . . . 10 »
» **Tetrapanax** (*Aralia*) papyrifera (Flore, VII, 153) . 1 à 4 »
or **Theobroma** Cacao . . . . 10 à 50 »
Ses graines forment la base du *Chocolat*.
t 1. **Theophrasta** attenuata, *très-forts*. . . .5 à 25 »
» 3. — glauca . . . . . 10 »
» 4. — imperialis, *très-forts*. 10 à 300 »
Ses feuilles atteignent des proportions considérables, un mètre de longueur, sur 20 à 25 centimètres de largeur.

Fr. C.

t 5. **Theophrasta** Jussieui . . . . 15 »
Espèce remarquable par ses longues feuilles qui atteignent 45 à 50 centimètres de longueur, sur 8 à 10 centimètres de largeur.
» 6. — — latifolia . . . . . 10 »
» 7. — latifolia . . . . . 10 »
» 8. — longifolia . . . . .5 à 10 »
» 9. — macrophylla, *vrai*. . . .800 »
Espèce tout à fait supérieure par son grand et beau feuillage.
» 10. — minor . . . . . .5 à 10 »
t,g **Thunbergia** chrysops . . . . . 2 »
» — coccinea . . . . . 2 »
Beau feuillage, fleurs d'un rouge orangé, très-odorantes, pendant en longues grappes.
» — fragrans . . . . . 2 »
» — Harrisi (Flore, XII, 177). . . 2 »
Magnifiques grandes fleurs bleu de ciel.
» — lutea . . . . . 2 »
» — natalensis . . . . . 2 »
e **Thyrsacanthus** rutilans . . . . 2 »
t **Tinnea** æthiopica . . . . . 3 »
t **Torenia** asiatica (Flore, II, 157). . 1 »
Grandes fleurs d'un pourpre lilacé, marquées de trois larges macules pourpre foncé velouté.
» — — pulcherrima (Flore, XIII, 59) 1 »
Plus belle que le type; fleurs d'un magnifique bleu violacé, à lobes latéraux presque noirs, l'inférieur blanc.
» — **Bailloni** . . . . . 3 »
Nouvelle espèce à fleurs jaunes.
» — **Fournieri** . . . . . 2 »
Dans le genre de l'*asiatica pulcherrima*, mais plus florifère.
» **Toxicophlæa** spectabilis . . .4 à 10 »
» **Tradescantia** discolor . . . . . 2 »
» — — foliis variegatis (Fl., XI, 193) 2 »
» — zebrina argentea . . . . . 1 »
pt **Uhdea** bipinnata . . . . . 2 »
t **Uroskinnera** spectabilis (Fl.,XVI, 109) 3 »
» **Urvillea** ferruginea. . . . . 5 »
» **Utricularia** montana (Fl., XIX, 21) . 15 »
or **Vanilla** aromatica . . . . . 10 »
Le *Vanillier* grimpe volontiers jusqu'au faîte de nos serres chaudes; il y fleurit et y fructifie quand on en féconde artificiellement les fleurs.
aq **Victoria** regia (Fl., III, mars,pl. VIII) 25 »
La *Reine des eaux*. Feuilles énormes, atteignant 2 mètres de diamètre, fleurs de 30 à 35 centimètres de diamètre, pétales extérieurs blanchâtres et se colorant en rouge carmin en se rapprochant du centre. Les plantes que nous offrons sont solides et seront disponibles à la fin de mai.
pt **Wigandia** caracasana (Fl., VII, 17). 2 »
» — — latifolia . . . . . 2 »
» — floribunda . . . . . 2 »
» — imperialis . . . . . 2 »
» — urens . . . . . 2 »
» — Vigieri . . . . . 2 »
Le feuillage des Wigandia est très-ornemental; il prend de beaux développements quand on met ces plantes en pleine terre, dehors, vers la fin de mai; fleurs en entonnoir.

SPÉCIALITÉS
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE TEMPÉRÉE.

AMARYLLIDÉES.

Fr. C.

2563. **Amaryllis** fulgida flore pleno (*Hippeastrum*) (Flore, XV, 89). 15 „

Ses fleurs, d'un beau rouge saumoné, sont aussi doubles que celles des Narcisses les plus doubles.

1761. — Josephinæ (*Brunswigia*) . . 20 „
2564. — pardina (Flore, XXII, 25 et 27) . . . . . .5 à 10 „
— — *variétés de semis, obtenues dans l'Établissement* . . 3 à 100 „
3421. — Reginæ . . . . . 5 „
2565. — reticulata (Flore, V, 450). . 10 „
2971. — — hybrida . . . . .5 à 15 „
3367. — — **Pirloti** . . . . 10 à 25 „
279. — robusta . . . . . 5 „
3422. — vittata Harrisoni . . . . 6 „
— — *en variétés* . . . 3 à 100 „

Amaryllis *en magnifiques variétés, de* 25 *à* 100 *francs la douzaine, en ognons de force à fleurir. — Voir le Catalogue de Bulbes n°* 178, *page* 219, *où l'on trouvera l'énumération et le prix des diverses collections, avec des détails très-circonstanciés sur leur culture.*

1762. **Brunswigia** orientalis . . . . 5 „
2728. **Buphone** ciliaris . . . . . 10 „
2729. — toxicaria minor. . . . . 5 „
1791. **Coburgia** flava . . . . . 3 „
1792. — incarnata . . . . . 2 „
les douze. . . . 20 „
1793. **Collania** urceolata (*Urceolina*) (Flore, XVII, 133) . . . 10 „
1794. **Crinum** amabile, *très-forts*. 15 à 30 „
3141. — americanum . . . . . 8 „
2975. — asiaticum. . . . . 10 à 20 „
2555. — brachynema (Fl., XXII, 63) 5 à 15 „

Fleurs blanches répandant une odeur suave.

3396. — crassifolium . . . . . 15 „
3585. — Makoyanum . . . . . 25 „
1796. — ornatum insigne . . . . 25 „
3181. — pratense canaliculatum . . 10 „
3280. — scabrum (Fl., XXI, 113) .8 à 20 „
1821, **Cyrtanthus** obliquus . . . . 5 „
2557. **Doryanthes** Palmeri (Flore, XVIII, 147) . . . . . 5 „
2558. — amazonica (Flore, XII, 69) 3 à 6 „

Fr. C.

3298. **Eucharis** candida . . . . . 2 „
3503. — grandiflora . . . . . 4 „
3297. — pumila . . . . . 3 „
3701. **Griffinia** Blumenavia . . . . 5 „
1839. — hyacinthina . . . . . 8 „
195. — — maxima . . . . 10 à 20 „
1843. **Hæmanthus** coccineus . . . . 2 „
1844. — natalensis . . . . . 6 „
1845. — pubescens . . . . . 2 „
1846. — puniceus . . . . . 3 „

Fleurs rouge sang.

2511. — tigrinus . . . . . 3 „
1847. — virescens albiflos . . . . 2 „
1848. — — intermedius . . . . . 2 „
1850. **Hymenocallis** adnata princeps (Flore, XXII, 15) . . 2 à 5 „
3187. — caribæa . . . . . 4 „
3470. — mexicana. . . . . 5 „
2559. **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (Flore, XVIII, 87) . .3 à 75 „

Fleurs d'un beau rouge minium, pendantes, en corymbe du plus charmant effet.

3702. — — grandiflorum . . . . 25 „
2974. — intermedium splendens .6 à 15 „
2560. — miniatum (Flore, IX, 237) 5 à 15 „
très-fort. . . 30 à 100 „
2561. — — maximum . . . 15 à 50 „
très-forts. . . . .200 „

Le magnifique *Imantophyllum miniatum*, dont le beau feuillage et les larges bouquets de grandes fleurs érigées, rouge minium, sont un ornement presque perpétuel dans les serres chaudes, trouve ici son maître; toute cette même luxuriance, mais dans de plus vastes proportions, est le partage de l'*Imantophyllum miniatum maximum*.

3703. *or* — — **Van Houttei** . . . . 50 „

Hybride superbe gagné dans l'Établissement, supérieur à tous les autres *Imantophyllum*, à fleurs plus grandes, mieux faites, d'un coloris plus vif, portées sur des hampes plus élevées.

Tous les *Imantophyllum* sont inappréciables comme plantes décoratives: ils fleurissent constamment, tant en hiver qu'en été. Leur feuillage est superbe et constitue un brillant ornement à lui seul; leurs bouquets de fleurs simulent des Amaryllis d'un rouge minium, diversement intense dans les différentes sortes.

2953. **Ismene** Amancaës . . . . . 10 „
2962. — viridiflora . . . . . 10 „
1766. **Vallota** purpurea 2 50
2879. — — major. . . . . 5 „

AROIDÉES.

Fr. C.

190. **Alocasia** alba (*pallida*) . . . . 3 „
267. — Gibsoni . . . . . 5 „
266. — gigantea . . . . . .5 à 10 „
185. — intermedia . . . . 15 à 25 „

Fr. C.

186. **Alocasia** Jenningsi . . . . . 2 „
52. — Lowi (Flore, XXI, 89) .8 à 15 „
45. — macrorrhiza foliis varieg.3 à 10 „
382. — Marshalli. . . . . 2 „

Fr. C.

37. **Alocasia metallica** (Fl., XXI, 97) 10 à 30 „

Porte des feuilles colossales en forme de larges boucliers, atteignant plus d'un pied d'envergure, très-épaisses, très-ornementales, se maintenant verticalement, d'un vert foncé recouvert d'un vernis à reflet bronzé du plus brillant effet.

20. — plumbea (Flore, XXI, 93) 5 à 10 „
319. — Sedeni . . . . . 5 à 30 „
268. — **tigrina superba** . . . . 10 „
53. — Veitchi, *vrai*. . . . . 20 „
66. — zebrina (Flore, XV, 81) . 6 à 75 „
72. **Amorphophallus campanulatus** . 10 „
73. — Konjak . . . . . 10 „
121. — nivosus (*Dracontium*) . . . 5 „
265. — Rivieri (Flore, XIX, 43) . 1 à 5 „

Superbe Aroïdée à *facies* de Palmier. Tubercule devenant très-gros, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur, dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers; elle est précieuse pour décor de massifs.

74. **Anchomanes dubius** (*Sauromatum ferox*) . . . . . 3 „
296. **Anthurium acaule** . . . . . 6 „
191. — Augustinum Koch (*cordatum* Hort.) . . . . 5 à 10 „
192. — bellum . . . . . 10 „
383. — **crystallinum** . . . . 6 à 75 „

Enormes feuilles d'un vert foncé, fortement veinées de blanc pailleté, d'un grand effet ornemental.

456. — **Dechardi** . . . . . 8 à 25 „

Charmante Aroïdée nouvelle, excellente pour décoration d'appartement. Elle forme de superbes touffes régulières d'un vert intense, sur lequel se détachent ses grandes fleurs blanches comme la neige, légèrement parfumées.

197. — fissum . . . . . 10 „
409. — floribundum . . . . . 5 à 10 „
198. — Galeottianum . . . . . 5 „
199. — Hügeli (*Hookeri*) . . . . 3 „
351. — hybridum . . . . . 15 „
299. — imperiale. . . . . 15 „
200. — leuconeurum, *forts*. . 10 à 25 „
201. — Lindigi . . . . . 10 „
202. — magnificum . . . . . 5 à 75 „
203. — mauritianum . . . . . 5 „
204. — Maximilianum . . . . . 10 „
473. — **ornatum** . . . . . 75 „

Magnifique espèce, remarquable par ses fleurs et par son feuillage. Les exemplaires d'une bonne venue ont les pétioles d'environ 3 pieds de longueur. La feuille est d'un vert clair légèrement veiné de blanc; elle est en forme de cœur et a de 25 à 30 centimètres de largeur; les fleurs, tenues sur des pédoncules vigoureux, s'élancent bien au-dessus du feuillage; la spathe, d'un blanc pur, a de 16 à 20 centimètres de longueur sur 7 centimètres de largeur et se termine en pointe vers le sommet; le spadice, de 16 centimètres de longueur est droit, bien apparent, noirâtre ombré de violet et légèrement pointillé de blanc; cette très-intéressante nouveauté figurera dignement dans les collections d'élite.

301. — peltatum radiatum. . 25 à 50 „
210. — radicans . . . . . 3 „
464. — reflexum . . . . . 5 „

Fr. C.

211. **Anthurium regale** . . . . . 3 à 50 „

Feuilles très-longues, de 70 centimètres, d'un rouge sang à l'état jeune, puis marron, puis jaune olive, et enfin vert émeraude.

213. — Scherzerianum (Flore, XVII, 129) 3 à 200 „

Espèce très-florifère et très-ornementale, à fleurs d'un écarlate rutilant, de grand effet.

474. — — grandiflorum . . . . . 20 „
457. — — Williamsi . . . . . 50 „

Cette variété est, quant au port et à la croissance, tout à fait semblable à l'*Anthurium Scherzerianum*, dont elle est un digne pendant. Ses fleurs sont d'un blanc crème, et produisent un effet charmant.

463. — **Veitchi**, *très-forts* . . 150 à 300 „

Nouveauté de tout premier ordre pour Exposition. Charmante Aroïdée de grand effet; feuilles excessivement allongées, retombantes, atteignant 60 à 90 centimètres de longueur, 30 centimètres de largeur, très-coriaces, d'un vert foncé reflété d'une teinte métallique luisante; les nervures sont arquées et profondément creusées, ce qui donne à la surface de la feuille une apparence ondulée.

462. — **Warocqueanum** . . . . . 200 „

Nouveauté de tout premier ordre pour Exposition. Remarquable Aroïdée dont les feuilles sont très-allongées, atteignent 90 centimètres de longueur et environ 20 centimètres de largeur, d'une très-riche nuance verte veloutée, contrastant avec les nervures médianes et secondaires qui sont d'un vert beaucoup plus pâle.

75. **Ariopsis peltata** . . . . . 2 „
324. **Arisæma** præcox . . . . . 5 „
217. — filiforme . . . . . 3 „
76. — ringens (Flore, XI, 167) . . 5 „
3875. — serotinum . . . . . 2 „
3362. — Sieboldi . . . . . 5 „
415. — speciosum Hookerianum. . 15 „
302. **Asterostigma zebrinum** . . 2 „

Caladium : voir le Catalogue n° 181, page 74, *où ils sont énumérés et cotés par pièce et par collections.*

416. **Colocasia argyroneura** . . . . 8 „
136. — batavensis . . . . . 2 „
14. — esculenta. . . . . 2 „
78. **Conophallus bulbifer** . . . . 2 „
392. **Curmeria picturata** . . . 5 à 100 „
417. — Rœzlii. . . . . 10 à 20 „
447. — **Wallisi** . . . . . 25 „

Très-jolie Aroïdée à feuillage ornemental. Ses feuilles sont moyennes, brièvement pétiolées, légèrement obliques, ovales, bordées de blanc et abondamment parsemées en dessous de jaune pâle et de taches dorées.

355. **Dieffenbachia amazonica** . . 3 à 15 „
280. — Baraquiniana . . . 2 à 100 „
292. — Bausei . . . . . 5 à 125 „
326. — Bowmani. . . . . 2 à 200 „
418. — **brasiliensis** . . . . 10 à 40 „

Superbe Aroïdée à feuillage ornemental, ayant, quant au port et à la croissance, toutes les qualités du beau *D. Bausei*. Son feuillage produit un grand effet par sa riche panachure irrégulière d'un blanc verdâtre sur fond vert très-foncé.

445. — **Chelsoni** . . . . 15 à 40 „

Cette variété diffère des autres sortes à feuilles panachées par sa feuille, qui est d'un vert foncé, et qui est ornée d'une bande plumeuse grise le long de la nervure médiane et de macules d'un jaune vif sur le reste du limbe.

290. — eburnea . . . . . 3 à 10 „
220. — gigantea . . . . . 4 „

Fr. C.

421. **Dieffenbachia illustris** . . . . 15 „

Issu du *D. latimaculata*, il a toutes les panachures du type, son port élégant et sa croissance robuste ; il a, en plus, des macules jaunes entremêlées d'un pointillage blanc argenté. Le contraste des couleurs est d'un frappant effet.

407. — imperialis, *très-forts* 10 à 40 „
458. — — **nobilis** . . . . 15 à 50 „
386. — latimaculata. . . . 5 à 150 „
446. — **marmorata** . . . . . 75 „

Cette belle espèce, à grandes et épaisses feuilles ovales, de 35 à 45 centimètres de longueur, sur 15 centimètres de largeur, d'un vert clair irrégulièrement tacheté et ponctué de blanc crème, est une des plus distinctes et des plus élégantes du genre.

338. — nebulosa . . . . . .3 à 10 „
379. — nobilis . . . . . .5 à 15 „
461. — Parlatorei . . . . 15 à 150 „

Admirable Aroïdée à feuilles épaisses, d'un vert noirâtre, luisantes, comme vernissées; port très-distinct par son étrange *facies* et sa grande vigueur.

223. — Pearcei . . . . .2 à 10 „
225. — Seguine picta . . . .2 à 10 „
460. — velutina . . . . . 20 „
291. — Wallisi . . . . . 6 „
79. **Echidnium** Schomburghii (*surinamense*) . . . . . 3 „
303. **Gonatanthus** sarmentosus. . . 2 „
410. **Philodendron** Daguense . . . 5 „
235. — giganteum . . . . . 3 à 8 „
236. — grandifolium . . . . . 10 „
237. — heliconiæfolium. . . . . 2 „
238. — Lindeni . . . . . 5 „
239. — longilaminatum. . . . . 10 „
411. — melanochrysum. . . . . 5 „
475. — Melinoni . . . . . 50 „
241. — pandurræforme . . . . . 5 „
263. — pertusum. . . . . .5 à 20 „
242. — pinnatifidum . . . . . 10 „
305. — spinosum. . . . . 5 „

Les *Philodendron* sont des Aroïdées au feuillage aussi ornemental que bizarre et pittoresque, et sont très-propres à garnir les murailles.

Fr. C.

389. **Phyllotænium** Lindeni. . 5 à 100 „
388. **Pistia** Stratiotes . . . . . 2 „
248. **Pothos** argyræa . . . . . 2 „
249. — — major. . . . . 2 „
250. — lucida . . . . . 3 „
251. — pentaphylla . . . . . 5 „
1900. **Richardia** africana (*Calla æthiopica*) 1 „

Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, très-odorante.

1001. — albo-maculata („) Fl.,XXI,165) „ 25
les douze . . . 2 50

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau *Calla* au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige; chaque plante, surmontée de son cornet blanc pur, est d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison.

255. **Schizocasia** Porteana . . . . 4 „

Feuilles d'un mètre de longueur sur 40 centimètres de largeur, profondément échancrées, d'un vert obscur métallique à la face supérieure, d'un vert glauque en dessous ; pétioles d'un vert pâle jaspé de brun.

257. **Spathiphyllum** cannæfolium 30 à 75 „
258. — heliconiæfolium. . . . . 25 „
423. **Steudnera colocasiæfolia** . . . 3 „

Feuilles peltées, cordiformes, d'un vert bleuâtre.

263. **Tornelia** fragrans (*Monstera deliciosa*) . . . . . .5 à 20 „
274. **Typhonium** divaricatum . . 3 à 8 „
271. **Xanthosoma** appendiculatum . . 2 „
88. — atrovirens . . . . . 2 „
90. — helleborifolium . . . . . 2 „
68. — Mafaffa . . . . . 2 „
85. — — variegatum . . . . . 2 „
273. — utile . . . . . 2 „
71. — versicolor . . . . . 3 „
70. — violaceum . . . . . 2 „
397. **Zamioculcas** Loddigesi . . . . 5 „

BÉGONIAS TUBÉREUX.

Fr. C.

154. boliviensis (Flore, XVII, 21) . . „ 50
277. — foliis variegatis . . . . . „ 50
221. cinnabarina rosea (*Lemoine*) . . 1 50
155. diversifolia (Flore, XVIII, 7). . „ 25
les douze. . . . 2 „
le cent . . . . 12 „
le mille . . . . 75 „

Charmante espèce qui, mise en pleine terre, dehors, en plein soleil, donne d'abondantes fleurs carmin clair qui s'y succèdent pendant tout l'été.

156. Evansiana (*discolor*) . . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „

Très-belle fleur carmin clair, très-grand feuillage nervuré de rouge.

Fr. C.

328. Frœbeli 1 50

Grand bouquet de fleurs écarlate vif, feuillage très-velu.

383. Memoria Van Houttei (*Frœbel*) . 6 „

Belle race nouvelle à tiges florales droites, se couvrant de fleurs amaranto velouté brillant, de la forme et de la dimension de celles du *Begonia diversifolia*.

236. octopetala. . . . . 2 „
140. Pearcei. . . . . „ 50
231. — superba . . . . . 1 „
190. Sedeni . . . . . „ 50
174. Wiltoniana . . . . . „ 50
les douze . . . 4 „

BÉGONIAS TUBÉREUX HYBRIDES.

Médailles d'or aux Expositions d'Anvers, Bruxelles, Bruges, Gand, Liége, Lille, etc.

Les amateurs de Bégonias tubéreux qui ont visité notre Établissement pendant l'été, ont vu fleurir en pleine terre les admirables variétés, tant simples que doubles, que nous avons obtenues de fécondations artificielles opérées par notre habile chef de culture, Ch. Raes, et qui y produisent un admirable effet; ces plantes sont d'un très-beau port, se ramifient bien et fleurissent sans cesse depuis juin jusqu'en octobre. Leurs coloris sont très-variés : on y rencontre le blanc, le jaune, l'orange, le chamois, le saumon, l'incarnat, le rose, le carmin, l'écarlate, le cramoisi, le grenat, le pourpre, l'amarante, etc., etc.

CULTURE. — On empote les tubercules dès le mois de mars, sur couche tiède, sous châssis, en vieux terreau ; ils s'y établissent et sont prêts à être mis, en mai, en pleine terre, en plein soleil, où ils fleurissent pendant les cinq mois de la belle saison. On les garde l'hiver à sec, sous 3 à 4 degrés au-dessus de zéro, à la manière des Glaïeuls, etc.

Les noms sont précédés d'un chiffre indiquant en centimètres la hauteur approximative que les plantes atteignent.

PREMIÈRE SÉRIE.

12 variétés à notre choix : 15 francs.

N°	Hauteur. Centimètres.		Fr.	C.
201.	35	**Charles Vermeire** (*L. Van Houtte*). Rouge carminé	2	»
202.	55	**Fr. Marchand** (*L. Van Houtte*). Orange.	2	»
203.	70	**Jules Hye** (*L. Van Houtte*). Beau carmin clair.	2	»
205.	40	**Président Schlachter** (*L. Van Houtte*). Rose carminé	2	»
207.	55	**Agate** (*L. Van Houtte*). Vermillon orangé	1	»
208.	35	**Cornaline** (*L. Van Houtte*). Blanc crème nuancé aurore.	1	50
209.	30	**Emerande** (*L. Van Houtte*). Carmin très-vif, centre ligné de blanc pur.	3	»
210.	50	**Onyx** (*L. Van Houtte*). Vermillon nuancé d'orange très-vif.	2	»
211.	40	**Mad. Auguste Lemoinier** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur vermillon	2	»
212.	35	**Rubis** (*L. Van Houtte*). Rose tendre.	1	50
215.	45	**Émile De Coninck** (*L. Van Houtte*). Rose foncé	3	»
222.	35	**intermedia** (*Veitch*). Très-grande fleur rouge orangé.	2	»
238.	45	**Vesuvius** (*Veitch*) Rose orangé	2	»
290.	40	**Le Titien** (*Lemoine*).	2	»
292.	35	**Molière** (*Lemoine*)	2	»
295.	45	**Thalie** (*Lemoine*)	1	50
298.	35	**C. Glym** (*Lemoine*)	1	50
299.	30	**Corneille** (*Lemoine*). Grands pétales de forme ronde, rose solferino	3	»
300.	35	**Etna** (*Lemoine*). Grande fleur écarlate feu	3	»

DEUXIÈME SÉRIE.

12 variétés à notre choix : 30 francs.

199.	50	**Charles Raes** (*L. Van Houtte*). Vermillon foncé	3	»
216.	30	**Topaze** (*L. Van Houtte*). Vermillon très-vif	3	»
223.	45	**Léon Plisson** (*L. Van Houtte*). Fleur de première grandeur, orange	3	»
233.	45	**Friedrich Siesmeyer** (*L. Van Houtte*). Vermillon feu ; port compacte.	3	»
234.	50	**F. Lecointe** (*L. Van Houtte*). Très-large fleur rose clair	3	»
239.	70	**Mad. Oscar Lamarche** (*L. Van Houtte*). Grande fleur rouge orangé ; port pyramidal.	2	50
243.	70	**Paul Masurel** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur d'un beau rose orangé ; port pyramidal.	3	»
244.	40	**Mad. Meyer** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, de belle forme, rose saumoné ; très-florifère	3	»

N°	Hauteur. Centimètres.		Fr.	C.
246.	45	**Baronne Léon Leguay** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, d'un beau rose; très-florifère.	3	»
248.	30	**James Duncan** (*L. Van Houtte*). Fleur grande, les deux pétales latéraux jaune canari, les deux autres jaunes à la base et lavés de carmin sur les bords	3	»
266.	40	**F. M. dos Santos Viana** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, pétales bien arrondis, jaune foncé vif, légèrement lavé de pourpre carminé	3	»
280.	65	**Madem. Anna Zimmermann** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rose foncé	3	»
343.	45	**Solfatare** (*Frœbel*). Fleur de forme modèle, jaune brillant; très-florifère	3	»
445.	50	**Souvenir de Louis Van Houtte** (*Blancquaert et Vermeire*). Très-grande fleur vermillon, pétales arrondis.	4	»
446.	30	**Andrée Benoy** (*Blancquaert et Vermeire*). Bel amarante vif	5	»
447.	55	**Prof. F. Burvenich** (*Blancquaert et Vermeire*). Rouge cinabre clair, à transparence rose sur les bords	4	»
448.	40	**Lucien Peucelle** (*Blancquaert et Vermeire*). Rose lilacé irrégulièrement strié de blanc, centre rose à reflet jaune chamois	4	»

TROISIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1877.

Les huit variétés : 50 francs.

235.	55	**Massange de Louvrex** (*L. Van Houtte*). Fleur parfaite, d'un splendide rouge orangé; port pyramidal.	5	»
262.	55	**Baronne Hruby** (*L. Van Houtte*). Très-belle fleur d'un superbe rose pourpré foncé, très-bien faite, de tout premier ordre	8	»
264.	35	**James Backhouse** (*L. Van Houtte*). Grande fleur bien faite, d'un superbe rouge corail; a obtenu le 1er prix à l'Exposition de Bruxelles	6	»
269.	40	**Pearcei vitellina** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien arrondie, orange foncé	6	»
271.	50	**Léopold II** (*L. Van Houtte*). Grande fleur d'un écarlate étincelant, pétales latéraux très-allongés	8	»
279.	30	**P. E. de Puydt** (*L. Van Houtte*). Grande et belle fleur plate, d'excellente forme, d'un incarnat tendre; variété naine de premier ordre	10	»
283.	45	**Edmond Claus** (*L. Van Houtte*). Vermillon éclatant; le plus vif et le plus brillant de tous les Bégonias	5	»
325.	30	**Adolphe Dubois** (*L. Van Houtte*). Fleur de forme modèle, très-grande, pétales bien arrondis, bien serrés, d'un beau blanc légèrement jaunâtre au centre; variété très-florifère, d'un beau port.	10	»

QUATRIÈME SÉRIE. — NOUVEAUTÉS DE 1878.

Les 6 variétés : 45 francs.

240.	55	**Mad. L. Van Houtte** (*L. Van Houtte*). Fleur très-grande, de forme modèle, carmin foncé vif; variété très-florifère et de premier ordre.	10	»
252.	40	**Fr. Crépin** (*L. Van Houtte*). Grande fleur semi-double, rose vif	8	»
263.	25	**J.-B. Carnoy** (*L. Van Houtte*). Fleur moyenne, bien faite, carmin très-brillant, ligné plus foncé	8	»
284.	60	**Th. Buchetet** (*L. Van Houtte*). Belle fleur moyenne, semi-double, blanc crème à reflet jaunâtre	8	»
334.	25	**J. Putzeys** (*L. Van Houtte*). Très-grande fleur de bonne forme, d'un bel orange saumoné; variété très-florifère et de premier ordre	10	»
355.	50	**Comtesse de Flandre** (*L. Van Houtte*). Magnifique grande fleur de la plus belle des formes, pétales larges, épais, bien étalés, bien arrondis, d'un orange saumoné des plus splendides, revers des pétales saumon carminé, pédoncules solides; variété de tout premier ordre.	10	»

CINQUIÈME SÉRIE. — Variétés à fleurs doubles.

Fr. C.

281. **Comte de Flandre** (*L. Van Houtte*). Fleur bien faite, d'un beau rouge saumoné; variété de premier ordre . . . . . 12 »
282. **Charles Rogier** (*L. Van Houtte*). Belle fleur moyenne, d'un rouge orangé; variété d'un port ramassé, très-florifère. . . . . 12 »
308. **balsaminæflora** (*Lemoine*). Fleur orange, pétales verticaux larges, pétales latéraux plus courts . . . . . 10 »
309. **Gloire de Nancy** (*Lemoine*). Variété splendide, d'un vermillon brillant, aigrette d'étamines transformées en plus de 60 longs pétales. . . . . 12 »
310. **Lemoinei** (*Lemoine*). Grande fleur orange vermillonné . . . . . 8 »
314. **salmonea plena** (*Lemoine*). Grande fleur rose saumoné clair. . . . . 5 »
329. **Rachel** (*L. Van Houtte*). Beau bouquet de fleurs jaune citron vif; variété naine très-florifère . . . . . 15 »
376. **anemonæflora plena** (*Lemoine*). Corail rose. . . . . 10 »
377. **Argus** (*Lemoine*). Vermillon clair. . . . . 8 »

6me SÉRIE. — Variétés à fleurs doubles. — NOUVEAUTÉS DE 1879.

449. **Comtesse Horace de Choiseul** (*Lemoine*). Fleurs pleines comme celles d'un *Camellia imbricata*, blanches en s'ouvrant, et passant à une teinte rose très-clair presque saumoné quand elles sont entièrement épanouies . . . . . 15 »
450. **Édouard Morren** (»). Fleurs très-belles, très-pleines, imbriquées, portées sur de forts pédoncules, d'un beau vermillon foncé . . . . . 15 »
451. **Flamme de punch** (»). Fleurs pleines, érigées, à grands pétales de couleur laque rouge . . . . . 10 »
452. **M. Keteleer** (»). Fleurs pleines, ressemblant à celles d'une belle Balsamine, de coloris rose carné; variété très-belle. . . . . 15 »
453. **pæoniæflora**(») Énormes fleurs très-pleines, de forme Pivoine, pétales charnus, d'un rose de Chine saumoné, longs pédoncules fléchissant sous le poids des fleurs. 10 »
454. **rosæflora plena** (»). Rose pur . . . . . 15 »
455. **Viscountess Doneraile** (»). Variété s'élevant à 40 centimètres et se couvrant, en automne, de grandes fleurs d'un rose rubis; floraison jusqu'à la fin de novembre. 10 »

BÉGONIAS TUBÉREUX ayant déjà fleuri, très-forts, en superbe mélange.

Les douze : 8 francs. — *Les vingt-cinq :* 10 fr. — *Les cinquante :* 18 fr. — *Le cent :* 30 fr.

BÉGONIAS HERBACÉS à feuilles ornementales panachées, marbrées, maculées, etc.

12 belles variétés distinctes, à notre choix : 10 francs.
25 — — — — 20 »

BÉGONIAS HERBACÉS. — *NOUVEAUTÉS.*

	Fr. C.		Fr. C.
316. **Diamant** (*Rougier-Chauvière*). . .	5 »	324. **Mad. Sarrazin** (*Lemoine*)	5 »
318. **Ch. Schürer** (*W. Pfitzer*). . . .	5 »	326. **Victor Lemoine** (*Schmidt*) . . .	2 »
319. **Acté** (*Rougier-Chauvière*). . . .	5 »	341. **Otto Forster** (*Frœbel*)	6 »
320. **Annica** (*Rougier-Chauvière*) . . .	5 »	381. **Limminghei**	2 »
323. **Colonel Denfert** (*Baumann*) . .	5 »	420. **Louise Chrétien** (*A. Debille*). . .	3 »

BEGONIAS SEMI-LIGNEUX.

	Fr. C.		Fr. C.
188. **Laura**	1 »	340. **argyrostigma gigantea**	6 »
189. **multiflora**	1 »	Espèce brésilienne à feuilles entièrement pointillées de blanc argenté; très-belle hampe garnie de fleurs rouges.	

BROMÉLIACÉES.

Les **BROMÉLIACÉES** sont aujourd'hui en grand honneur, et c'est justice : ce sont d'admirables plantes, qui décorent aussi luxueusement les serres tempérées que les appartements où elles trouvent un milieu approprié à leur nature. Leur port distingué, leur feuillage ornemental, panaché ou zébré chez bon nombre d'espèces, leurs épis de fleurs singulières, diversement colorées et accompagnées presque toujours de bractées des teintes les plus vives, les font rechercher avidement par les amateurs. Ce sont de précieuses plantes de collection.

		Fr. C.
2.	**Æchmea** cærulescens	3 à 10 »
1.	— cœlestis (*Hoplophytum*)	2 »
3.	— fulgens discolor (Fl. V, 449b)	3 »
151.	— — glomerata	10 »
71.	— Melinoni	10 »
37.	— spectabilis	6 »
4.	— Weilbachi	3 »
7.	**Ananassa** sativa foliis varieg.	25 à 50 »
155.	**Anoplophyton Rollissoni**	20 »
158.	— **subbullatum**	15 »
8.	**Billbergia** amœna	3 »
129.	— **Baraquiniana**	10 »
101.	— cærulescens	5 »
139.	— chlorosticta	25 »
11.	— discolor	4 »
110.	— **excellens**	15 »
12.	— fasciata (*rhodocyanea*) (Flore, III, 207)	5 »
130.	— gigantea	25 »
109.	— granulosa	10 »
106.	— horrida	5 »
59.	— Joinvillei	2 »
13.	— Leopoldi	4 »
14.	— Liboniana (Flore, X, 195)	2 »
15.	— longifolia	2 »
16.	— melanacantha	4 »
17.	— pyramidalis	5 »
18.	— Quesneliana (*Quesnelia rufa*) (Flore, X, 157)	10 à 25 »
	Magnifique épi floral du plus beau rose saupoudré de neige.	
135.	— Reginæ Ameliæ	15 »
12.	— rhodocyanea (*fasciata*) (Flore, III, 207)	5 »
127.	— — superba	15 »
20.	— sanguinea	3 »
22.	— thyrsoidea	3 »
24.	— zebrina	5 »
132.	**Bromelia** Binotiana, *forts*	10 à 25 »
113.	— macrodosa	4 »
98.	**Caraguata** lingulata	5 »
73.	**Cryptanthus** acaulis	2 »
115.	— — ruber	2 »
74.	**Echinostachys** Pineliana	5 »
159.	— **Van Houtteana**	15 à 30 »
	Plante d'un beau port, à feuilles très-serrées, très-épineuses, d'un beau vert foncé.	
128.	**Encholirion** corallinum	10 »
75.	— Jonghei	10 »
133.	— roseum	5 à 10 »
77.	— Saundersi	5 à 15 »

		Fr. C.
146.	**Guzmannia erythrolepis**	10 »
29.	— fragrans	10 »
147.	— **grandis**	10 »
28.	— picta	6 »
148.	— **Reginæ**	15 à 50 »
78.	— tricolor (Flore, IX, 159)	3 à 6 »
30.	**Hechtia** Ghiesbreghti	10 »
31.	— glomerata, *fort*	15 »
79.	**Hohenbergia** strobilacea	2 »
141.	**Hoplophyton** calyculatum	5 »
155.	**Karatas Plumieri**	5 »
32.	**Nidularium agavifolium**	5 »
28.	— fulgens (*Guzmannia picta*)	6 »
33.	— Innocenti	4 »
46.	— **triste** (*marmoratum*)	3 »
35.	— Meyendorffi	5 »
163.	— Mooreanum	15 »
36.	— Scheremetieffi	3 »
116.	**Pepinia** aphelandræflora	2 »
38.	**Pholidophyllum** zonatum	3 »
83.	**Pitcairnia** bracteata commutata	5 »
144.	— **corallina**	10 »
85.	— imbricata	4 »
145.	— **nivalis**	15 »
87.	— polyanthoides	4 »
90.	— speciosissima	4 »
91.	— staminea	4 »
93.	— undulata	3 »
94.	— undulatifolia	5 »
40.	**Portea** kermesina	15 »
42.	**Pourretia** brevifolia	3 à 16 »
151.	— dasylirioides	3 »
43.	— mexicana	4 »
150.	— yuccoides	15 »
44.	**Puya** heterophylla	5 »
45.	— recurvata	5 »
47.	— xanthocalyx	5 »
18.	**Quesnelia** rufa (*Billbergia Quesneliana*) (Flore, X, 157)	10 à 25 »
	L'épi floral présente le plus agréable mélange des trois couleurs nationales de la France, savoir, sur le fond même des bractées, les diverses nuances du carmin ou rose tendre, sur leur disque une poussière argentée, et, parmi ces écailles, comme autant de saphirs encadrés de rubis et de perles, des corolles du plus vif azur.	
48.	**Tillandsia** bivittata	5 »
49.	— cyanea	5 »
27.	— glaucophylla	8 »
157.	— juncifolia	25 »
122.	— Legrellei	5 »

		Fr. C.
114.	**Tillandsia** Lindeni	25 à 100 „
	Charmante Broméliacée à long épi de grandes fleurs bleu de cobalt, à bractées rose tendre.	
164.	— — major	25 à 75 „
138.	— **mosaica**	40 „
155.	— **Rollissoni** (*Anoplophyton*)	20 „
50.	— splendens (*Vriesea*) (FLORE, II, mai, pl. IV)	2 à 5 „
54.	— stricta	25 „
126.	— tessellata	25 à 150 „
137.	— **Zahnii**	10 à 25 „
97.	**Vriesea** brachystachys	5 „
53.	— Glaziovana	200 „
161.	— guttata	15 „
140.	— **Hillegeeriana**, *très-fort*	25 „
	Espèce très-grande, très-ornementale, d'un port superbe, tigrée au bas de la feuille.	
153.	— Malzinei	10 „
54.	— psittacina	5 „
154.	— aureo-lineata	„ „
134.	— sanguinolenta	25 „
50.	— splendens (*Tillandsia*)	2 à 5 „

CYCADÉES.

Les **Cycadées** sont des plantes ornementales par excellence. La plupart des espèces de cette famille sont curieuses sous le rapport de leur végétation, et bon nombre d'entre elles sont considérées, à juste titre, comme de premier ordre pour l'ornementation des serres et des appartements. Elles offrent une tige unique, généralement simple, garnie, à son sommet et en couronne, de grandes feuilles formées d'un très-grand nombre de folioles raides, épais, disposés de chaque côté du pétiole commun. Les Cycadées sont de riches pendants aux Palmiers, auxquels on les associera avantageusement pour la décoration des serres et des jardins d'hiver.

		Fr. C.
29.	**Bowenia** spectabilis	40 „
30.	— — **serrulata**	40 „
	Cette espèce est la plus distincte et la plus remarquable de toutes les Cycadées, et la seule à frondes bipinnées. Elle a le tronc court et gros; au sommet se développent ses larges feuilles qui sont d'une beauté toute particulière. Plante australienne très-ornementale.	
31.	**Cycas Boddami**	25 à 200 „
14.	— **celebica** (*neo-caledonica*)	15 à 125 „
2.	— circinalis	10 à 1500 „
31.	— **gracilis glauca** (*Boddami*)	25 à 200 „
3.	— **media**	10 à 200 „
21.	— **Normanbyana**	20 „
4.	— revoluta	5 à 500 „
32.	— **Seemanni**	20 „
18.	**Dion** edule	25 à 300 „
17.	**Macrozamia plumosa**, *très-fort*	50 „
6.	**Stangeria** paradoxa	20 „
12.	**Zamia** corallipes	50 „
7.	— furfuracea	5 à 30 „
20.	— **Lindeni**	25 à 300 „
8.	— Mac Kenzi (*Macrozamia*)	2 à 5 „
10.	— mexicana, *très-fort*	250 „
28.	— Miqueli	5 „
11.	— niveo-lanuginosa, *très-fort*	400 „
24.	— **obliqua**	200 „
27.	— **Perowskiana**	5 à 50 „
19.	— picta	75 „
15.	— Rœzlii	15 à 300 „
13.	— **villosa**	75 à 300 „

CYRTANDRACÉES.

Cette famille confine de très-près à celle des GESNÉRIACÉES; leurs fleurs ressemblent à celles des TYDÆA; ce sont des plantes volubiles qu'on mettra avantageusement dans des vases suspendus, ou qu'on peut faire grimper le long des murs.

		Fr. C.
7.	**Æschynanthus** Boschianus	1 „
1.	— cordifolius	1 „
8.	— javanicus	1 „
9.	— Lobbianus	1 „
2.	— longiflorus	1 „
10.	— pulcher	1 „
3.	— ramosissimus	1 „
11.	— splendidus	1 „
5.	**Æschynanthus** tricolor	1 „
6.	— zebrinus	1 „
or	**Chirita** lilacina	2 „
t	— sinensis	2 „
„	— — foliis variegatis	2 „
	Cyrtandra bicolor	2 „
	Superbe feuillage ressemblant, à s'y méprendre, à celui d'un *Rhododendron campanulatum*.	
	Didymocarpus Rexii	2 „

FOUGÈRES
DE SERRE CHAUDE ET DE SERRE FROIDE.
(FILICES.)

N. B. *Les Fougères de SERRE CHAUDE ne sont précédées d'aucun signe; celles qu'on peut cultiver en SERRE FROIDE sont précédées d'une croix (†); enfin les FOUGÈRES EN ARBRE sont désignées par un astérisque (*).*

Les dimensions des FOUGÈRES EN ARBRE seront indiquées par correspondance.

Fr. C.

Acrophorus PRESL.

298. hemipterus M. . . . . 2 à 5 „

Actinopteris LINK.

120. radiata LINK (FLORE, XVIII, 51) . „ „

Adiantum L.

122. † Capillus Veneris L . . . . . 1 „
365. † — — amabile . . . . . 2 „
328. † — — crispulum . . . . . 2 „
363. † — — Daphnitis . . . . . 2 „
329. † — — magnificum . . . . 2 „
366. † — — undulatum . . . . 2 „
125. concinnum H. et B. . . . . 1 „
126. — latum M. . . . . 1 „
128. † cuneatum LANGSD. et FISCH. . 1 „
369. curvatum KLFS. . . . . 5 „
300. diaphanum BL. . . . . 1 „
487. Edgeworthii HOOK. . . . . 2 „
340. excisum Leyi . . . . . 3 „
129. — multifidum M. . . . . 3 „
130. Farleyense M. (FLORE, XIX, 7) 3 à 10 „
très-forts . 25 à 100 „

Physionomie d'une grande élégance, feuillage d'une légèreté extrême.

440. **Funcki** . . . . . 4 „
424. gracillimum 1 50
les douze . . . 12 „
439. **Hendersoni** . . . . . 6 „
420. **Henslowianum** HOOK. . . . . 8 „
425. hispidulum Sw. . . . . 1 „
471. Luddemannianum . . . . . 15 „

Remarquable nouveauté bien différente de tous les autres *Adiantum*. Ce qui distingue cette Fougère de toutes ses congénères, ce sont ses pinnules d'un vert très-foncé, en crête ou agglomérées aux extrémités des frondes qui sont fortement crispées et enroulées. Ces frondes sont droites, de 25 à 30 centimètres de hauteur, à pétioles minces et unis, d'abord d'un cramoisi foncé, puis d'un noir d'ébène à l'état adulte. Cet *Adiantum* prospérera parfaitement en serre tempérée, où il brillera parmi les Fougères les plus attrayantes et les plus distinguées.

135. macrophyllum Sw. . . . . 2 „
484. neo-guineense . . . . . 20 „
475. palmatum . . . . . 20 „

Très-élégante Fougère légèrement retombante et semi-grimpante, de toute beauté, constituant un digne pendant de l'*Adiantum Farleyense;* rhizome rampant, stipes tortueux, frondes allongées-oblongues, tripinnées, pinnules quelque peu obliques, fortement divisées en 3 ou 4 lobes dont les segments sont de nouveau lobés et dentés, et d'un vert brillant.

394. peruvianum HK . . . . . 2 „
367. polyphyllum WILLD. . . . .4 à 25 „

Fr. C.

Adiantum L.

452. **Princeps**. . . . . 20 „

Belle Fougère, l'une des plus élégantes du genre, à longues frondes arquées, à grandes pinnules très-serrées, d'un vert gai.

311. rubellum . . . . . 3 „
316. Sanctæ-Catharinæ . . . . . 2 „
136. Scutum . . . . . 1 „
436. **Seemanni** HOOK. . . . . 2 „

A très-grandes feuilles.

434. **speciosum** HOOK. . . . . 6 „
301. trapeziforme L. . . . . 2 „
les douze . . . 15 „
331. Veitchi. . . . . 3 „
342. **velutinum** . . . . . 6 „
496. venustum DON. . . . . 2 „

Alsophila R. BR.

142. †* australis R. BR. . . . .2 à 50 „
très-fort. . . .150 „
457. * **capensis** J. SM. . . . 25 à 50 „
141. * elegans MART. . . . 30 à 200 „
140. †* excelsa R. BR. . . . 1 à 200 „
144. * infesta KZE. . . . . .5 à 25 „
458. * **mauritiana** . . . . . 50 „
459. * **ornata** . . . . . .100 „
146. †* radens KLFS . . . . . 10 „
426. †* **Van Geerti** . . . . 10 à 25 „

Anemia SW.

397. † collina RADD. . . . . 2 „
430. † Phyllitidis SW. . . . . 2 „

Anemidictyon J. SM.

483. Phyllitidis tessellatum . . . . 15 „

Angiopteris HOFFM.

148. evecta HOFFM. . . . . .400 „
149. longifolia DEVR. . . . . .300 „
150. macrophylla HORT. (*Marattia*) 5 à 100 „
151. pruinosa KZE. . . . . .600 „
152. Verschaffelti HORT. (*Marattia*) 5 à 100 „

Antigramma PRESL.

380. rhizophylla (*Asplenium*). . . . 5 „

Aspidium SW.

498. caryotoideum. . . . . 1 „

Asplenium SWARTZ.

153. alatum HUMB. et BP. . . . . 5 „
443. aristatum . . . . . 2 „
398. auriculatum SW. . . . . 2 „
399. † bulbiferum FORST. . . . . 1 „
155. † dimorphum KZE. . . . .2 à 10 „

Fr. C.

Asplenium SWARTZ.

370. formosum WILLD. . . . . 10 „
474. lepidocaulon . . . . . 3 „
265. † Nidus (*Thamnopteris*). . . . 5 „
371. normale DON. . . . . 5 „
381. † obtusatum FORST . . . . . 3 „
403. pulchellum RADD. . . . . 3 „
419. schizodon . . . . . 3 „
162. † Veitchianum M. . . . . 1 à 4 „
362. viviparum PRESL. . . . . 2 „

Athyrium ROTH.

164. †* decurtatum PRESL. (*Diplazium Pubescens* LOWE). . .3 à 10 „

Balantium KLFS.

180. †* antarcticum PRESL. . 1 à 500 „
douze jeunes plantes. . 9 „

Blechnum L.

165. †* brasiliense DESV. . . .2 à 50 „
382. † longifolium H. B. K. . . . 1 „
499. pulchellum . . . . . 10 „

Campyloneuron PRESL.

317. decurrens PRESL. . . . . 3 „
384. † Phyllitidis PRESL. . . . . 2 „

Cheilanthes SW.

169. elegans DESV. . . . . 3 „
455. **gracillima** EATON . . . . . 20 „

Cibotium KLFS.

170. †* Princeps LINDL., *forts* . 10 à 25 „
très-fort. . . .200 „
171. †* regale M. . . . . .5 à 40 „
172. †* Schiedei SCHLECHT. . 4 à 200 „
173. †* spectabile HORT., *forts* . .6 à 25 „

Cyathea SM.

428. †* **Burkei**, *forts troncs* 200 à 1500 „

L'une des plus belles Fougères arborescentes de serre froide qui aient été introduites jusqu'à ce jour. Le tronc, fort et droit, est couronné d'un riche ensemble de frondes vert foncé, retombant très-gracieusement.

175. †* dealbata SW. . . . . .2 à 75 „
387. †* — compacta . . . . . .800 „
435. †* **Dregei** KZE., *fort tronc*. . .400 „
303. medullaris, *forts* . . . .2 à 25 „
très-forts. .100 à 300 „

Imposante Fougère à pétioles noirs.

442. †* Smithi HOOK. . . . . .100 „

Cyrtomium PRESL.

176. † falcatum PRESL. (*Aspidium*). . 1 „
les douze. . . . 9 „

Davallia SM.

405. † alpina BL. . . . . 3 „
177. † canariensis SM. . . . . 2 „
406. † elegans dissecta . . . . . 3 „
463. † Novæ-Zelandiæ COLENSO . . 4 „
375. † tenuifolia SW. . . . . 2 „
179. † — stricta . . . . . 2 „

Dicksonia L'HÉRIT.

180. †* antarctica LABILL. (*Balantium*), 1 à 500 „
douze jeunes plantes . . . 9 „

Fr. C.

Dicksonia L'HÉRIT.

464. * **Deplanchei** . . . .150 à 500 „

Fougère d'une extrême rareté, l'un des plus splendides représentants de ce beau genre. Les pétioles sont d'un brun doré; les frondes sont dressées et se courbent gracieusement, de façon à laisser admirer les fines dentelures de leurs pinnules. Cette espèce requiert la serre tempérée.

408. †* squarrosa SW. . . . 5 à 500 „

Dennstædtia BERNH.

481. davallioides Youngi . . . . . 20 „

Didymochlæna DESV.

182. † lunulata DESV. (*truncatula*). 5 „

Diplazium SW.

183. decussatum J. SM. (*Lasiopteris*) 2 à 5 „
184. grandifolium SW. (*Asplenium*) . 50 „

Doryopteris FÉE.

206. † Alcyonis HORT. . . . . 3 „
207. † Currori (*palmata*). . . . . 2 „
les douze . . . . . 12 „
465. † **nobilis** M. . . . . 10 „

Drynaria BORY.

346. coronans J. SM. . . . . 15 „

Eupodium J. SM.

185. Kaulfussi J. SM. (*Marattia microphylla* LODD.). 5 à 50 „

Gleichenia R. B.

187. † **dicarpa** R. B . . . . . 15 „
188. † Speluncæ R. B. . . . . 8 „

Goniophlebium BLUME.

377. subauriculatum PRESL. (*Polypodium Reinwardti* KZE.) . . 15 „

Gymnogramma DESV.

190. chrysophylla Laucheana HORT. . 1 „
387. decomposita HORT. . . . . 1 „
304. hybrida . . . . . 1 „
482. Mülleri. . . . . 15 „
193. peruviana argyrophylla M. . . 1 „
386. tatarica . . . . . 1 „
500. triangulare . . . . . 3 „
195. Wettenhalliana M. . . . . 1 „

Hemidictyum PRESL.

503. marginatum PRESL. . . . . 30 „

Hemionitis LINN.

502. palmata L. . . . . 2 „

Hymenodium FÉE.

198. crinitum FÉE (*Acrostichum* SW.) (FLORE, IX, 203) .5 à 15 „

Lastrea BORY.

201. patens PRESL . . . . . 3 „

Litobrochia PRESL.

410. leptophylla FÉE . . . . . 3 „
501. vespertilionis PRESL. . . . . 1 „

Lomaria WILLD.

211. ciliata MOORE . . . . . 1 „
476. † discolor bipinnatifida. . . . 20 „
213. † fluviatilis SPRENG . . . . . 2 „
214. † gibba LABILL. . . . . 1 à 3 „
217. † Patersoni SPRENG. . . . . 2 „
411. † procera SPRENG. . . . . 10 „
352. †* zamioides GARDN., *forts* .2 à 10 „

Fr. C.

Lygodium Sw.
511. japonicum Sw. . . . . 5 „
405. † scandens Sw., *fort*. . . . . 5 „

Marattia Sm.
319. Laucheana Hort. . . . . 5 à 50 „

Microlepia Presl.
485. hirta cristata . . . . . 10 „
122. † strigosa M. . . . . 1 à 5 „

Nephrodium Rich.
412. cuspidatum . . . . . 3 „
222. † molle corymbiferum Moore . 3 à 6 „

Nephrolepis Schott.
510. davallioides furca . . . . . 20 „
488. Duffi . . . . . 5 à 10 „
Fougère à frondes gracieusement décombantes, et à découpures d'une rare élégance; espèce d'introduction récente.
223. † neglecta . . . . . 2 à 5 „
224. † undulata J. Sm. . . . . 2 „

Niphobolus Klfs.
390. Lingua corymbiferus Moore . 6 à 10 „

Oleandra Cav.
385. nodosa Presl. . . . . 2 „

Onychium Klfs.
227. † japonicum Kze . . . . . 2 „

Pellæa Link.
506. † atropurpurea. . . . . 5 „
513. † Breweri . . . . . 5 „
507. † densa . . . . . 10 „
508. † gracilis . . . . . 5 „
509. † ornithopus . . . . . 5 „
454. † — **brachyfrons** . . . . . 10 „

Phymatodes.
450. † leiorrhiza. . . . . 3 à 10 „

Platycerium Desv.
228. † alcicorne Desv. . . . . 2 à 10 „
393. † — **majus** . . . . . 10 à 75 „
229. **biforme** Bl. . . . . 10 à 50 „
230. **grande** J. Sm. . . . . 10 à 20 „
468. **Wallichi** . . . . . 150 „
473. Willinckii . . . . . 50 -

Polypodium L.
307. † albo-punctatum Radd. . . . . 3 „
514. † falcatum . . . . . 5 „
321. † glaucum Radd. . . . . 2 „
512. Phegopteris. . . . . 15 „

Pteris L.
234. argyræa M., *forts* . . . . . 1 à 10 „
235. † cretica albo-lineata Hook. . . . 1 „
les douze. . . . . 6 „
236. hirsuta excelsa (*Lonchitis excelsa* et *Ghiesbreghti* Hort.) . . 3 „
308. quadriaurita tricolor (Fl., XIII, 157) 2 „
417. semipinnata L. . . . . 3 „
239. † serrulata L. . . . . 1 „
327. † — corymbifera . . . 10 à 25 „
351. † — cristata M. . . . . 1 „

Fr. C.

Pteris L.
477. † serrulata Leyi . . . . . 3 „
Charmante nouveauté de forme bizarre, très-élégante, excellente pour corbeilles.
451. — undulata . . . . . 5 „

Sadleria Kaulf.
478. cyatheoides Kaulf. . . . . 35 „

Selaginella Paliss. de Beauv.
244. africana Ld. . . . . 2 „
245. apoda Spring, *par mètre de longueur* 5 „
C'est avec cette Sélaginelle que nous bordons nos massifs en serre chaude.
246. atroviridis Spring. . . . . 2 „
296. brevipes . . . . . 2 „
247. cæsia. . . . . 1 „
325. californica . . . . . 5 „
278. caulescens Spring. . . . . 2 „
248. conferta Hort. . . . . 2 „
280. convoluta Spring . . . . . 2 „
281. cuspidata Link. . . . . 2 „
282. — elongata . . . . . 2 „
383. delicatissima A. Braun . . . . 2 „
249. † denticulata Link, *par mètre de longueur* . . . . . 2 „
Sélaginelle propre pour bordure à l'intérieur des serres froides et tempérées.
250 † — variegata. . . . . 1 „
251. dichroa . . . . . 2 „
504. Douglasi. . . . . 5 „
252. erythropus Spring. . . . . 2 „
285. Galeottiana Spring . . . . . 1 „
253. Griffithi Spring . . . . . 2 „
288. inæqualifolia Spring . . . . . 2 „
453. **japonica**. . . . . 5 „
254. lepidophylla Spring . . . . . 2 „
289. Ludoviciana. . . . . 2 „
255. Lyalli Spring . . . . . 2 „
292. Martensi Spring . . . . . 2 „
388. — compacta . . . . . 2 „
257. — — foliis argenteo-varieg. Hort. 2 „
258. microphylla. . . . . 2 „
259. Poulteri M. . . . . 2 „
293. rubricaulis Hort. . . . . 2 „
294. sarmentosa A. Braun. . . . . 2 „
322. setosa . . . . . 2 „
295. stenophylla. . . . . 2 „
323. stolonifera Spring. . . . . 2 „
260. variabilis . . . . . 2 „
261. viticulosa Klz. . . . . 2 „
324. Vogeli . . . . . 2 „
262. Wallichi Spring . . . . . 2 „
263. Willdenowi Hort . . . . . 2 „
12 **Selaginella** *en* 12 *sortes à mon choix* : 12 „

Thamnopteris Presl.
264. † australasica M. . . . . 4 à 8 „
265. † Nidus Presl. . . . . 5 „

Todea Willd.
469. **africana** Willd. (*Vromi*) . 10 à 25 „
309. **barbara** (*arborea*) . . . . 2 à 50 „

Fr. C.

Todea Willd.

266. † hymenophylloides Rich . 10 à 40 „
320. † — compacta . . . . . 15 „
480. † — intermedia . . . . . 60 „
267. † superba Col. (*Leptopteris*) 8 à 100 „
332. † Wilkesiana Brack . . 15 à 100 „

Fr. C.

Trichomanes L.

268. † **radicans** Sw. (*speciosum, brevisetum*), *fort* . . . . 10 à 75 „

Woodwardia Sm.

515 radicans americana . . . . . 6 „

25 **Fougères de serre chaude et froide,** en 25 sortes **à mon choix,** *bonnes plantes* . fr. 18 „
12 — — **froide,** en 12 — — — — — . „ 9 „

GESNÉRIACÉES.

Les Gesnériacées ci-dessous énumérées ont un tout autre caractère que celles qui se trouvent dans le Catalogue N° 181, Pages 60 et suivantes, qui toutes ont des rhizomes ou des tubercules se conservant à sec pendant l'hiver; celles-ci, à l'exception du DIRCÆA BLASSII et des GESNERIA DISCOLOR et DONKELAARI, gardent leur végétation pendant l'hiver.

Fr. C.

Alloplectus bicolor. . . . . 3 „

Centrosolenia ænea . . . . . 2 „

Feuilles grandes, d'un vert foncé satiné à reflet métallique au-dessus, violet lie de vin en dessous.

— bullata . . . . . 3 „

Columnea Schiedeana. . . . . 2 „

Fleurs longues, d'un jaune panaché de brun.

Cyrtodeira chontalensis (Fl., XVIII, 165) 2 „

Charmant feuillage velouté brunâtre sur les bords, vert émeraude au centre; jolies fleurs blanches, bleuâtres sur le bord des lobes.

— fulgida . . . . . 2 „
— metallica . . . . . 1 „

Feuilles veloutées, d'un vert brunâtre, avec la partie médiane blanchâtre; jolies petites fleurs d'un brillant écarlate.

92. **Dircæa** Blassii (Flore, XI, 135). . 1 „
12 *tubercules* . 2 „

Gesnériacée d'un beau port, à beau feuillage, à fleurs très-coquettes, d'un rouge minium.

Drymonia Turialvæ . . . . . 5 „

Feuilles crénelées, irrégulièrement gaufrées, d'un vert foncé à reflets blanchâtres, rouges en dessous; fleurs en grappes, à calyce rouge brique et à ample corolle d'un beau blanc.

Episcia Luciani . . . . . 2 „

Ravissante Gesnériacée à feuilles d'un vert presque noir vers le milieu du limbe, et s'éclaircissant légèrement jusqu'au vert émeraude sur les bords; fleurs grandes, d'un rouge vif.

Fr. C.

89. **Gesneria** discolor . . . . . 3 „
6 *tubercules*. . 15 „

Magnifiques fleurs d'un brillant rouge laque.

90. — Donkelaari (Flore, IX, 119). . 5 „

Le plus riche de floraison et de coloris des *Gesneria*. Feuilles grandes et d'un beau vert foncé; tige et pétioles rouge noirâtre; fleurs grandes, tube et limbe carmin vif, gorge jaunâtre.

Moussonia elegans. . . . . 2 „

Ophianthe (*Rhytidophyllum*) libanensis (Flore, II, 178). . . . 2 „

Pearcea hypocyrtiflora (*Hypocyrta brevicalyx*) (Flore, XVII, 85) . . 3 „

Beau port, beau feuillage, élégantes fleurs presque globuleuses d'un rouge minium au-dessus, jaunes en dessous.

Sarmienta repens (Flore, XVI, 69). . 5 „

Fleurs d'un vermillon foncé, teinté de cramoisi, et de rouge sang noirâtre au sommet.

Sciadocalyx digitaliflora . . . . . 2 „

Sinningia purpurea . . . . . 2 „

Tapeinotes Carolinæ (Flore, XVIII, 43) 2 „

Feuilles très-grandes, vertes au-dessus, rouges en dessous; fleurs très-curieuses, ventrues, couvertes de poils, d'un blanc pur.

57. **Tydæa** magnifica (*Locheria*) (Fl., X, 117) 1 „

Limbe très-large, du cramoisi le plus vif, élégamment moucheté de lignes et de macules d'un pourpre noirâtre.

☞ **Pour l'énumération, la description et les prix des autres GESNÉRIACÉES à rhizomes et à tubercules, telles qu'ACHIMENES, DICYRTA, DIRCÆA, DOLICHODEIRA, EUCODONIA, GESNERIA, GLOXINIA, KOLLIKERIA, NÆGELIA, PLECTOPOMA, ROSANOWIA, SCHEERIA, STENOGASTRA, TYDÆA, etc., voir notre Catalogue N° 181, pages 60 et suivantes.**

LILIACÉES.

Fr. C.

1866. **Gloriosa** Planti (*Methonica*) (Flore, IX, 121). . . . . 1 „

Fr. C.

1867. **Gloriosa** superba . . . .5 à 10 „

ORCHIDÉES TROPICALES.

Nous fournissons 25 différentes belles sortes d'Orchidées, A NOTRE CHOIX, aux prix de 150, 200 francs, et plus; l'acheteur peut être certain d'avoir de bonnes plantes saines et de premier choix.

	Fr. C.
Acineta Humboldti (*superba*)	10 à 15 „
Ada aurantiaca	15 à 30 „
Aerides affine	25 à 35 „
— crispum (Flore, V, 438)	20 à 30 „
Très-belle espèce fleurissant en juin-juillet en longs racèmes de fleurs blanches teintées de rose.	
— Fieldingi	50 à 75 „
— Larpentæ	50 „
— Lindleyanum	50 à 100 „
— Lobbi	25 à 50 „
— maculosum	25 à 75 „
— nobile	35 à 50 „
— odoratum	10 à 25 „
— — majus	15 à 25 „
— — purpurascens	20 à 50 „
— quinquevulnerum	50 „
— suavissimum	30 à 50 „
— testaceum	25 „
— virens	25 „
— Warneri	50 „
Angræcum eburneum, *forts*	30 à 50 „
— sesquipedale (Flore, XIV, 49)	„ „
— superbum	50 à 100 „
Anguloa Clowesi	15 à 25 „
— Ruckeri	40 „
Anœctochilus argenteus	5 à 15 „
— Dawsonianus (Fl., XVIII, 21)	10 à 15 „
— imperialis	25 „
— Petala (*Macodes*)	25 „
— pulcher (*Nephelaphyllum*)	10 „
— Rollissoni (*Goodyera*)	75 „
Ansellia africana	35 à 75 „
Arpophyllum cardinale	50 „
— giganteum	25 à 75 „
— spicatum	25 à 35 „
Barkeria Skinneri	10 à 15 „
— spectabilis (Flore, I, 139)	15 „
Batemania Burti Wallisi	100 „
Bifrenaria aurantiaca	15 „
— Harrisoni alba	15 „
Bletia Gebinæ	10 „
— Shepherdi	10 „
Bolbophyllum aureum	10 „
— Carrayanum	15 „
— cupreum	15 à 25 „
— guttatum	15 à 20 „
— Henshalli	15 „
— Lobbi	10 à 15 „
— Thouarsi	15 „
Brassavola Digbyana (Fl., III, 237)	15 à 30 „
— glauca	10 à 15 „
— nodosa	10 „
Brassia brachyata	15 à 25 „
— Gireoudiana	25 „

	Fr. C.
Brassia verrucosa	10 à 15 „
Broughtonia sanguinea	15 „
Burlingtonia granatensis	15 „
— venusta	15 à 30 „
Calanthe Masuca	25 à 40 „
— Veitchi superba	35 „
— veratrifolia	15 à 25 „
— vestita (Flore, VIII, 181)	10 „
— — roseo-aculeata	10 „
Catasetum species	20 „
Cattleya Aclandiæ	15 à 25 „
— amethystiglossa	35 à 50 „
— amethystina	15 à 25 „
— bogotensis	25 „
— bulbosa (*Walkeriana*)	15 à 25 „
— citrina (Flore, XVI, 147)	10 à 25 „
— crispa (*Lælia*)	15 à 25 „
— elegans (*Lælia*)	50 à 100 „
— Forbesi	10 „
— gigas	25 à 75 „
— guttata	20 à 30 „
— labiata (Flore, XVIII, 115)	25 à 50 „
— Leopoldi (Flore, XIV, 209)	30 „
— lobata (*Lælia Boothiana*)	35 „
— Loddigesi	25 „
— maxima	35 à 75 „
— Mendeli	25 à 50 „
— Mossiæ	15 à 25 „
— — superba	30 „
Les *Cattleya labiata* et *Mossiæ* sont les plus belles des Orchidées par la grandeur et les coloris de leurs fleurs.	
— Perrini (*Lælia*)	15 à 25 „
Belle espèce à grandes fleurs pourpre clair.	
— præstans (*Lælia*) (Fl., XVIII, 127)	25 à 50 „
— purpurata (*Lælia*) (Fl., XI, 133)	15 à 30 „
— Skinneri	15 à 25 „
— speciosissima	35 „
— superba (Flore, IX, 177)	30 à 50 „
— Trianæ	20 à 30 „
— Walkeriana (*bulbosa*)	15 à 25 „
— Warscewiczi	75 „
Chysis bractescens (Fl. VII, 87)	20 à 30 „
Cirrhopetalum umbellatum	10 à 15 „
Cœlia macrostachya	10 à 75 „
Cœlogyne barbata	20 „
— cristata (Flore, XVII, 163)	10 à 75 „
Fleurs grandes, blanches, très-abondantes en hiver.	
— fimbriata	15 „
— flaccida	10 à 15 „
Longs racèmes de fleurs blanches, très-odorantes.	
— fuliginosa	15 à 20 „
— ocellata	20 „
— pandurata (Flore, XX, 145)	15 à 25 „
Colax jugosus	20 à 50 „

	Fr.	C.
Comparettia coccinea	15	»
Cycnoches lepidum	20 à 30	»
— musciferum	25 à 35	»
Cymbidium aloifolium	10 à 15	»
— eburneum	25	»
— giganteum	25 à 50	»
— grandiflorum	10 à 15	»
— Mastersi	25 à 50	»
Cypripedium barbatum (Fl., III, 190)	2 à 5	»
— — biflorum	10 à 15	»
— — Crossi	15 à 25	»
— — grandiflorum (Fl., XVIII, 91)	10 à 25	»
— — superbum	10 à 15	»
Ces deux derniers Cypripedium sont les plus beaux du genre.		
— Bullenianum	25	»
— caudatum (*Selenipedium*) (Flore, IV, 99)	20 à 50	»
— — roseum	50	»
— concolor	30	»
— Dauthieri	75	»
— Dayanum (Flore, XV, 55)	40	»
Feuillage bien tacheté, le plus beau du genre.		
— Dominianum (*Selenipedium*)	50	»
— Harrisianum	30 à 150	»
— hirsutissimum (Fl., XV, 97)	20 à 35	»
— Hookeræ (Flore, XV, 125)	25	»
— insigne	2 à 5	»
fort	25	»
— — Chantini (*violaceum punctatum*)	25 à 50	»
— — Maulei (Flore, XV, 123)	5 à 15	»
Magnifique variété du *C. insigne*, dont le sépale supérieur est largement bordé de blanc et tacheté de rose.		
— javanicum (Flore, VII, 165)	15 à 25	»
— lævigatum (Flore, XVII, 83)	150	»
— longifolium (*Selenipedium*)	15 à 25	»
— Lowi (Flore, IV, 375)	50	»
— niveum	10 à 25	»
— Parishi	30 à 100	»
— Pearcei (*Selenipedium*) (Flore, XVI, 73)	10 à 25	»
— purpuratum (Flore, XI, 173)	20 à 30	»
— Rœzlii (*Selenipedium*)	30 à 100	»
— Stonei (Flore, XVIII, 137)	20 à 40	»
— superbiens (*Veitchianum*) (Flore, XIV, 161)	25 à 50	»
— venustum	5 à 10	»
— villosum (Flore, XIV. 223)	15 à 25	»

Les fleurs du *C. villosum* sont les plus grandes du genre ; elles sont couvertes de longs poils soyeux qui leur donnent un aspect singulier et en rehaussent la beauté.

Les *Cypripedium* sont des plus faciles à cultiver; ils donnent des fleurs aussi belles que bizarres, et de longue durée; quelques espèces y joignent un beau feuillage, parfois marbré, maculé, etc. Les *Sabots de Vénus* méritent donc, à tous égards, la prédilection que leur témoignent les amateurs.

	Fr.	C.
Dendrobium aggregatum	20 à 30	»
— albo-sanguineum (Fl., VII, 209)	25	»
— amœnum	15	»
— Bensoniæ	30	»
Dendrobium bigibbum	60	»
— cærulescens	25	»
— Calceolaria	15 à 25	»
— Cambridgeanum	20 à 30	»
— chrysanthum	15	»
— chrysotis	25 à 35	»
— chrysotoxum	20	»
— crepidatum	30	»
— cretaceum (Flore, VIII, 187)	20	»
— crystallinum	25 à 40	»
— Dalhousianum (Flore, VII, 147)	25	»
— densiflorum (Flore, XIV, 5)	20 à 50	»
— Devonianum (Flore, VII, 1)	15 à 25	»
— Farmeri (Flore, VII, 267)	20 à 40	»
— fimbriatum (Flore, VII, 217)	10 à 15	»
— formosum giganteum (Flore, XVI, 45)	25 à 35	»
Fleurs grandes, blanches à macule jaune, d'une durée de plus de deux mois.		
— Hookerianum	15	»
— Jenkinsi	10 à 25	»
— Kingianum	15 à 25	»
— nobile	10 à 15	»
— nodatum (Flore, XV, 155)	10 à 20	»
— Parishi	15 à 25	»
— Paxtoni	15 à 20	»
— Pierardi	10	»
— primulinum	15 à 25	»
— pulchellum	10	»
— senile	20	»
— speciosum	20 à 30	»
— taurinum (Fl., XVIII, 133)	20 à 35	»
— Wardianum	40 à 60	»
Dendrochilum filiforme	20 à 30	»
Disa grandiflora (Flore, II, 160)	10 à 25	»
Epidendrum aromaticum	20	»
— atropurpureum (*macrochilum roseum*) (Flore, IV, 372)	15 à 25	»
— aurantiacum	15	»
— ciliare	10 à 15	»
— cochleatum	10	»
— dichromum	15	»
— falcatum	15 à 25	»
— fragrans	10	»
— Frederici-Guilielmi	75	»
— lactiferum	15 à 25	»
— leopardinum	25 à 40	»
— macrochilum	25	»
— — roseum (*atropurpureum*)	15 à 25	»
— odoratissimum	15 à 25	»
— Parkinsoni	10 à 15	»
— prismatocarpum	25	»
— Ruckeri	30	»
— Sceptrum	20	»
— Stamfordianum	15 à 50	»
— stenopetalum	15	»
— vitellinum majus (Fl., X, 153)	15 à 25	»
Variété très-florifère, à fleurs orange et jaune, beaucoup plus grandes que celles du type.		

	Fr. C.
Eria odorata	10 »
Gongora atropurpurea	15 »
— bufonia	10 »
Goodyera discolor	5 à 10 »
Grammatophyllum multiflorum	30 »
— speciosum (Fl. XIII, 177), *fort.*	150 »
Habenaria maxima kirkcudensis	35 »
Helcia sanguinolenta	15 à 30 »
Houlletia Brocklehurstiana	15 à 25 »
— chrysantha	50 »
Ionopsis paniculata	25 »
Kefersteinia graminea	15 »
— leucantha	35 à 50 »
Lacæna bicolor	25 »
Lælia acuminata (Flore, I, 51)	15 »
— albida	10 »
— anceps	20 »
— autumnalis	10 à 25 »
— Boothiana (*Cattleya lobata*)	35 »
— cinnabarina	15 »
— crispa (*Cattleya*)	15 à 25 »
— elegans (*Cattleya*)	50 à 100 »
— erubescens	25 »
— furfuracea	15 »
— irrorata	50 »
— majalis	10 »
— Perrini (*Cattleya*)	15 à 25 »
Très-belle espèce à grandes fleurs pourpre clair.	
— præstans (*Cattleya*) (Flore, XVIII, 127)	25 à 50 »
— purpurata (*Cattleya*) (Flore, XI, 133)	15 à 30 »
— superbiens (Flore, XI, 209)	25 à 50 »
Noblesse du port, élégance des formes, éclat des couleurs, cette Orchidée a tout pour elle.	
— xanthina	15 à 30 »
Leptotes bicolor	15 »
Limatodes rosea	15 »
Liparis elegantissima	40 »
Lycaste aromatica	10 à 15 »
— Barringtoniæ	15 »
— biserrata Warscewiczi	25 »
— cruenta	15 »
— flavescens	15 à 20 »
— gigantea	15 à 30 »
— Harrisoni	10 à 15 »
— lanipes	20 »
— macrophylla	20 »
— Skinneri	15 à 25 »
Masdevallia amabilis	25 »
— Benedicti	15 »
— caudata	10 »
— Chimæra	50 à 100 »
— civilis	15 »
— coriacea	20 »
— cucullata	20 à 25 »
— elephanticeps (Flore, X, 77)	100 »
— fenestrata	15 à 25 »
— Gorgona	20 à 30 »

	Fr. C.
Masdevallia Harryana (Fl., XXI, 155)	15 à 25 »
— Houtteana	50 »
— ignea	15 à 30 »
— infracta	15 »
— Lindeni	25 à 50 »
— maculata	35 à 50 »
— melanopoda	20 à 30 »
— ochthodes	10 à 25 »
— Peristeria (Fl., XXII, 171)	15 à 40 »
— polysticta	25 à 50 »
— Veitchiana (Fl., XVII, 155)	50 à 75 »
— Wagneriana	30 à 50 »
Les *Masdevallia* fleurissent abondamment et produisent de brillantes fleurs — carmin cramoisi chez le *Harryana* et le *Lindeni*, — écarlate ou orange chez le *coccinea*, l'*ignea* et le *Veitchiana*, — ou bien tigrées, ponctuées, etc., comme chez la plupart des espèces de ce beau genre.	
Maxillaria cinnabarina	20 »
— grandiflora	10 »
— Houtteana	25 »
— leontoglossa	15 »
— luteo-alba	15 à 25 »
— nigrescens	10 à 15 »
— species	15 »
— —	15 »
— picta	10 »
— venusta superba	15 à 25 »
Grande fleur blanche à odeur suave.	
Mesospinidium sanguineum	15 à 25 »
Fleurs d'un beau rouge vif.	
Miltonia bicolor	10 »
— Clowesi	15 à 25 »
Très-belles fleurs tricolores.	
— flavescens	10 »
— Moreliana	20 à 35 »
— Regnelli	30 à 50 »
— spectabilis	10 à 20 »
— stellata	16 »
— Warscewiczi (*Oncidium fuscatum*) (Flore, XVIII, 23)	25 à 50 »
Neottia maculata	15 »
Odontoglossum angustatum	100 à 150 »
— bictoniense (Flore, XV, 3)	15 à 20 »
— Blunti (*Alexandræ*) (Flore, XVI, 81)	20 à 50 »
Grandes fleurs blanches mouchetées de carmin.	
— Cervantesi	15 à 25 »
— cirrhosum	15 à 25 »
— citrosmum	15 à 25 »
— — roseum (Flore, VI, 307)	20 »
— cordatum	15 à 25 »
— coronarium	35 »
— cristatum	20 »
— Dawsonianum	25 »
— distans linguiforme	25 »
— Egertoni	15 »
— Ehrenbergi (Fl., VIII, 263)	10 à 15 »
Coquette espèce très-florifère, à labelle blanc pur.	
— gloriosum	35 »
— grande (Flore, I, 25)	10 à 25 »

	Fr.	C.
Odontoglossum Halli	50 à 75	„
— hastatum	15	„
— hastilabium	25	„
— Insleayi (FLORE, I, 243)	10 à 25	„
— læve	40	„
— Lindeni	30	„
— Lindleyanum	30	„
— luteo-purpureum	35	„
— maculatum	25	„
— membranaceum	25	„
— nævium (FLORE, VI, 191)	75	„
— nebulosum	25	„
— odoratum	25 à 50	„
— Pescatorei (FLORE, XVI, 23)	40	„
— Phalænopsis	20 à 35	„
— pulchellum grandiflorum	15 à 30	„
— recurvum (*Gomeza*)	15 à 25	„
— Reichenheimi	35 à 50	„
— Rœzlii	25	„
— — album	75	„
— roseum	40 à 60	„
— Rossi majus (FLORE, XXI, 95)	85	„
— triumphans	20	„
Bel *Odontoglossum* à fleurs jaune d'or, tachées de bronze.		
— Uro-Skinneri	15 à 75	„
— vexillarium (FLORE, XX, 27)	75 à 200	„
La plus belle des Orchidées introduites dans ces derniers temps. Ses fleurs sont du plus beau rose et les plus grandes du genre.		
— Wallisi	75 à 100	„
Oncidium altissimum	10 à 25	„
— ampliatum majus (FL., XX, 147)	40	„
— andigenum	20 à 30	„
— anomalum	15	„
— aurosum	20 à 35	„
Fleurs jaune d'or.		
— barbatum	15	„
— bifolium majus	20 à 30	„
— Cavendishianum (*pachyphyllum*)	20 à 30	„
— Cebolleta (*juncifolium*)	10	„
— crispum	15	„
— cucullatum (FL., VIII, 235)	20 à 35	„
— flexuosum	10 à 30	„
Fleurs jaune d'or.		
— fuscatum (FL., XVIII, 23)	25 à 50	„
— Harrisoni	15	„
— Hartwegi	20 à 30	„
— hians	15	„
— janeirense	15	„
— Kramerianum (FL., XIX, 41)	20 à 30	„
— Lanceanum (FL., XVIII, 37)	20 à 30	„
— Limminghei (FLORE, XVIII, 15)	15	„
— macranthum	100	„
— murinum	15 à 25	„
— nubigenum	20 à 35	„
— ornithorrhynchum	15 à 25	„
— Papilio majus (FLORE, IX, 165)	20	„
— Pardothyrsus	20 à 30	„
— phymatochilum	20	„

	Fr.	C.
Oncidium pubes	10	„
— pulvinatum (*Sciurus*)	15	„
— sarcodes	50	„
— Schillerianum	20 à 35	„
— serratum	25 à 75	„
— sphacelatum	10 à 35	„
— splendidum (FLORE, XVIII, 11)	200	„
— stelligerum	10 à 20	„
— tigrinum (*Barkeri*)	15 à 30	„
Grandes fleurs à labelle jaune vif, à odeur suave.		
— Uncia	10	„
— Wentworthianum	15	„
Palumbina candida	25	„
Paphinia cristata (FLORE, IV, 335)	50	„
Peristeria elata	15 à 25	„
Pescatorea cerina (FL., XVII, 177)	40 à 60	„
— Dayana splendens	100	„
Phajus grandifolius	5 à 15	„
Hampe de plus d'un mètre, garnie de grandes fleurs.		
— maculatus	15	„
— Woodfordi	10 à 15	„
Phalænopsis amabilis (FL., I, 201)	60 à 100	„
— Cornu cervi	50 à 75	„
— equestris (*rosea*)	75	„
— grandiflora	30 à 60	„
— Lowi (FLORE, XVIII, 143)	„	„
— Luddemanniana (FL., XV, 53)	35 à 75	„
— Schilleriana (FL., XVI, 115)	75 à 150	„
Les *Phalænopsis* sont les perles des Orchidées. L'*amabilis* et le *grandiflora* (blancs), et le *Schilleriana* (rose) sont les plus beaux. Fleurs de très-longue durée.		
Pholidota imbricata	10	„
Pilumna laxa	15	„
Pleione Hookeriana	25	„
— humilis	25	„
— lagenaria	15 à 25	„
— maculata	15	„
— Reichenbachiana	50	„
— Wallichiana	15 à 25	„
Les *Pleione* sont des Orchidées de petite taille, mais à grandes fleurs. Le plus beau et le plus riche en couleurs est, sans contredit, le *P. lagenaria*.		
Polycycnis muscifera	15	„
Promenæa stapelioides	20 à 35	„
— xanthina	30 à 40	„
Renanthera coccinea	15	„
— Lowi (*Vanda Lowi*) (FL., XXI, 163)	200	„
Restrepia antennifera	25 à 60	„
— elegans (FLORE, VII, 271)	30 à 50	„
Saccolabium ampullaceum	50	„
— Blumei majus	50 à 100	„
— calceolare	50	„
— curvifolium	50	„
— furcatum	150 à 200	„
— giganteum (*Vanda densiflora*) (FLORE, XVII, 89)	20 à 50	„
Magnifique espèce à forte tige garnie de grandes fleurs.		
— guttatum	100	„
— præmorsum	100	„
— retusum (FLORE, XIV, 109)	50	„

Fr. C.

Saccolabium zeylanicum . . . . . 75 „
Schomburgkia undulata . . . . . 25 „
Selenipedium, voir *Cypripedium*.
Sigmatostalix radicans . . . 10 à 20 „
Sobralia macrantha (Fl., VII, 69) 20 à 35 „
Sophronitis cernua. . . . . 10 „
— coccinea (Flore, XVII, 7) . . . 15 „
Espèce d'un port nain, à grandes fleurs d'un rouge brillant.
— violacea . . . . . 25 „
Stanhopea aurata punctatissima. 15 à 25 „
— Barkeri. . . . . 15 „
— bicolor . . . . . 20 „
— Devoniensis (Flore, X, 17). . . 15 „
— expansa. . . . . 15 à 25 „
— grandiflora. . . . . 15 à 25 „
— graveolens (Flore, II, août, pl. I). 10 „
— guttata . . . . . 10 à 15 „
— insignis. . . . . 20 „
— Jenischiana. . . . . 15 „
— Lindleyana. . . . . 15 à 25 „
— Martiana bicolor (Flore, XX, 99) . 40 „
— oculata . . . . . 10 à 15 „
— saccata . . . . . 10 „
— tigrina . . . . . 10 „
— — superba (Flore, VII, 191) 15 à 25 „
— virginalis . . . . . 15 „
Thunia alba . . . . . 10 à 15 „
Trichoceros muralis . . . . . 20 „
Trichopilia coccinea (Flore, XIV, 261) 15 „
— crispa marginata (Fl., XVIII, 167) 150 „
— fragrans . . . . . 15 à 25 „
— hymenanthera. . . . . 20 „
— laxa . . . . . 10 à 15 „

Fr. C.

Trichopilia picta . . . . . 25 „
— suavis (Flore, VIII, 20) . . 10 à 25 „
— tortilis . . . . . 10 à 15 „
Les *Trichopilia* sont d'une culture facile. Leurs fleurs se montrent en grand nombre au-dessous des feuilles et garnissent le pourtour du pot.
Uropedium Lindeni (Fl., VI, 123) 30 à 50 „
Vanda Batemani (Fl., XVIII, 161) 100 à 350 „
— Cathcarti (Fl., XII, 133). .100 à 200 „
— cristata . . . . . 50 „
— densiflora (Flore, XVII, 89) 20 à 50 „
— gigantea (*Lindleyana*) . . 25 à 200 „
— insignis . . . . . .150 „
— Lowi (*Renanthera*) (Fl., XXI, 163).200 „
— Parishi . . . . . .125 „
— Roxburghi (Flore, II, fév., pl. II). 25 „
— suavis . . . . . 35 à 75 „
— teres (Flore, VI, 330) . . 10 à 20 „
— tricolor (Flore, VI, 329) . 20 à 100 „
Vanilla aromatica . . . . . 10 „
Plante grimpante à beau feuillage, fructifiant souvent dans les serres quand on en féconde artificiellement les fleurs. Les fruits de cette espèce fournissent la Vanille du commerce.
Warrea cyanea . . . . . 15 „
Warscewiczella marginata . . . . 40 „
Zygopetalum crinitum. . . . 20 à 35 „
— Gautieri. . . . . 30 à 50 „
— Mackayi. . . . . 10 à 15 „
— — compactum . . . . 10 à 15 „
— — grandiflorum . . . . 20 à 35 „
— — — superbum . . . . 25 à 50 „
— maxillare . . . . . 20 à 30 „
— — superbum . . . . . 75 „
Les *Zygopetalum*, surtout le *Mackayi* et ses variétés, sont des plus beaux et de différentes nuances. Leur culture est très-facile; ils fleurissent en décembre-janvier.

PALMIERS.

La force des exemplaires sera communiquée aux correspondants qui en feront la demande.

Les Palmiers dont les noms sont précédés d'une croix (†) sont de SERRE FROIDE.

1. **Acanthophœnix** crinita (*Areca crinita* Bory) (Fl., XVI, 181) .5 à 10 „
les douze . 40 à 75 „
très-forts .300 à 500 „
Port gracieux, feuillage léger, très-divisé, aux revers blancs, d'une rare élégance. Toute la plante est garnie de longues épines noires qui apportent à ce charmant Palmier leur riche contingent d'ornementation.
3. **Acanthorrhiza** Warscewiczi 15 à 40 „
4. **Acrocomia** lasiospatha, *forts* 15 à 100 „
5. — sclerocarpa . . . . . .200 „
6. **Areca** alba. . . . . .3 à 10 „
7. — aurea (Flore, XVII, 43) 3 à 200 „
Tout est svelte et jaune d'or dans cet élégant Palmier.
277. † — Baueri (*Seaforthia robusta*) 3 à 500 „
10. — furfuracea . . . . .5 à 40 „

Fr. C.

382. **Areca** gracilis . . . . . 10 à 40 „
12. † — lutescens . . . . . 2 à 100 „
13. — madagascariensis . . 3 à 100 „
14. † — monostachya . . . .5 à 10 „
236. — nobilis (*Oncosperma Van Houtteana*) (Fl., XVII, 147), *exemplaire unique comme force* 1500 „
18. — rubra Hort. (non Bory) 1 à 250 „
194. † — sapida (*Kentia*) . . . .3 à 30 „
exemplaire très-fort . . .600 „
189. — speciosa (*Hyophorbe amaricaulis*). . . . . 5 à 100 „
191. — Verschaffelti (*Hyophorbe Verschaffelti*). . . . .3 à 500 „

		Fr. C.
19.	**Arenga** obtusifolia	3 à 100 »
20.	— saccharifera	3 à 300 »
22.	**Astrocaryum** Ayri	25 »
26.	† — mexicanum	25 à 1000 »
42.	**Attalea** spectabilis	25 »
409.	**Bentinckia** Rendah	5 à 10 »
457.	**Brahea** Rœzlii	10 »
57.	**Calamus** adspersus, *forts*	15 à 200 »
60.	— ciliaris	50 à 100 »
262.	— Flagellum, *fort*	200 »
62.	— Getah	10 à 75 »
383.	— Hystrix	10 à 25 »
389.	— javanensis	25 »
65.	— micranthus	25 à 200 »
67.	— niger	10 à 25 »
393.	— sumatranus	10 à 25 »
74.	**Carludovica** atrovirens	8 à 15 »
76.	— humilis	25 »
423.	— laciniata	25 »
326.	— macropoda	15 à 50 »
78.	— microcephala	4 à 15 »
79.	— palmata	8 à 25 »
327.	— Sartori	10 à 25 »
83.	**Caryota** excelsa, *fort*	200 »
84.	— furfuracea	5 à 500 »
88.	— sobolifera	5 à 200 »
90.	— urens, *forts*	3 à 100 »
92.	**Ceroxylon** andicola	5 à 15 »
94.	— niveum	15 à 125 »
	très-fort	500 »
96.	† **Chamædorea** amazonica	15 à 75 »
97.	— Arenbergi	10 à 20 »
98.	— atrovirens	15 à 50 »
101.	† — concolor	10 à 30 »
357.	— Deckeriana	10 à 25 »
102.	† — desmoncoides	10 à 20 »
104.	— elegans (Flore, XIII, 133)	5 à 40 »
374.	— elegantissima	10 »
105.	— Ernesti-Augusti (Flore, XIII, 123)	6 à 50 »
108.	— fragrans	50 »
343.	— geonomæformis	10 à 20 »
358.	— gracilis	15 »
311.	— graminifolia	15 »
107.	— interrupta, *fort*	200 »
111.	— Lindeniana	10 à 25 »
112.	† — lunata	10 à 75 »
364.	— Martiana	10 à 40 »
115.	— pygmæa	15 »
116.	— Sartori	5 à 25 »
117.	— Schiedeana	10 à 25 »
444.	— Wallisi	10 à 25 »
359.	— Warscewiczi	10 à 20 »
347.	— Wendlandi	10 à 25 »
120.	† **Chamærops** excelsa (*Trachycarpus*) (Flore, XXII, 207)	1 à 100 »
122.	† — humilis	1 à 200 »
454.	† — — argentea	500 »
400.	† — — nivea	5 à 600 »
369.	† **Chamærops** humilis robusta	5 à 200 »
123.	† — — tomentosa	5 à 30 »
124.	† — Martiana	75 »
410.	† — Palmetto	2 »
394.	† — Ritchiana	15 »
292.	— stauracantha	20 à 200 »
131.	† **Cocos** flexuosa	3 à 15 »
449.	— Mariæ Reginæ	30 »
133.	— Mikaniana	6 à 500 »
137.	† — plumosa	5 à 25 »
375.	— Procopeana	15 »
138.	† — Romanzoffiana	5 à 10 »
139.	— schizophylla, *très-fort*	200 »
142.	— Weddelliana, *forts*	5 à 40 »
	les douze	40 »
405.	**Copernicia** Wrighti	10 »
207.	† **Corypha** australis (*Livistona*)	1 à 50 »
	très-forts	100 à 350 »
440.	— elata	10 »
429.	† — filifera	25 à 50 »
144	— macroglossa (*spinosa*)	5 »
147.	**Dæmonorops** fissus	10 à 25 »
150.	— latispinus	10 à 25 »
385.	— Lewisianus	10 à 25 »
152.	— melanochætes	10 à 25 »
430.	— palembangensis	10 »
154.	— periacanthus	10 à 25 »
155.	— spectabilis	50 à 125 »
156.	— trichrous	10 à 25 »
	fort	200 »
438.	**Drymophlæus** paradoxus	50 »
390.	— Rumphii	50 »
411.	**Dypsis** madagascariensis	5 à 10 »
161.	**Elæis** guineensis macrocarpa, *très-forts*	300 à 500 »
164.	**Euterpe** edulis	2 à 75 »
242.	— Sancona	25 à 150 »
167.	**Gaussia** Princeps	20 »
442.	**Geonoma** Carderi	25 »
216.	— fenestrata (*Malortiea*)	20 »
172.	— Ghiesbreghti, *fort*	200 »
416.	— gracilis	15 à 30 »
451.	— Princeps	10 à 25 »
180.	— pumila, *fort*	200 »
181.	— Schottiana	5 à 150 »
462.	— Seemanni	20 »
183.	— speciosa	15 »
378.	— Spixiana	15 à 30 »
396.	**Glaziova** insignis	6 à 15 »
187.	**Guilielma** speciosa, *fort*	150 »
189.	**Hyophorbe** amaricaulis (*Areca speciosa*) (Flore, XVI, 177)	5 à 100 »
456.	— borbonica	25 »
190.	— indica (Flore, XVI, 105), *fort*	25 »
191.	— Verschaffelti (*Areca*) (Flore, XVI, 171), *forts*	3 à 500 »
447.	**Iriartea** Van Houttei	25 »

Fr. C.

227. † **Jubæa** spectabilis HORT. non HUMB. (*Micrococos*). . . 5 à 25 „
très-fort . . .800 „
368. † **Kentia** australis . . . 50 à 100 „
365. † — Balmoreana . . . 15 à 100 „
367. † — Forsteriana. . . . 8 à 400 „
452. † — gracilis . . . . . 50 à 100 „
453. † — Lindeni . . . . . .125 „
194. † — sapida (*Areca*) . . . . 3 à 30 „
exemplaire très-fort . .600 „
461. — Van Houttei . . 100 à 500 „
460. — Wendlandiana. . . 15 à 30 „
195. **Korthalsia** debilis . . . . . 15 „
197. — robusta. . . . . 25 „
198. **Latania** aurea (*Verschaffelti*) . . 30 „
213. † — borbonica (*Livistona sinensis*) . . . . . 1 à 75 „
forts. . . 300 à 500 „
199. — Loddigesi (*glaucophylla*) . . 15 „
202. **Licuala** amplifrons . . . 10 à 20 „
203. — elegans, *forts* . . . . 10 à 200 „
204. — peltata . . . . . 10 à 25 „
412. — Rumphii . . . . . 10 „
205. — spinosa. . . . . 10 „
206. **Livistona** altissima (FLORE, XVII, 51) . . . . . 10 à 500 „
207. † — australis (*Corypha*) . . 1 à 50 „
très-forts . 100 à 350 „
208. † — Hoogendorpi . . . . 3 à 25 „
les douze. . 30 à 50 „
209. † — humilis . . . . . 3 „
210. — Jenkinsi, *forts* . . . 5 à 400 „
380. — mauritiana . . . . . 3 „
213. † — sinensis (*Latania borbonica*) 1 à 75 „
forts . . 300 à 500 „
214. — subglobosa . . . . . 10 „
216. **Malortiea** simplex (*Geonoma fenestrata*) . . . . . 20 „
219. **Martinezia** caryotæfolia . 5 à 200 „
433. — leucophæa. . . . . 25 „
413. — minor . . . . . 30 „
225. **Maximiliana** regia . . . . . 30 „
227. † **Micrococos** chilensis . . . 3 à 25 „
très-fort . . .800 „
228. † **Morenia** corallina. . . 10 à 20 „
443. — Van Houttei . . . . . 20 „
445. — Wendlandi . . . . . 20 „
236. **Oncosperma** Van Houtteana (*Areca nobilis*) (FL., XVII, 147), *exemplaire unique comme force*. 1500 „
241. **Oreodoxa** regia . . . . 5 à 150 „
242. — Sancona HORT. . . . 25 à 150 „
243. **Phœnicophorium** sechellarum (*Stevensonia grandiflora*) (FL., XV, 177), *très-forts* 10 à 600 „
336. † **Phœnix** acaulis. . . . 15 à 25 „
245. † — dactylifera . . . . 2 à 100 „
246. † — farinifera . . . . . 2 „
le cent, en potées . . . . 75 „

Fr. C.

248. † **Phœnix** leonensis. . . 10 à 25 „
397. † — paludosa . . . . . 10 „
250. † — reclinata . . . . .2 à 40 „
fort . . . . .300 „
470. — rupicola. . . . . 10 „
337. † — saharensis picta nigra . . 5 „
251. † — sylvestris . . . . .2 à 10 „
le cent, en potées . . . . 75 „
252. † — tenuis . . . . . .3 à 50 „
253. **Phytelephas** macrocarpa (FLORE, V, 496), *forts* . . . 200 à 400 „
387. **Pinanga** Kuhlei alba . . . .200 „
256. — latisecta. . . . . .150 „
463. **Plectocomia** elongata . . . . 40 „
471. — species. . . . . 40 „
464. **Pritchardia** aurea . . . 50 à 75 „
441. † — filifera . . . . . .4 à 40 „
418. — macrocarpa . . . . . 50 „
211. — pacifica (FL., XXII, 1) 400 à 1000 „
263. **Ptychosperma** Alexandræ. .3 à 10 „
472. — fasciculata . . . . . 30 „
425. — rupicola. . . . . 30 à 50 „
469. **Ravenea** Hildebrandti . . . . 50 „
Palmier de serre froide, très-nain, introduit tout récemment de l'île Johanna, à l'est de Madagascar.
267. **Rhapis** flabelliformis . . 5 à 200 „
les douze. . 50 à 200 „
268. † — — foliis variegatis . . .150 „
269. † — — Sierotsik . . . . . 50 „
270. † **Sabal** Adansoni . . . . . 2 „
465. † — havanensis . . . . . 2 „
415. † — longipedunculata . . . . 10 „
398. † — mauritiæformis . . . . 5 „
274. † — Mocini . . . . . 2 „
275. † — Princeps . . . . . 2 „
325. † — umbraculifera . . . .5 à 15 „
225. † **Scheelia** regia . . . . . 30 „
276. † **Seaforthia** elegans . . .2 à 10 „
277. † — robusta (*Areca Baueri*) 3 à 500 „
Stevensonia, voir *Phœnicophorium*.
107. **Synechanthus** interruptus, *fort* .200 „
279. **Thrinax** argentea . . . . .150 „
421. — barbadensis . . . . . .200 „
280. — elegans, *forts* . . . . 5 à 500 „
401. — elegantissima. . . . 50 à 150 „
284. — grandis . . . . . 30 à 250 „
287. — parviflora . . . . . .2 à 50 „
289. — Robini . . . . . 30 „
299. — species . . . . . .150 „
293. † **Trithrinax** mauritiæformis 3 à 25 „
366. † **Veitchia** Canterburyana . 15 à 150 „
295. **Verschaffeltia** melanochætes 25 à 40 „
296. — splendida (FL., XV, 181) 25 à 200 „
299. **Wallichia** oblongifolia . . 40 à 150 „
300. — Orani . . . . . 10 à 25 „
301. — porphyrocarpa. . . 20 à 100 „
306. **Welfia** regia . . . . . 25 „
466. **Wettinia** Eeckhautei . . . . 25 „
381. **Zalacca** edulis. . . . . 35 à 50 „

PANDANÉES.

Plantes très-ornementales, d'un port très-pittoresque, à tige forte, rameuse au sommet, à nombreuses longues feuilles, ordinairement rapprochées au point de s'imbriquer, quelquefois pennées ou palmatifides.

		Fr. C.
1.	**Pandanus** amaryllidifolius	10 à 25 „
2.	— caricosus	3 à 25 „
4.	— cuspidatus, *très-fort*	50 „
7.	— furcatus	50 à 100 „
9.	— graminifolius	4 „
11.	— javanicus foliis variegatis	15 „
15.	— ornatus	300 à 500 „
10.	— Pancheri	15 à 25 „
17.	**Pandanus** pygmæus	3 à 10 „
18.	— reflexus	20 à 75 „
22.	— species *de Madagascar*	100 à 200 „
25.	— utilis	1 à 100 „
26.	— Van der Meerschi	5 „
29.	— Van Houttei	100 à 250 „
27.	— Veitchi	5 à 100 „

PASSIFLORÉES.

Plantes grimpantes pourvues de vrilles qui leur permettent de s'attacher aux murs, etc., à fleurs charmantes et du plus gracieux effet.

Passiflora (*Tacsonia*).

		Fr. C.
6.	**Passiflora** amabilis (Flore, III, 209)	2 „
80.	— annularis	5 „
53.	— Buchanani (*Tacsonia*)	2 „
79.	— — foliis aureo-maculatis	5 „
71.	— cærulea	2 „
15.	— cœlestina	2 „
22.	— edulis	1 „
60.	— eriantha (*Tacsonia*) (Flore, XVIII, 159)	2 „
78.	— filamentosa	2 „
77.	— hyb. *Arc-en-ciel*	2 „
10.	— — *Bijou*	2 „
30.	— — *Impératrice Eugénie*	2 „
54.	**Passiflora** ignea (*Tacsonia*)	2 „
75.	— insignis (*Tacsonia*)	5 „
65.	— Loudoni	2 „
35.	— macrocarpa	3 „
68.	— Madona	2 „
39.	— Neumanni	2 „
42.	— Princeps	2 „
72.	— aucubæfolia	3 „
47.	— sanguinea (*Tacsonia*)	2 „
74.	— splendens (*Tacsonia*)	3 „
58.	— trifasciata	2 „
59.	— Van Volxemi (*Tacsonia*)	2 „

SARRACÉNIÉES.

Ces plantes singulières par leurs feuilles ou ascidies, creusées en tube ou entonnoir, avec un petit limbe simulant un couvercle, se plaisent dans la serre froide ; elles demandent de l'eau en abondance et une atmosphère humide pendant leur végétation ; on peut les hiverner sous châssis froid.

1. **Darlingtonia** californica (Flore, XIV, 125), *forts* . . . . . .6 à 15 „

Ascidies en forme de S, vertes avec des taches et des stries brunes sur la partie supérieure, opercule bilobé.

8. **Sarracenia** Drummondi alba (Flore, VI, 81 et X, 239) . . . . . 5 „

Grandes ascidies vertes, parsemées de tâches blanches bordées de rose sur la partie supérieure et sur l'opercule, fleurs d'un pourpre noirâtre ; c'est incontestablement la plus belle espèce du genre.

2. — flava . . . . . 5 „

Ascidies vertes, fleurs jaunes.

3. **Sarracenia** psittacina . . . .6 à 10 „

Ascidies d'un violet foncé sur fond blanchâtre, fleurs pourpres.

4. — purpurea (Flore, X, 247) . . . 3 „

Grandes ascidies bien ouvertes, veinées de rouge foncé, fleurs rouges.

5. — rubra (Flore, X, 243). . . . 5 „

Longues ascidies à opercules striolés de brun acajou, fleurs rouge sang.

6. — variolaris . . . . . 8 „

Ascidies vertes, lavées de violet sur la partie supérieure, parsemées, sur le dos, de tâches arrondies, blanches, presque transparentes, opercule violet, fleurs d'un vert jaunâtre.

SCITAMINÉES.

		Fr.	C.
125.	**Alpinia** Bangka	2	»
126.	— calcarata	2	»
2.	— nutans (*Globba*)	4	»
3.	— sanguinolenta	3	»
116.	— vittata	6	»
4.	**Amomum** Cardamomum	4	»
130.	— gracile	3	»
7.	**Costus** discolor	3	»
8.	— Malortieanus (*elegans*)	2	»
11.	**Curcuma** elata	1	»
12.	— leucorrhiza	1	»
13.	— longa	1	»
14.	— Roscoeana	3	»

Épi dressé de fleurs ornées de magnifiques bractées oranges.

15.	— rubricaulis	1	»
16.	— Zedoaria (*aromatica, officinalis, Zerumbet*)	1	»
18.	**Globba** Rœzlii	3	»
17.	— saltatoria (*Mantisia*) (Fl., XX, 41)	»	»

Curieuse plante dont la hampe, les bractées et les fleurs sont bleues, et le labelle d'un beau jaune. Son nom dérive de ce que ses charmantes fleurs simulent des danseurs, qu'un fil ténu met en mouvement à la moindre secousse qu'on imprime à la plante.

128.	**Hedychium** album	4	»
21.	— Gardnerianum	4	»
129.	— luteum	4	»
23.	**Heliconia** angustifolia	5	»
24.	— aurantiaca	2	»
26.	— metallica	5	»
27.	— psittacorum	4	»
28.	— pulverulenta (*farinosa*)	3	»
101.	— vinosa	.3 à 50	»
31.	**Kæmpferia** Roscoeana (Fl., XIX, 117)	2	»
113.	**Maranta** amabilis	2	»
32.	— argyræa	.3 à 40	»
135.	— Bachemiana	5	»
33.	— Baraquiniana	2	»
109.	— bellula	2	»
36.	— bicolor	2	»
34.	— chimboracensis	2	»
93.	— cinerea	2	»
35.	— coriifolia	3	»
37.	— densa	2	»
139.	— eburnea	3	»
38.	— eximia	3	»
39.	— fasciata	3	»
115.	— hieroglyphica	10	»
42.	— illustris (Flore, XVI, 157)	3 à 150	»
43.	— Jagoriana	2	»
146.	— Kegeljaniana	3	»
141.	— Kummeriana	5	»
44.	— Legrelleana	3	»
131.	— leopardina	5	»
148.	— leuconeura Massangeana (Flore, XXII, 301)	.3 à 75	»
136.	— Lietzei	5	»
45.	— Lindeni	4 à 150	»

		Fr.	C.
110.	**Maranta** Luciani	3	»
46.	— majestica (*Phrynium*)	.5 à 50	»
114.	— Makoyana (Fl., XX, 15)	4 à 100	»

Espèce naine, très-ornementale.

124.	— Mazeli	4 à 150	»
149.	— medio-picta	.3 à 75	»
119.	— micans longifolia	2	»
120.	— nigro-costata	.6 à 15	»
137.	— Oppenheimiana	.5 à 75	»
49.	— orbifolia	3	»
50.	— ornata picta (*Van Houttei*)	.4 à 50	»
104.	— pacifica	4	»
132.	— pinnato-picta	8	»
133.	— porphyrocaulis	6	»
52.	— Porteana	2 à 100	»
134.	— prasina	6	»
94.	— Princeps	.3 à 75	»
53.	— regalis (Flore, X, 231)	5	»
54.	— roseo-picta (Fl., XVI, 127)	5 à 200	»
55.	— rufibarba	2	»
56.	— sanguinea	2	»
95.	— setosa	2	»
96.	— smaragdina	6 à 100	»
57.	— spicata	2	»
58.	— splendida	4	»
97.	— truncata	3	»
59.	— tubispatha	5	»
118.	— undulata	2	»
60.	— Van den Heckei	.2 à 25	»
61.	— variegata	.2 à 50	»
62.	— Veitchi	5 à 100	»
63.	— virginalis	.4 à 50	»
123.	— — major	.8 à 75	»
64.	— vittata	3	»
98.	— Wagneri	3 à 175	»
65.	— Wallisi	2 à 200	»
111.	— — discolor	.4 à 30	»
66.	— Warscewiczi (Fl., IX, 209)	4 à 75	»
138.	— Wioti	6	»
67.	— zebrina	3 à 300	»
12	**Maranta** en 12 sortes, *à mon choix*	18	»
25	— 25 — —	40	»

Les *Maranta* sont des plantes de collection ; leurs nombreuses et superbes espèces sont un des principaux ornements des serres où elles brillent par l'éclat et la diversité de leur feuillage.

68.	**Musa** Cavendishi (*sinensis*)	.8 à 25	»
69.	— coccinea (Flore, VII, 213)	10	»
70.	— discolor, *forts*	10 à 20	»
71.	— Ensete (Flore, XIV, 65)	5 à 150	»

Cette espèce très-rustique, de serre tempérée ordinaire, atteint des proportions gigantesques ; ses feuilles sont d'un bleu vert, avec la côte médiane d'un rouge foncé. Ce magnifique Bananier produit un effet très-pittoresque et très-ornemental, quand on le met l'été en plein air. Il va de soi qu'on doit le rentrer en serre à l'approche de la mauvaise saison.

72.	— ornata	15	»
73.	— paradisiaca, *fort*	10	»
74.	— rosacea	.5 à 10	»

		Fr.	C.
105.	**Musa** rubra	10 à 20	„
106.	— superba	15 à 25	„
99.	— violacea	10 à 20	„
77.	— vittata (FLORE, XV, 25)	60	„
78.	— zebrina (FLORE, X, 223)	15	„
81.	**Ravenala** madagascariensis (FLORE, XIII, 117 et XXI, 161)	5 à 15	„

L'*Arbre du Voyageur* dont les feuilles distiques, longuement pétiolées, peuvent atteindre 3 mètres de longueur et se déploient en éventail au sommet de la tige, où elles produisent un magique effet.

		Fr.	C.
83.	**Strelitzia** augusta (FLORE, II, 173)	5 à 10	„
84.	— Nicolai (FLORE, XIII, 121)	5 à 50	„
85.	— Reginæ	10 à 25	„

Fleurs très-belles et très-curieuses, renfermées dans la spathe au nombre de 8 ou 10, à sépales d'un beau jaune orangé, à pétales d'un bleu magnifique.

86.	— — humilis	10	„
122.	— — lancifolia	10 à 20	„
56.	**Stromanthe** sanguinea (*Maranta*) (FLORE, VIII, 97)	2	„
89.	**Thalia** dealbata	2	„

SERRE FROIDE.

		Fr.	C.
	Abelia floribunda (FL., II, janv., pl. IV)	2	„
	— rupestris	2	„
	— — grandiflora	2	„
	— uniflora (FLORE, VIII, 203)	2	„
22.	**Abutilon** Darwini	2	„
25.	— — majus	3	„
26.	— — robustum	3	„
27.	— — roseum floribundum	3	„
23.	— — tessellatum	2	„
16.	— hyb. *Alphonse Karr*	1	„
17.	— — *Béranger*	1	„
13.	— — *Boule de neige*	1	„
18.	— — *Comtesse de Medici-Spada*	1	„
20.	— — *Montgolfier*	1	„
28.	— — rosæflorum	3	„
21.	— — *Souvenir de Couchy*	1	„
10.	— — *Souvenir de Maximilien*	1	„
4.	— megapotamicum	1	„
11.	— — foliis variegatis	1	„
2.	— rubrum multiflorum	1	„
15.	— Sellowianum variegatum	3 à 5	„
6.	— striatum foliis variegatis	1	„
8.	— venosum	1	„
	Acacia albicans	2	„
	— argyrophylla	2	„
	— cordata	2	„
	— Drummondi	2 à 5	„
	— exsudata	2	„
	— grandis	2 à 4	„
	— Latrobæi	2	„
	— lineata	2	„
	— longifolia	2	„
	— lophantha	1	„
	— — Neumanni	2	„
	— Neilli	3	„
	— ornata	1	„
	— ovata	3	„
	— paradoxa	2	„
	— pendula	2	„
	— platyptera	2 à 5	„
	— pycnantha	2	„
	— Riceana	2 à 5	„

		Fr.	C.
	Acacia urophylla	2	„
	— verticillata, *fort*	3	„
	— vestita	4	„
	Achyrocline Saundersoni	1	„
	Adenandra fragrans	2 à 40	„
	Adromistus clavatus	1	„
	— Desmetianus	1	„
1737.	**Agapanthus** umbellatus	1	„
	les douze	10	„
1738.	— — flore albo	1	50
1739.	— — — bicolori	1	50
1740.	— — foliis albo-vittatis	2	„

Agapanthe à beau feuillage nettement rubané de blanc, propre à la décoration des appartements.

2869.	— — maximus	3	„
3459.	— — — flore albo	5	„
1741.	— umbellatus foliis aureo-vittatis	15	„
3308.	— — minor	2	„
	les douze	20	„
3309.	— — Saundersonianus	5	„
	Agave americana, *forts*	2 à 5	„
	— — foliis medio-pictis	5	„
	— — — striatis, *fort*	5	„
	— — — variegatis	4 à 15	„
	— applanata	3 à 100	„
	les douze	20	„
	— attenuata	5 à 15	„
	— Bessereriana	10	„
	— cærulescens	10 à 20	„
	— Celsiana	25	„
	— chiapensis	5	„
	— coccinea	5 à 10	„
	— dealbata, *très-forts*	15 à 50	„
	— densiflora	10	„
	— Deserti	15	„
	— filifera	5 à 10	„
	— — major, *forts*	10 à 50	„
	— — Ortgiesi	15	„
	— grandidentata, *forts*	5 à 25	„
	— heteracantha Toneliana	5	„
	— mexicana	2 à 10	„
	— micracantha	10 à 15	„

	Fr.	C.
Agave Milleri picta	10	»
— mitræformis	5	»
— Ousselghemiana	5	»
— Parryi	5	»
— Salmiana	10 à 50	»
— Sartori latifolia	5	»
— Schawi	15	»
— univittata	20	»
— — variegata	5 à 25	»
— utahensis	15	»
— Verschaffelti, *variétés de semis*	5 à 25	»
— virginica	25	»
— xalapensis, *fort*	25	»
— Yxtli	5 à 25	»
7. **Ageratum** cœlestinum	»	50
8. — — foliis albo-variegatis	»	50
1. — hyb. *Imperial Dwarf*	»	50
3. — — *White Tom Thumb*	1	»
6. — mexicanum aureum	»	50
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (FLORE, III, 189)	5 à 20	»
— — integrifolius	3 à 15	»
Aloe albo-cincta	5	»
— depressa	2	»
— ferox	8 à 40	»
— incurva	5	»
— retusa	2	»
— rigida	4	»
— tessellata	5	»
— variegata	2	»
Amphicome arguta	1	»
— Emodi (FLORE, XI, 69)	1	»
Andromeda angusta	2	»
— formosa	3	»
Angelonia grandiflora	1	»
Anigosanthus coccineus	2	»
Anopterus glandulosa	4	»
Anthericum variegatum (*Phalangium*)	1	»
Antirrhinum sulphureum plenum	1	»
Aotus gracillima	2	»
Aponogeton distachyum (FL., XVII, 125)	2	»
Plante aquatique à fleurs blanches, odorantes.		
Aralia arborea	3	»
— crassifolia	3 à 15	»
— — picta	6 à 15	»
— — spathulata	6 à 15	»
— papyrifera	1 à 4	»
— quinquefolia	3 à 10	»
— Sieboldi	1 à 5	»
— — aureo-reticulata	6	»
— — foliis albo-marginatis	3 à 25	»
— — — aureo-marginatis	5	»
— trifoliata	2 à 10	»
— — Baueri	5	»
— — Cooki	5	»
— — Cunninghami	3 à 10	»
— — Enkei	3 à 10	»
— — heteromorpha	3 à 10	»
— — latifolia	3 à 10	»

	Fr.	C.
Araucaria Bidwilli (FL., XXI, 119)	20 à 400	»
— brasiliensis (FLORE, XXI, 85)	1	»
— Cooki	25 à 75	»
— Cunninghami	15 à 400	»
— — glauca	40 à 100	»
— elegans, *forts*	50 à 75	»
— excelsa	20 à 75	»
forts	200 à 400	»
— — albo-spica	15 à 75	»
— — glauca	35 à 60	»
— — hyb. *Jos. Nap. Baumann*	100 à 300	»
— — multiceps	15 à 25	»
— Goldieana	40 à 75	»
Très-belle espèce intermédiaire entre l'*A. elegans* et l'*A. Rulei*, mais supérieure à toutes les deux. Elle a le feuillage de la première et le port majestueux de la seconde. Ses feuilles en verticilles sont pendantes et d'un vert foncé.		
— imbricata (FL., XV, 147 et 150)	3 à 500	»
— Rulei, *de semis*	25	»
Port pleureur des plus élégants.		
Ardisia japonica foliis variegatis	2	»
Aristolochia ciliosa	2	»
Artemisia argentea	»	50
Arthropodium cirrhatum	1	»
Arthrotaxis alpina (*selaginoides*)	4 à 10	»
— Doniana	5	»
— Gunneana	10	»
— taxifolia	8	»
75. **Arundo** conspicua	1	50
Astelia Banksi	1 à 3	»
Astelma eximium	3	»
Azolla caroliniana WILLD.	»	50
les douze	4	»
Minuscule Fougère aquatique, introduite de son pays natal en février 1878 ; elle flotte sur l'eau et est très-propre pour petits aquariums de serre froide ou de plein air.		
Babingtonia camphorosma	3	»
105. **Bambusa** Fortunei foliis niveo-vittatis (FLORE, XV, 60)	»	50
les douze	5	»
Charmant petit Bambou tout rubané de blanc de neige, dont on fait de très-jolies bordures.		
1587. — — aureo-striata	1	»
3423. — Simoni	5	»
Banksia collina	3 à 10	»
— integrifolia	3 à 30	»
— verticillata	5 à 30	»
Beaucarnea (*Pincenectitia*) glauca	2	»
— tuberculata (*recurvata*) (FL., XVIII, 26)	2	»
Berberidopsis corallina (FL., XX, 141)	1	50
Berberis Darwini (FLORE, VII, 47)	1	»
les douze	9	»
— Jamesoni	2	»
— macrophylla	2	»
Beschorneria yuccoides	5	»
Bignonia capreolata	2	»
Blandfordia aurea	10	»
— Cunninghami	10 à 25	»
— flammea	25	»
— — Princeps (FLORE, XXII, 87)	40	»
— — hybrida	10	»
— nobilis	10 à 15	»

	Fr.	C.
Blandfordia nobilis grandiflora	10	»
Bonapartea glauca	2 à 75	»
— gracilis	2 à 75	»
— juncea	2 à 5	»
— stricta	20	»
Boronia Drummondi	4	»
— elatior	5	»
— megastigma	2 à 4	»
— polygalæfolia	1	»
— viminea major	2	»
3. **Bouvardia** angustifolia (Fl., IX, 123)	1	»
38. — bicolor	3	»
28. — candidissima	1	»
25. — Davidsoni	2	»
9. — Houtteana	2	»
37. — Humboldti corymbiflora	2	»
42. — — rosea salmonea	1	»
12. — — splendens	1	»
18. — hyb. *Linda*	1	»
43. — — *Maiden Blush*	2	»
45. — — *Oriflamme*	2	»
39. — jasminiflora	2	»
33. — — compacta	2	»
40. — — flammea (Fl., II, juin, pl. X)	2	»
35. — — flavescens	1	»
36. — — robusta	2	»
44. — leiantha floribunda	2	»
32. — umbellata carnea	3	»
Brachysema acuminatum	2	»
— hybridum	2	»
— latifolium	2	»
— melanopetalum	2	»
Bromelia Joinvillei	2	»
Brugmansia arborea alba	5	»
— — flore pleno	4	»
— coccinea	4	»
— sanguinea (Flore, XVIII, 101)	3	»
Buxus citrifolia	5	»
Cacalia Kleinia	1	»
Cactées, voir plus loin aux Spécialités.		
23. **Calceolaria** (ligneuse) *Arlequin*	»	50
37. — — Pavoni	»	50
18. — — *Triomphe de Versailles*	»	50
38. — — violacea (*Jovellana*) (Flore, VIII, 85)	2 à 4	»

Calcéolaire ligneuse à fleurs d'un bleu violacé.

Calcéolaires herbacées, graines, le paquet : 5 »

Chaque *paquet* est signé de ma main et scellé de mon cachet; il porte l'inscription suivante :

« Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées l'été dernier sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé) L. VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis de *Calcéolaires*.

Semer en toute saison, mais de préférence en août-septembre, en terrine, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide; aussitôt les plantes levées, les repiquer de nouveau en terrine, à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air pour que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur, dans lesquels les plantes fleuriront.

Les ***Calcéolaires herbacées***, en jeunes plants, sont disponibles d'octobre en mars, à 20 francs *le cent*.

	Fr.	C.
1790. **Canarina** Campanula (Fl., XI, 37)	1 à 2	»

Campanule vivace à racines charnues, se reposant pendant l'hiver et montrant en été ses grandes clochettes oranges, rubanées de rouge.

Cantua bicolor (Flore, IV, 343)	4	»
— corymbiflora	2	»
— dependens (Flore, VII, 11)	2	»
Cardwellia sublimis	10 à 25	»
Cassia corymbosa	2	»
— grandiflora	2	»
— lævigata	2	»
— schinifolia	3	»
Castanea chrysophylla (Fl., XII, 3)	5 à 10	»

Espèce naine de Californie, à feuillage persistant aux revers dorés.

Ceanothus azureus (Flore, XII, 171)	1	50
Centaurea candidissima	»	75

Espèce à feuillage tout blanc, propre à être alternée avec d'autres plantes de massifs à feuillage diversement coloré, telles que *Coleus*, *Iresine*, etc., avec lesquelles elle fera un contraste de beaucoup d'effet.

— latifolia	2	»
Cephalotus follicularis (Flore, III, 280)	5	»

La petite plante aux petites canettes, qu'on cultivera sous cloche, en serre tempérée.

Ceratonia siliqua	2	»
Ceratopetalum gummiferum	2	»
Ceratostemma speciosum	15	»
Cestrum aurantiacum	2	»
Cheiranthera linearis (Flore, VIII, 291)	2	»
Cheiranthus odoratissimus	2	»
Choisya ternata	2 à 5	»

Charmant arbuste à beau feuillage trifolié, à bouquets de fleurs blanches en tête; supporte aussi la pleine terre.

Chorizema cordatum	1	»
— Lawrenceanum	2	»
— macrophyllum	1	»
— — splendens	1	»
— multiflorum	1	»

Fr. C.

Chorizema rotundifolium. . . . . 1 „
— varium ilicifolium. . . . . 2 „

Les *Chorizema*, charmants arbustes de la Nouvelle-Hollande, sont fort jolis de feuillage et de fleurs.

Cineraria maritima. . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
le cent . . . . 20 „

Feuillage tout blanc.

— — candidissima . . . . . „ 50
les douze. . . . 4 „
le cent . . . . 20 „

Feuillage bien plus blancque celui de la précédente espèce; plantes de grand effet dans les massifs ou couchées, à l'instar des Verveines, en bordures.

Cinnamomum brevifolium . . . . 5 „
— pedunculatum foliis variegatis . . 10 „
3. **Citrus** Aurantium Bigaradia. .3 à 40 „
20. — — foliis variegatis. . . .3 à 10 „
15. — — nobilis (*Mandarin*) . . . 3 „
2. — taitensis. . . . . 1 à 2 „

Oranger nain se couvrant, chaque année, de fleurs et de petits fruits, ne demandant, pour ainsi dire, aucun soin. Mignonne plante d'ornement pour la serre froide.

13. — trifoliata. . . . . 2 „

Espèce rustique.

***Orangers**, belles têtes, pièce* . . 25 à 40 „
— *semis d'un an pour greffer, le cent* . 15 „
Clematis indivisa lobata . . . . . 3 „
— Pitcheri . . . . . 6 „
Clethra arborea. . . . . 40 à 75 „

Plantes fortes, en hautes tiges avec belles têtes bien garnies.

— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Cleyera japonica . . . . . 5 „
— — foliis roseo-marginatis . . . 5 „
Clianthus puniceus. . . . . 1 „
— — magnificus. . . . . 2 „
Cobæa scandens. . . . . „ 50
— — foliis albo-marginatis (Flore, XIV, 199) . . . . . 1 „
Coleonema rubrum. . . . . 2 „
Colletia bictoniensis (Flore, XIV, 157) 2 „
— horrida . . . . . 2 „
Convolvulus mauritanicus (Fl., XXI, 61) „ 50

Espèce très-florifère, à charmantes fleurs bleues, à cultiver en corbeille.

Coprosma Baueriana foliis albo-marginatis . . . . . 1 à 3 „

Très-joli feuillage, ondulé dans le milieu, largement bordé de blanc, très-ornemental.

— Stocki . . . . . 2 à 5 „
Correa cardinalis (Flore, XI, 143) . . 2 „
Corynocarpus latifolia . . . . . 4 „
Cosbæa coccinea . . . . . 2 à 5 „
Cotyledon orbicularis . . . . . 1 „
— punctatissima . . . . . 1 „
— teretifolia . . . . . 1 „
13. **Crassula** coccinea *Otto Deines* . . 1 „
15. — — *Sultan Achmet* . . . . . 1 „
16. — — *Dr Naudin* . . . . . 1 „
17. — — *Dr E. Regel* . . . . . 1 „
26. — — *Fr. Desbois* . . . . . 1 „

Fr. C.

29. **Crassula** coccinea *Mad. Desbordes-Valmore*. . . . . 1 „
30. — — *Mad. Céleste Wynans* . . . 1 „
— lactea . . . . . 1 „
— lycopodioides . . . . . 1 „
— perfoliata . . . . . 1 „
— repens . . . . . „ 50
Crowea elliptica. . . . . 2 „
— macrantha latifolia . . . . . 3 „
— saligna . . . . . 2 „
Cuphea platycentra . . . . . „ 50
1799. **Cyclamen** coum. . . . . „ 75
1800. — — vernum . . . . . 1 „
1686. — europæum . . . . . „ 25
les douze. . . . 2 50
1803. — hederæfolium album . . . 1 50
1802. — — rubrum . . . . . „ 50
1804. — hyb. Atkinsi (*ibericum album*). 1 „
1805. — — carneum 1 50
1806. — — ibericum roseum . . . „ 50
3461. — — — rubrum . . . . . 1 „
1808. — macrophyllum (*africanum*), (Flore, VIII, 249) . . . 1 „
1810. — nobile. . . . . 3 „
1811. — persicum album. . . . . 1 „
1812. — — candidissimum (*aleppicum*) 2 „
1813. — — flore roseo . . . . . 2 „
3424. — — giganteum . . . . . 5 „
1815. — repandum . . . . . 1 „
1816. — — album. . . . . 2 „
Cytisus Atleeanus . . . . . 2 „
— Everestianus . . . . . 3 „
— racemosus . . . . . 2 „
— — elegans . . . . . 2 „
Dacrydium elatum. . . . . .6 à 25 „
Dammara Browni (*ovata*). . . . . .100 „
— hypoleuca, *fort* . . . . . .150 „
— obtusa (Flore, VII, 274). . . . 50 „
Daphne Cneorum . . . . . 1 „
— — major . . . . . 2 „
— — variegata . . . . . 2 „
— Delphini . . . . . 2 „
— Houtteana . . . . . 4 „
— intus rubra. . . . . 3 „
— japonica elegantissima . . . . 4 „
— — marginata . . . . . 3 „
— — Mazeli . . . . . 3 „
— oleoides foliis variegatis . . . . 3 „
Dasylirion glaucophyllum . . . . 3 „
— Hartwegianum. . . . . 3 „
— longifolium. . . . . .2 à 15 „
— species . . . . . 10 „
Desfontainea Hookeri (Fl., IX, 207) 2 à 15 „
Dianella latifolia . . . . . 1 „
Dietes bicolor (*Iris*, *Moræa*) (Fl., VII, 273) 2 „

Grandes fleurs jaunes à trois grandes macules noir jais.

Dilliwynia cinnabarina. . . . . 3 „
— Drummondi . . . . . 3 „

Fr. C.

Dillwynia glaberrima. . . . . 2 „
— Henchmanni . . . . . 3 „
— splendens . . . . . 3 „
Diosma capitata . . . . . 2 „
— fragrans. . . . . 2 „
— purpurea . . . . . 2 „
Diplopappus filifolius. . . . . 2 „
2557. **Doryanthes** Palmeri (Fl., XX,77) 5 „
1. **Dracæna** australis . . . . 2 à 25 „
6. — congesta . . . . . 1 „
14. — indivisa . . . . . 2 à 30 „
15. — — lineata . . . . . 2 à 25 „
26. — rubra . . . . . 2 „
Drimys Winteri. . . . . 2 à 5 „
Duranta brachyoda . . . . . 2 „
Dyckia remotiflora. . . . . 5 „
Eccremocarpus scaber . . . . . 1 „

Plante grimpante de toute beauté, presque rustique ; floraison très-abondante quand la plante est bien établie.

2. **Echeveria** agavoides . . . 3 à 10 „
67. — atropurpurea . . . . . 2 „
51. — Beaucarnei . . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
19. — californica . . . . . 1 à 3 „
20. — — viridis . . . . . 1 à 2 „
21. — carinata . . . . . 2 „
52. — clavifolia . . . . . 5 „
68. — — cristata . . . . . 3 à 6 „
69. — dasyphylla . . . . . 4 „
40. — Desmetiana . . . . . 3 à 10 „
22. — discolor . . . . . 1 „
17. — farinosa . . . . . 1 à 2 „
56. — ferrea. . . . . 1 „
les douze . . . 10 „
70. — fruticosa . . . . . 4 „
54. — Funcki . . . . . 6 „
64. — fusifera . . . . . 5 „
4. — glauca. . . . . „ 50
les douze . . . 5 „

Cette espèce est très-convenable et très-recherchée pour bordure en pleine terre, l'été.

14. — globosa (*rosacea*) . . 50 c. à 1 „
les douze . . . 5 „
58. — grandisepala. . . . . 2 à 3 „
24. — hybrida . . . . . 2 à 5 „
55. — imbricatissima . . . . . 2 à 3 „
66. — lancifolia . . . . . 2 à 4 „
6. — metallica . . . . . 1 à 3 „
7. — — glauca. . . . . „ 50
les douze . . . 5 „
53. — — — cristata . . . . . 3 à 6 „
16. — — grandis . . . . . 5 „
fort . . . . . 8 „
46. — — sanguinea . . . . . 5 „
57. — mirabilis. . . . . 3 „
25. — navicularis . . . . . 1 „
les six . . . . 5 „
49. — — rubra . . . . . 2 „
71. — opalina . . . . . 2 „

Fr. C.

50. **Echeveria** pachyphylloides . 1 à 5 „
74. — perbella . . . . . 6 „

Nouveauté mise en vente pour la première fois.

26. — peruviana. . . . . 1 „
27. — Pfersdorffi . . . . . 1 „
les douze. . . 10 „
28. — pubescens (*coccinea*) . . . 2 „
3. — pulverulenta (Fl., XIX, 1) 2 à 10 „

Magnifique Crassule s'étalant en une élégante rosace d'une trentaine de centimètres de diamètre, littéralement couverte d'une pulvérulence blanche comme la neige. A préserver de tout arrosement en hiver.

73. — — angustifolia . . . . . 10 „
59. — rosæformis . . . . . 1 „
75. — rubella . . . . . 6 „

Nouveauté mise en vente pour la première fois.

72. — rubescens . . . . . 8 „
15. — sanguinea . . . . . 1 „
11. — scaphiphylla. . . . . 1 à 6 „
13. — Scheeri . . . . . 2 „
61. — Scheideckeri. . . . . 1 à 3 „
les douze. . . . 10 „
29. — secunda . . . . . „ 50
les douze. . . . 5 „
36. — — glauca. . . . . 1 „
37. — spathulata . . . . . 3 „
63. — spiralis . . . . . 1 „
65. — translucida . . . . . 6 „
18. — Van Celsi. . . . . 1 à 2 „
Echeveria : 12 *belles variétés distinctes* : 25 „
Echium fastuosum . . . . . 1 „
Elæagnus macrophylla . . . . . 5 „

Chalef doré du Japon, presque rustique, à grandes feuilles persistantes à revers argentés.

Elæodendron croceum . . . . . 2 „
Embothrium lævigatum . . . . . 2 „
Epacris . . . . . *pièce*. . . . 3 „
— 12 *belles variétés en bonnes plantes* : 30 „
Erica *du Cap* . . . *pièce*. . . . 4 „
— 12 *belles variétés en bonnes plantes* : 40 „
Eriostemon buxifolium, *fort*. . . . 5 „
— cuspidatum. . . . . 4 „
— — rubrum . . . . . 3 „
— densifolium. . . . . 3 „
— floribundum . . . . . 4 „
— intermedium (Flore, V, 443) . . 4 „
— linifolium . . . . . 4 à 125 „
— myoporoides . . . . . 4 „
— neriifolium. . . . . 4 à 10 „
— ovatum . . . . . 4 „
— pulchellum . . . . . 5 „
— scabrum . . . . . 4 à 6 „
Erythrina, voir plus loin aux Spécialités.
Escallonia caracasana. . . . . 2 „
Eucalyptus citriodora. . . . . 5 „
— colossea. . . . . 2 „
— coriacea. . . . . 1 „
— Globulus . . . . . 1 „
— rostrata. . . . . 2 „

Fr. C.

Eugenia apiculata . . . . . 2 »
— Ugni. . . . . 2 »

Arbuste produisant de petites prunes comestibles, d'un rouge corail.

3374. **Eulalia** japonica foliis albo-lineatis (FLORE, XXI, 109) . 5 à 10 »

Nouveauté japonaise de premier ordre. Charmante Graminée ornementale, à feuilles élégamment rubanées de blanc *longitudinalement*.

3475. — — zebrina . . . . . 15 »

Graminée introduite tout récemment du Japon, excessivement robuste et formant de fortes touffes à feuilles charmantes, alternativement zébrées *transversalement* de blanc crème et de vert. La plante porte des panicules de fleurs nombreuses, à divisions gracieusement recourbées, de grand effet. Cette nouveauté, unique en son genre, est excessivement recommandable; à part qu'elle sera un ornement pour la serre froide, elle apportera, pendant l'été, son contingent d'ornementation à nos parterres en plein air, où elle passera l'hiver en raison de sa rusticité.

Eupatorium odoratissimum . . . . 2 »
Eurya angustifolia foliis variegatis 10 à 20 »
— latifolia foliis aureo-marginatis. 2 à 25 »
Eurybia alpina . . . . . 2 »
Eutaxia myrtifolia . . . . . 2 »
Fagelia bituminosa. . . . . 2 »
Ficus minima . . . . . 2 »
Fitz-Roya patagonica (FLORE, VII, 139) 3 »
Garrya Mac Fadyeni . . . . . 2 »
Gasteria nigricans . . . . . 3 »
— variegata . . . . . 2 »
— verrucosa . . . . . 1 »
1. **Gazania** splendens . . . . . » 50
3. — — foliis argenteo-marginatis . » 50
Gelsemium sempervirens. . . . . 2 »
Genethyllis tulipifera (FL., X, 227) . 4 à 25 »

Arbuste à petit feuillage semblable à celui du Buis, se décorant de très-grandes fleurs blanc crème striolé et rubané de rouge; requiert de l'air et des arrosements intelligents.

1837. **Globba** Rœzlii . . . . . 3 »
1836. — saltatoria (*Mantisia*) (FLORE, XX, 41) . . . . . » »
Gnaphalium eximium (*Astelma*). . . 3 »
— lanatum. . . . . » 50
les douze . . . . 5 »
le cent, jeunes plantes 20 »
— — foliis sulphureo-marginatis . . » 50
les douze . . . . 5 »
le cent, jeunes plantes 20 »
— tomentosum . . . . . 1 »
Gompholobium latifolium . . . . 5 »
— polymorphum grandiflorum . . 5 »
— splendens . . . . . 6 »
Grevillea alpestris (FLORE, XIV, 149) . 2 »
— cuneata . . . . . 1 »
— Drummondi . . . . . 2 »
— flexuosa. . . . . 4 »
— Forsteriana . . . . . 10 »
— longifolia . . . . . 3 à 6 »
— Manglesi . . . . . 1 »
— Preissii . . . . . 10 »
— robusta . . . . . 2 »

Fr. C.

Greyia Sutherlandi (FLORE, XVII, 45) . 3 »

Magnifique arbuste à beau feuillage, se couvrant de brillants racèmes de fleurs très-serrées, d'un rouge éblouissant.

Griselinia littoralis . . . . . » 50
— macrophylla . . . . . 2 »
Haberlea rhodopensis. . . . . 4 »
Hakea cristata . . . . . 6 »
— Victoria. . . . . 6 »
Hardenbergia macrophylla . . . . 2 »
— monophylla foliis variegatis . 2 »
— ovata . . . . . 2 »
— — alba . . . . . 2 »
— — lilacina . . . . . 2 »
Helichrysum grandiflorum . . . . 2 »
— humile . . . . . 2 »
— macranthum . . . . . 2 »
— purpureum. . . . . 2 »
— roseum . . . . . 2 »
— speciosissimum . . . . . 2 »
— spectabile . . . . . 2 »
— splendens . . . . . 2 »

Brillantes Immortelles à nombreuses fleurs rouges.

Hibbertia Reidi. . . . . 2 »
— volubilis foliis purpureis. . . . 2 »
Hovea Celsi . . . . . 2 »

Petit arbuste coquet de la Nouvelle-Hollande, à charmantes petites fleurs d'un beau bleu violacé, de longue durée.

— illicifolia. . . . . 3 »
Hymenocallis adnata princeps (FLORE, XXII, 15) . . . . . 2 à 5 »

Amaryllidée à très-grandes fleurs blanches, d'une grande élégance de forme, à odeur suave.

— caribæa . . . . . 4 »
Ilex cornuta (FLORE, IX, 99) . . . . 2 »
— crenata . . . . . 1 »
— Dahoon . . . . . 1 »
— dipyrena. . . . . 1 »
— furcata . . . . . 2 »
— grandis . . . . . 2 »
— japonica, *fort* . . . . . 3 »
— Perado . . . . . 1 »
Illicium anisatum (*parviflorum*) . . . 2 »
— floridanum . . . . . 2 »
— religiosum . . . . . 2 »
Indigofera australis . . . . . 1 »
— Roylei . . . . . 1 »
Iochroma coccineum . . . . . 2 »
— Tonelianum. . . . . 4 »

Très-bel arbuste, très-recommandable par la beauté de son feuillage et l'abondance de ses grandes et brillantes fleurs qui sont comme vernissées.

— Warscewiczi . . . . . 2 »
Iresine acuminata . . . . . » 50
— — aureo-variegata. . . . . » 50
— Lindeni . . . . . » 50
— Verschaffelti . . . . . » 50
— — aureo-variegata . . . . . » 50
— Wallisi . . . . . 1 »
Jasminum gracile . . . . . 2 »
— grandiflorum . . . . . 1 »

Jasmin à fleurs blanches très-odorantes.

Fr. C.

Jasminum grandiflorum flore pleno. . 3 „
— odoratissimum. . . . . 1 „
Jasmin à fleurs jaunes odorantes.
— *Poiteau* 1 50
— Reevesi . . . . . 1 „
Fleurit tout l'hiver.

38. **Jovellana** punctata (*Calceolaria*) (FLORE, VIII, 85) *fort* . 2 à 4 „
Calcéolaire ligneuse très-robuste et très-florifère, à fleurs bleues maculées de jaune.

Kadsura japonica . . . . . 2 „
— — foliis variegatis . . . . . 3 „
Kennedya bimaculata . . . . . 2 „
— coccinea. . . . . 4 „
— eximia . . . . . 3 „
— Fredwoodi . . . . . 3 „
— Licheriana . . . . . 1 „
— Lindleyana . . . . . 2 „
— longiracemosa . . . . . 3 „
— monophylla rosea. . . . . 2 „
— nigricans . . . . . 4 „
— ovata . . . . . 2 „
— — alba . . . . . 2 „
— — lilacina . . . . . 2 „
— rotundifolia. . . . . 2 „
— rubicunda major . . . . . 4 „
— Sieboldi. . . . . 1 „
Kleinia cana. . . . . 1 „
— ficoides . . . . . 1 „
— repens . . . . . 1 „
— spinulosa . . . . . 1 „
Knightia excelsa, *fort* . . . . . 25 „
1855. **Lachenalia** fragrans 1 50
1857. — pendula tricolor (FL., XVII, 161) 1 „
1858. — quadricolor . . . . . 1 „
1859. — tigrina . . . . . 2 „
1860. — tricolor 1 25
1862. — versicolor. 1 50
Lalage tenuifolia . . . . . 2 „
Lapageria alba (FLORE, XX, 29). 40 à 200 „
Charmante espèce encore très-rare, à fleurs blanches.
— rosea (FLORE, V, 491 et XX, 29) 4 à 15 „
Exemplaire unique, extra-fort. .500 „
Noble arbuste grimpant à beau feuillage persistant, à nombreuses et très-grandes fleurs en clochettes, d'un vermillon brillant moucheté de blanc, passant parfaitement l'été à l'ombre, en plein air, et ornant luxueusement les serres froides.
— — superba . . . . . 5 „
Laurelia aromatica. . . . . 2 „
Laurus Camphora, *forts exemplaires* 5 à 10 „
Le *Camphrier*. Belles tiges de près d'un mètre de hauteur, magnifique feuillage. A cultiver à la manière des Lauriers.
— nobilis . . . . . 1 à 100 „
— — *en pyramide et en tige avec couronne, de toutes dimensions et accouplés. Prix et force par correspondance.*
Leonotis Leonurus . . . . . 2 „
Leucopogon Cunninghami . . .3 à 15 „
Libertia ixioides. . . . . 1 „
— pulchella . . . . . 2 „
— tricolor . . . . . 2 „

Fr. C.

Libocedrus chilensis . . . . . 2 à 5 „
— Doniana. . . . . 5 „
Libonia floribunda . . . . . 1 „
— penrhosiensis . . . . . 1 „
— rutilans. . . . . 1 „
Les *Libonia* sont de charmants arbustes fleurissant abondamment à la fin de l'hiver; des fleurs rouges et jaunes, en clochettes, les garnissent de haut en bas.

Lierres. — *Belle collection à feuillage découpé, panaché en tout genre, pour vases à suspendre, etc.* — Voir *Hedera* au Catalogue n° 180, page 316.

384. **Ligularia** Kæmpferi fol. albo-var. 2 „
les douze. . . . . 20 „
Plante vivace du Japon, à grand feuillage panaché de blanc, de toute beauté.

Ligustrum japonicum foliis aureo-varieg. 1 „
— lucidum foliis argenteo-marginatis 2 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— — lineare . . . . . 2 „
Linum Crayanum . . . . . 2 „
Lithospermum fruticosum . . . 1 à 3 „
Cette espèce, cultivée en petite tête bien taillée, est un vrai bijou qui se couvre de fleurs du plus beau bleu.

Lobelia erinoides *Lilac Queen.* . . . . „ 75
les douze. . . . . 6 „
Magnifique variété à fleurs lilas.
— — lutea. 2 50
Superbe variété nouvelle à fleurs jaunes.
— — *Purity* . . . . . „ 50
Charmante variété à nombreuses fleurs blanches, propre pour bordures.
— — *True blue* . . . . . „ 50
le cent, jeunes plantes 20 „
Belle variété à fleurs bleues, excellente pour bordures.

Lobelia *rustiques* :

17. violacea. . . . . „ 50
83. *M. Saul* . . . . . „ 50
110. purpurea regia. . . . . „ 50
132. syphilitica rosea . . . . . „ 50
135. *Queen Victoria* . . . . . „ 50
147. *Mulberry* . . . . . „ 50
191. rosea. . . . . „ 50

Lomatia Bidwilli . . . . . .4 à 10 „
— elegantissima . . . . . .4 à 10 „
— ferruginea . . . . . 5 „
— heterophylla . . . . . .4 à 10 „
— ilicifolia. . . . . 3 „
— polyantha . . . . . .4 à 10 „
— silaifolia . . . . . 3 à 8 „
Les *Lomatia* de l'Australie sont de magnifiques arbustes à somptueux feuillages très-variés.

Lophospermum coccineum . . . . . 1 „
— grandiflorum 1 50
— Hendersoni. 1 50
— scandens 1 50
Macadamia ternifolia . . . . .3 à 10 „
Arbre fruitier du Queensland (Moreton Bay), Australie.
Magnolia Campbelli (FL., XII, 189).6 à 15 „
— fuscata . . . . . 3 à 6 „
Espèce de Chine, à fleurs très-aromatiques.

Fr. C.

Magnolia grandiflora, *jeunes semis* 50 c. à 1 „

Cette espèce requiert la serre froide dans nos parages septentrionaux. Beau feuillage très-décoratif, à revers ferrugineux.

Mahonia gracilis . . . . . 3 „
— japonica. . . . . .50 c. à 1 50
— Leschenaulti . . . . . 5 „
— nepalensis . . . . . 2 „

Les *Mahonia* sont de plein air au sud de Paris; leur feuillage persistant, très-ample dans quelques espèces, les rend propres à la formation de beaux massifs toujours verts.

Mandevillea suaveolens (Fl., XI, 139) . 1 „

Le *Jasmin du Chili*. Arbrisseau grimpant à grandes fleurs en grappes, d'un blanc pur, ressemblant à des Tubéreuses.

Marica cærulea . . . . . 2 „

Majestueuses fleurs bleues, les plus grandes du genre.

Melianthus major . . . . . 2 „
48. **Mesembryanthemum** albicaule . „ 50
1. — albinotum . . . . . 1 „
49. — aureum . . . . . „ 50
3. — bulbosum . . . . . 1 „
52. — candens . . . . . „ 50
5. — caulescens . . . . . 1 „
6. — cordifolium. . . . . „ 50
7. — — variegatum. . . . . „ 50
54. — corniculatum . . . . . 1 „
8. — crassifolium . . . . . 1 „
9. — deltoides . . . . . 1 „
11. — echinatum . . . . . „ 50
12. — Eckloni . . . . . „ 50
13. — edule. . . . . 1 „
15. — falcatum . . . . . „ 50
57. — falciforme . . . . . „ 50
60. — geminiflorum . . . . . „ 50
19. — glaucum. . . . . „ 50
62. — imbricatum. . . . . „ 50
20. — inclaudens . . . . . „ 50
21. — inflexum . . . . . „ 50
63. — intonsum . . . . . „ 50
22. — Lehmanni . . . . . „ 50
65. — lepidum. . . . . „ 50
23. — lunatum. . . . . „ 50
24. — lupinum. . . . . 1 „
27. — muricatum . . . . . „ 50
29. — perfoliatum. . . . . „ 50
31. — rhomboideum . . . . . 1 „
75. — serrulatum . . . . . „ 50
33. — simplex . . . . . 1 „
34. — spectabile . . . . . „ 50
77. — subincanum . . . . . „ 50
35. — tigrinum . . . . . 1 „
80. — umbellatum . . . . . „ 50
36. — uncinellum . . . . . „ 50
82. — unitum . . . . . 1 „
83. — verruculatum . . . . . 1 „
86. — virgatum hamatum . . . . „ 50
12 *espèces de* **Mesembryanth.**, *à mon choix:* 5 „
25 — — — 10 „

Metrosideros angustifolia flore albo . 3 „
— buxifolia . . . . . 2 „
— florida foliis variegatis . . . 2 à 5 „

Fr. C.

Metrosideros robusta . . . . . 3 à 6 „
— rubrifolia . . . . . 2 „
— semperflorens . . . . . 1 „

Mitraria coccinea (Flore, IV, 385) . . 2 „

Gesnériacée ligneuse à nombreuses fleurs vermillonnées, en clochettes.

Monochætum ensiferum . . . . . 2 „
— hyb. Lemoinei. . . . . 2 „
— sericeum multiflorum . . . . 2 „

Moræa bicolor (*Dietes*) (Flore, VII, 273) 2 „
— viridifolia . . . . . 1 „

Myrtus bullata (Flore, X, 165) . . . 2 „
— communis, *tête sur tige* . . .5 à 10 „
— — flore pleno, *tête sur tige* . . . 5 „
— Franklini . . . . . 2 „

Nandina domestica purpurea. . . . 5 „
1. **Nerium** album maximum . . . 2 „
15. — — — simplex . . . . . 2 „
6. — atropurpureum flore pleno . 2 „
16. — — duplex . . . . . 2 „
7. — cardinale. . . . . 2 „
5. — carneum . . . . . 2 „
17. — — semiduplex . . . . . 2 „
8. — Columbianum album plenum. 2 „
12. — flavum duplex . . . . . 2 „
19. — Fonscolumbianum . . . . 2 „
25. — luteum marginatum . . . 3 „
9. — — novum . . . . . 2 „
13. — Madoni grandiflorum duplex . 2 „
20. — Oleander. . . . . 2 „
24. — pictum argenteum . . . . 3 „
14. — purpureum duplex . . . . 2 „
10. — purpureum simplex. . . . 2 „
18. — — — superbum. . . . . 2 „
22. — Ragonoti. . . . . 2 „
3. — roseum duplex . . . . . 2 „
4. — — — ardens . . . . . 2 „
11. — splendens foliis aureo-varieg. 2 „
21. — — roseum plenum . . . . 2 „
2307. **Nertera** depressa (Flore, XXI, 39) „ 50
les douze. . . . . 5 „

Petite plante très-étrange d'aspect, rampante, à très-petit feuillage d'un beau vert, se couvrant de nombreux petits fruits de l'orange le plus vif; espèce très-propre à garnir les rocailles.

Nierembergia frutescens . . . . . „ 50
— gracilis . . . . . „ 50
— rivularis. . . . . „ 50
435. **Ophiopogon** Jaburan foliis argenteo-variegatis . . . . 3 „
433. — — — aureo-variegatis . . 3 „
791. — Sieboldi . . . . . 1 „
3690. **Opuntia** arborescens . . . . 3 „
3591. — brachyantha. . . . . 3 „
3691. — comanchica . . . . . 3 „
2343. — Rafinesquii (Fl., XXII, 127) . „ 50
les douze. . . . 5 „

Tous ces *Opuntia* sont rustiques et propres à la décoration des rocailles, mais on peut aussi les tenir en pots; le *Rafinesquii* se couvre de grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres très-nombreux et qui sont comestibles.

Oranger, voir **Citrus**, page 121.

☞ *Je livre des collections d'Orangers de toute grandeur; force et prix par correspondance.*

Fr. C.

Oreodaphne californica (*Tetratheca*) . 5 „

Ressemble à un *Laurus nobilis*.

Oreopanax dactylifolium . . . 10 à 30 „

2567. **Oxalis** arborea lutea . . . . 1 „

3426. — Ortgiesi . . . . . 1 „

Pachyphytum bracteosum . . . . 1 „

— Hookeri. . . . . „ 50

les douze. . . . 5 „

Plantes grasses à physionomie des plus bizarres.

71. **Passiflora** cærulea. . . . . 2 „

26. — fulgens . . . . . 2 „

39. — Neumanni . . . . . 2 „

Perymenium discolor. . . . . 1 „

Philesia buxifolia (Flore, IX, 41) . . 5 „

Charmantes fleurs rouges, pendantes.

Phlox hyb. *Criterion* . . . . . 1 „

Très-bel hybride de serre froide, à jolies fleurs rouges, régulièrement striées de blanc.

Phormium Colensoi foliis argenteo-marginatis. . . . . .5 à 50 „

— Cooki foliis aureo-variegatis .5 à 25 „

— nigro-marginatum (*Saundersi*). 2 à 6 „

— tenax . . . . . 1 à 2 „

le cent . . . . 75 „

très-fort . . . 50 „

— — atropurpureum . . . 15 à 50 „

— — foliis variegatis . . . 40 à 200 „

— Veitchi . . . . . .5 à 25 „

Les *Phormium*, ou Lins de la Nouvelle-Zélande, à feuilles engaînantes gladiformes, constituent les plus luxueux ornements dont on puisse décorer les pelouses en été.

1755. **Phycella** corusca (Flore, IV, 419) 5 „

Amaryllidée mignonne du rouge le plus étincelant.

Phygelius capensis (Flore, XI, 73) . . 1 „

C'est péché que de reléguer cette belle plante parmi les vivaces de plein air où elle vit pourtant, mais en restant souffreteuse. Donnons-lui donc une place dans la serre froide où elle fera merveille par ses longues fleurs pendantes, d'un rouge vif à gorge jaune.

Phylica capensis. . . . . 2 „

Physianthus albens . . . . . 2 „

Ses fleurs blanches retiennent les papillons et les phalènes dont la trompe s'emprisonne dans le rétinacle. Cet arbuste passe nos étés en plein air.

Pimelea decussata . . . . . 1 „

— ligustrina . . . . . 2 à 5 „

— spectabilis . . . . . 3 „

Pincenectitia, voir ***Beaucarnea***, page 119.

Pinus palustris (*australis*). . . . . 2 „

Pittosporum crassifolium (Flore, XXI, 13) . . . . . .4 à 10 „

— macrophyllum foliis variegatis. 2 à 3 „

— Mayi. . . . . 2 „

— sinense foliis variegatis . . . . 2 „

Pleroma elegans (Fl., XV, 61) . . . 4 „

Très-belle plante extrêmement florifère, à beau feuillage et à grandes fleurs du plus beau pourpre violacé.

— macrantha . . . . . 2 „

— — floribunda . . . . . 4 „

Fr. C.

Podocarpus acicularis. . . . . 1 „

— Blumei . . . . . 15 à 25 „

Podolobium heterophyllum . . . . 3 „

Poinciana Gilliesi (Flore, I, 55) . . 2 „

On doit tenir la plante en pot, enterré en plein sud, avec arrosements abondants pendant les chaleurs de l'été. — L'été suivant, on la replacera au même lieu, après en avoir renouvelé la terre et l'avoir mise dans un pot plus grand ; on verra ainsi surgir les boutons à fleurs qu'on voit éclore dans le midi.

1899. **Polianthes** tuberosa foliis varieg. 3 „

La Tubéreuse à feuillage panaché, à fleurs blanches d'une odeur exquise.

Polygala Dalmaisiana. . . . . 1 à 2 „

— — grandis . . . . . 2 „

Portulacaria afra . . . . . 1 „

3593. **Primula** capitata cærulea, *pièce* . 3 „

les douze. . . . 30 „

1034. — cortusoides amœna grandiflora (Flore, XVI, 163). . „ 50

Très-grande fleur d'un pourpre magenta très-brillant.

1574. — — — — lilacina (Fl., XIX, 35) „ 50

3509. — — alba lilacina fimbriata (*Lemoine*). . . . . 2 „

Fleur blanche à revers lilas, fimbriée et légèrement ponctuée sur les bords de la corolle.

3511. — — clarkiæflora (*Lemoine*). . 2 „

Fleur d'un rouge magenta, lobes découpés et fimbriés.

3510. — — fimbriata oculata (*Lemoine*) 2 „

Fleur très-large, bien faite, fimbriée, d'un violet clair, à centre blanc s'irradiant jusqu'aux bords de la corolle.

3508. — — lilacina marginata (*Lemoine*) 2 „

Fleur de forme parfaite, d'un blanc pur finement bordé d'un feston lilas très-tendre.

3512. — — vincæflora (*Lemoine*) . . 2 „

Fleur large, de forme parfaite, imbriquée et arrondie, de couleur bleu de ciel avec un large œil blanc au centre.

3513. — — violacea (*Lemoine*) . . . 2 „

Fleurs nombreuses, moyennes, de belle forme, violet foncé.

709. — denticulata . . . . . „ 50

les douze. . . . 5 „

1575. — japonica (Flore, XIX, 31) . 1 „

Primula cortusoides. — ***NOUVEAUTÉS*** :

3506. *Amélie* (D'huyvetter) . . . . 5 „

Rose vif.

3505. *Caroline* („). . . . . 5 „

Carmin pâle lilacé.

3504. *Eugénie* („) . . . . . 5 „

Lobes dentelés, d'un rose très-tendre.

3519. *Joséphine* („) . . . . . 5 „

Incarnat au-dessus, lilacé en dessous.

3518. *Louise* („) . . . . . 5 „

Mauve.

3507. *Régine* („) . . . . . 5 „

Blanc légèrement teinté de violet.

Pronaya elegans . . . . . 4 „

Élégant arbuste à fleurs bleu clair.

Prostanthera Lasianthus. . . . . 2 „

— nivea . . . . . 2 „

Protea coccinea . . . . . 10 „

— speciosa. . . . . 10 „

— — rubra . . . . . 8 „

Fr. C.

Pultenæa flava . . . . . 2 „
— stricta . . . . . 2 „
2105. **Punica** Granatum . . . . . „ 50
2111. — — *Comte de Taverna* . . . 2 „
2106. — — flore albo pleno . . . . 1 „
2109. — — — — — prolifera . . . 1 „
2112. — — *à fruit aigre* . . . . . 1 „
2113. — — *à gros fruit, de Malte* . . 1 „
2115. — — *à gros grains blancs*. . . 1 „
2114. — — *de Provence* . . . . . 1 „
2107. — — Legrellei flore pleno (FLORE, XIII, 175). . . . 1 „

Magnifique Grenadier à fleurs rouge aurore bordé de blanc, très-doubles.

2116. — — *monstrueux d'Espagne* . . 1 „
2117. — — *sans pepins* . . . . . 1 „
Pyrethrum hyb. *Golden Feather*. . . „ 50
les douze. . . . 4 „
le cent . . . . 15 „

Plante naine à feuillage jaune, excellente pour bordure de corbeille.

— — laciniatum . *pièce*. . . . . „ 75
les douze. . . . 6 „

Nouvelle variété remarquable par ses feuilles d'un jaune orangé, gracieusement laciniées, plus élégante, plus naine et plus belle, pour bordures, que la variété précédente.

Quercus glabra . . . . . 2 à 5 „

Très-belle espèce du Japon, à grandes feuilles persistantes et à fruits comestibles; elle est de serre froide en Belgique, mais parfaitement rustique en France (littoral sud et ouest).

— ilicifolia. . . . . 2 „
Raphiolepis japonica . . . . . 3 „
— ovata 1 50
les douze. . . . 15 „
— salicifolia, *en pot* . . . . . 2 „
508. **Reineckia** carnea fol. albo-vittatis 1 „

Charmante plante japonaise à feuilles rubanées de blanc.

Rhipidodendron distichum majus .5 à 50 „

Aloe d'une grande rareté.

Rhynchospermum jasminoides. . . 2 „
— — foliis albo-punctatis . . . . 2 „
— — — — variegatis . . . . . 2 „
— — — aureo-variegatis . . . . 2 „
— pulchrum . . . . . 3 „
1900. **Richardia** africana(*Calla æthiopica*) 1 „

Feuilles d'un vert brillant, grande spathe d'un blanc pur, odorante.

1901. — albo-maculata (—), (FLORE, XXI, 165). . . . . „ 25
les douze. . . 2 50

Planter en groupe, en pleine terre, en plein soleil, et arroser copieusement pendant les grandes chaleurs ce nouveau *Calla* au feuillage d'un vert foncé, vernissé, recouvert de mouchetures blanc de neige ; chaque plante, surmontée de son cornet d'un blanc pur, est d'un charmant effet pendant une grande partie de la belle saison.

Rochea falcata . . . . . 1 „
Rœzlia regia. . . . . 5 „
1266. **Rohdea** crinita . . . . . 10 „
520. — japonica foliis albo-variegatis. 2 „
521. — — — aureo-striatis . . . 8 „
1267. — — macrophylla foliis aureo-marginatis. .3 à 25 „

Fr. C.

Rondeletia anomala . . . . . 2 „
Rubus australis. . . . . 2 „
Saxifraga filamentosa. . . . . „ 50
— Fortunei . . . . . 1 „
— sarmentosa. . . . . „ 50
— — tricolor (FLORE, XXI, 125) . . 1 „
— — — elegans . . . . . 5 „
Scottia brachypetala . . . . . 2 „
Scutellaria pulchella purpurea . . . 2 „
Sedum aizoides variegatum . . . . „ 50
— carneum foliis variegatis. . . . „ 50
Sempervivum Bolli . . . . . „ 50
— chlorochrysum . . . . . 1 „
— ciliatum. . . . . 1 „
— velutinum . . . . . 1 „
Senecio macroglossus (FLORE, XXI, 67) 1 „
— pulcher . . . . . 2 „
Sibthorpia europæa . . . . . 1 „
Skimmia fragrans . . . . . 1 „
— japonica . . . . . 1 „
les douze. . . . 9 „

Charmant arbuste du Japon, à belles baies d'un rouge corail en panicule. Ne gèle pas à l'exposition du nord.

— — fœmina . . . . . 1 „
— — mascula. . . . . 1 „
— — oblata . . . . . 1 „
les douze . . . 10 „
— — — foliis variegatis . . . . 1 „
— — — Veitchi . . . . . 2 „
Solanum Capsicastrum . . . . . „ 50
— — foliis variegatis . . . . . 1 „
— — *Ivory* . . . . . 1 „
— — Weatherhillii foliis variegatis . 2 „
Sollya Drummondi. . . . . 2 „
— heterophylla . . . . . 1 „
Sparmannia africana . . . . . 2 „
5. **Stapelia** deflexa . . . . . 2 „
7. — europæa. . . . . 2 „
8. — furcata . . . . . 2 „
40. — hirsuta . . . . . 2 „
13. — Munbyana . . . . . 2 „
14. — Nasserini . . . . . 2 „
15. — picta. . . . . 2 „
34. — Planti . . . . . 2 „
19. — revoluta. . . . . 2 „
41. — spectabilis . . . . . 2 „
23. — tubata . . . . . 2 „
31. — variegata . . . . . 2 „

Les *Stapelia* sont plutôt de serre chaude, mais ne requièrent, en hiver, d'autre précaution que de les préserver de tout arrosement; nous pouvons néanmoins les caser ici, parce qu'il suffit, à l'arrivée de l'été, de les tenir près du verre dans l'orangerie pour voir s'épanouir leurs curieuses fleurs.

Statice arborea . . . . . 2 „
— Holfordi . . . . . 3 à 6 „
— imbricata . . . . . 3 „
— macrophylla . . . . . 2 „
— pectinata . . . . . 2 „
Stauntonia hexaphylla . . . . . 10 „
— latifolia . . . . . .5 à 10 „

Fr. C.

Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus*) (FLORE, III, 189). . .5 à 20 „
— — integrifolius . . . .3 à 15 „
Stylidium adnatum . . . . . 3 „
— suffruticosum . . . . . 3 „
Styphelia tubiflora. . . . . 3 „
Swainsonia alba . . . . . 2 „
— Ferrandi atropurpurea . . . . 2 „
— — — nana. . . . . 2 „
— Grayi . . . . . 2 „
— Osbornei . . . . . 2 „
— Rollissoni . . . . . 2 „

Les *Swainsonia* sont ligneux; ils prospèrent l'été en plein air, en plein midi, où d'abondants arrosements leur font produire de nombreuses fleurs.

Swammerdamia antennaria. . . . . 1 „
53. **Tacsonia** Buchanani . . . . . 2 „
79. — — foliis aureo-maculatis. . . 5 „
60. — eriantha (FLORE, XVIII, 159 . 2 „
54. — ignea. . . . . 2 „
75. — insignis . . . . . 5 „
47. — sanguinea . . . . . 2 „
74. — splendens . . . . . 3 „
59. — Van Volxemi . . . . . 2 „

Précieuses *Passiflores* de serre froide, fleurissant abondamment pourvu qu'on leur donne des vases progressivement plus grands et que les arrosements, pendant l'été, ne leur soient pas ménagés.

Tasmannia aromatica. . . . . 5 „
Tecoma australis . . . . . 1 „
— capensis. . . . . 1 „
— jasminoides . . . . . 1 „
— — alba magna . . . . . 2 „
— — — splendida . . . . . 2 „
— mirabilis . . . . . 2 „
Templetonia retusa . . . . . 2 „
Testudinaria elephantipes (*Tamus*), *très-fort* . . . 25 à 100 „

Plante curieuse et remarquable par son énorme souche qui ressemble à une carapace de tortue ; les tiges annuelles, qui sortent du sommet de cette masse, sont grêles et portent des feuilles cordiformes à nervures réticulées, et des fleurs en grappes axillaires pendantes, ressemblant à des chatons, de couleur jaune verdâtre.

Teucrium aureum . . . . . 1 „
Thea Bohea . . . . . 2 „
— japonica foliis argenteo-marginatis 2 „
— viridis . . . . . 2 „

Les feuilles des *Thea* constituent le thé du commerce.

Thibaudia acuminata . . . . . 6 „
— macrophylla . . . . . 10 „
— vacciniifolia . . . . . 3 „
Torreya bogotensis. . . . . .5 à 10 „
— grandis . . . . . 3 „
— Humboldtiana. . . . . 3 à 8 „
— Myristica (FLORE, IX, 175) . . 2 à 5 „
Tremandra ericæfolia. . . . . 3 „
Trichinium Manglesi . . . . . 2 „
1085. **Tricyrtis** spec. foliis eleganter striatis (FLORE, XVIII, 1) . 1 „
les douze. . . . 10 „

Panachure très-belle.

Fr. C.

1910. **Tropæolum** albiflorum (FLORE, III, 241) . . . . . 25 „

Capucine tuberculeuse à fleurs blanches.

1911. — azureum grandiflorum (FLORE, II, 1846, mai, VII) . . . 3 „

Capucine à fleurs bleues.

2489. — bachyceras (FLORE, IV, 379) . 2 „
1915. — tricolorum grandiflorum . . „ 75
les douze. . . . 7 50

Uhdea pyramidata . . . . . 1 „
Vaccinium erythrinum (FLORE, XI, 81) 5 „
1766. **Vallota** purpurea. 2 50
2879. — — major . . . . . 5 „
42. **Veronica** hyb. *Claudine* (Willermoz) „ 50
47. — — *Diogène* (Lemoine) . . . „ 50
48. — — *Erasme* (Lemoine) . . . „ 50
35. — — *Gloire de Lorraine* (Lemoine) „ 50
4. — — Hendersoni alba (*Lejeune*). „ 50
39. — — Lindleyana humilis . . „ 50
31. — — *Mad. Henry-Jacotot* . . „ 50
29. — — *Mad. Marie Boucharlat* . „ 50
41. — — *Mad. Trezel* . . . . . „ 50
33. — — multiflora . . . . . „ 50
46. — — *Murillo* (Lemoine) . . . „ 50
30. — — rubra splendida (*Boucharlat*) „ 50
45. — — *Socrate* (Lemoine) . . . „ 50
38. — speciosa imperialis (*Boucharlat*) (FLORE, XXII, 97) . „ 50
Viburnum Tinus (*Laurus Tinus*). . 1 à 5 „
— — *en pyramide et à tige avec belle couronne. Force et prix par correspondance.*

Wahlenbergia tuberosa . . . . . 5 „
Witsenia corymbosa . . . . . 4 à 8 „
Xanthorrhœa australis . . . 15 à 25 „
Yucca albo-spica (FL., XVII, 110) .5 à 25 „
— aloifolia. . . . . 2 à 4 „
— — foliis variegatis, *forts* . .5 à 50 „
— aspera . . . . . 10 à 20 „
— baccata . . . . . 50 „
— canaliculata . . . . . 10 à 30 „
— conspicua . . . . . 10 „
— Draconis . . . . . .5 à 15 „
— filamentosa foliis variegatis. 15 à 75 „
— gloriosa medio-striata . . . . „ „
— lutescens . . . . . 15 „
— quadricolor, *forts*. . . . 15 à 100 „
— — *la couple, très-forts* . . . .300 „
— recurvata . . . . . 1 à 5 „
les douze. . 10 à 50 „
— spiralis . . . . . 25 „
— stricta (*angustifolia*) . . . 5 à 100 „
— Treculeana. . . . . 10 à 250 „
— Whipplei . . . . . .5 à 10 „
les douze. . 50 à 100 „

SPÈCIALITÈS DE SERRE FROIDE.

AZALEA INDICA,

disponibles d'août en mars-avril.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

CACTÉES.

		Fr. C.
82.	**Astrophytum** myriostigma	10 à 30 „
3.	**Cereus** Bonplandi	2 à 4 „
	les douze.	20 „
560.	— Bridgesi	6 „
4.	— cærulescens	6 à 10 „
511.	— Cavendishi	2 „
490.	— colubrinus flavispinus	3 „
8.	— Donkelaari	3 „
11.	— flagelliformis	2 „
12.	— flagriformis	2 „
493.	— formosus monstruosus	4 „
14.	— geometrizans	4 à 8 „
16.	— grandiflorus	2 „
494.	— Jamacaru	5 „
495.	— — cyaneus	6 „
496.	— — glaucus	5 „
599.	— lanopleatus	8 „
503.	— leptophis	2 „
18.	— Macdonaldi	2 „
	les douze.	20 „
507.	— macrogonus	10 à 15 „
572.	— Maletianus	8 „
22.	— Martianus	2 „
24.	— nycticalus	2 „
561.	— obtusus	3 „
26.	— Ocamponis	3 „
240.	— peruvianus monstruosus	3 à 5 „
369.	— Pitajaya	2 „
486.	— rostratus	2 „
509.	— rotatus	6 à 10 „
489.	— Seideli	15 „
500.	— serpentinus albispinus	5 „
506.	— Spachianus	6 „
28.	— speciosissimus	2 „
510.	— tephracanthus	5 à 10 „
30.	— tuberosus	3 „
31.	— Tweediei	3 „
32.	— variabilis	5 „
41.	**Echinocactus** castanioides	4 „
42.	— concinnus	2 „
398.	— coptonogonus	15 „
43.	— cornigerus	4 „
371.	— Decaisneanus	4 „
47.	— denudatus	6 „
523.	— dichroacanthus	15 „

		Fr. C.
579.	**Echinocactus** flexispinus	10 „
49.	— electracanthus, *fort*	100 „
52.	— gibbosus	6 „
56.	— — leucodictus	4 à 8 „
259.	— grandicornis	6 à 12 „
442.	— hexædrophorus	20 „
66.	— hyptiacanthus	5 à 15 „
441.	— Jussieui	20 „
521.	— Labouretianus	12 „
446.	— lamellosus	10 „
72.	— lancifer	5 à 10 „
331.	— Linki	1 à 2 „
	les douze.	10 „
520.	— longihamatus erectispinus	30 „
444.	— lophothele	35 „
459.	— — spinosior	20 „
451.	— macrodiscus	25 „
76.	— mamillosus	2 à 15 „
	les douze.	20 „
77.	— minax	5 à 10 „
78.	— Mirbeli	10 „
80.	— Monvillei	4 à 30 „
447.	— Odieri	12 „
85.	— Ottonis	1 à 5 „
454.	— — tortuosus	3 „
86.	— Ourselianus	8 „
452.	— pentacanthus	12 „
525.	— platyceras	6 à 10 „
91.	— porrectus	4 à 6 „
450.	— pumilus	3 „
538.	— recurvus	8 „
93.	— robustus	15 „
448.	— Scopa cristatus	15 „
564.	— Seegeri	10 „
99.	— sinuatus	25 „
382.	— species	6 „
379.	— —	6 „
443.	— — nova (*Engelmann*)	6 „
581.	— stenogonus	3 „
102.	— tabularis	2 à 5 „
105.	— Treculianus	15 „
399.	— undulatus	25 „
2.	**Echinocereus** Blanki	3 „
5.	— caudicans	2 à 10 „
531.	— — robustior	8 „

		Fr. C.
532.	**Echinocereus** candicans Dumenilianus	8 »
114.	— cinerascens	2 à 5 »
115.	— cirrhiferus	3 »
478.	— enneacanthus	4 »
273.	— glycimorphus	4 à 6 »
118.	— pentalophus	2 »
471.	— — leptacanthus	2 »
279.	— pleiogonus	2 à 5 »
477.	— rigidispinus	8 »
280.	— Rœmeri	3 »
119.	— stramineus	10 »
281.	— trichacanthus	4 »
465.	**Echinopsis** Bridgesi	6 »
464.	— cristata	3 »
283.	— Decaisneana	2 à 6 »
337.	— erythrina	20 »
123.	— Eyriesi	2 à 5 »
51.	— Fauveli	1 à 8 »
	les douze	10 »
285.	— Huotti	4 »
565.	— Maximiliana	3 »
125.	— multiplex	1 à 8 »
	les douze	10 »
127.	— oxygona	2 à 8 »
133.	— Pentlandi	2 à 4 »
	les douze	20 »
338.	— — elongata vittata	5 »
598.	— — ferox	2 »
339.	— — flammea	8 »
341.	— — roseo-carnea	5 à 10 »
527.	— — Scheerii	6 »
342.	— — tricolor	3 »
597.	— pulchella	4 »
287.	— Rohlandi	4 »
288.	— Schelhasei	2 à 5 »
140.	— turbinata	2 à 5 »
290.	— Verschaffelti	5 »
142.	— Zuccariniana cristata	3 »
45.	**Malacocarpus** corynodes	3 à 25 »
345.	**Mamillaria** albicans	1 à 6 »
	les douze	10 »
293.	— angularis	2 »
295.	— bicolor	2 »
420.	— biglandulosa	6 »
150.	— carnea	2 »
427.	— castanoides	4 »
428.	— — cristata	8 »
154.	— centricirrha longispina	8 »
551.	— cirrhifera	4 »
416.	— — spinis rufis	5 »
160.	— — varietas	3 à 8 »
297.	— conifera	6 à 8 »
376.	— conopsea	2 à 10 »
298.	— coronaria	8 »
346.	— crassispina	2 à 10 »
	les douze	20 »
163.	— crocidata	4 »

		Fr. C.
372.	**Mamillaria** crucigera	3 à 8 »
164.	— decipiens	1 à 6 »
	les douze	10 »
166.	— densa	1 »
168.	— — echinata	3 »
434.	— digitalis	5 »
171.	— discolor	2 »
515.	— — pulchella	10 »
300.	— echinata	2 »
245.	— Edmundtsiana	3 à 8 »
174.	— elepthantidens	2 »
555.	— elongata intertexta	2 »
305.	— erecta	6 »
246.	— euchlora	6 »
516.	— flava	8 »
573.	— flavescens	2 à 4 »
175.	— formosa	6 »
601.	— gigantothele	2 »
177.	— glochidiata Boccasiana	3 »
178.	— — Scheidweileriana	1 à 5 »
179.	— gracilis	2 »
307.	— — pulchella	1 »
247.	— Haageana	8 »
550.	— impexicoma	5 »
183.	— Lehmanni	2 à 6 »
429.	— macromeris	3 à 6 »
438.	— micans	10 »
415.	— Muhlenphordti	10 »
186.	— nivea	2 à 10 »
187.	— — cristata	6 »
436.	— — nobilis	15 »
411.	— Odieriana rubra	4 »
192.	— pentacantha	2 à 8 »
432.	— persicina	5 »
402.	— polia	6 »
194.	— polyedra	2 à 8 »
315.	— pomacea	10 »
316.	— Praeli	2 à 4 »
317.	— pretiosa	2 »
356.	— pulchella	1 »
357.	— pyramidalis	2 »
198.	— quadrispina	2 à 12 »
	les douze	20 »
199.	— radians	10 »
320.	— raphidacantha	5 »
358.	— rhodantha	2 à 5 »
575.	— ruberrima	5 à 10 »
202.	— Schiedeana	4 »
414.	— Schogiana	6 »
426.	— scolymoides	6 »
360.	— Seegeri	2 à 10 »
517.	— Seitziana	6 »
203.	— senilis (Flore, XXI, 27)	5 à 10 »
361.	— setispina	2 à 5 »
600.	— sigifera	1 »
332.	— Smithi	8 »
380.	— species	4 »

		Fr. C.
377.	**Mamillaria** species	3 „
378.	— —	3 „
364.	— sphacelata	3 „
374.	— stellaris	3 „
366.	— subpolyedra	6 „
211.	— sulcolanata	2 „
435.	— sulphurea	8 „
213.	— supertexta	8 „
323.	— uberiformis	3 à 6 „
214.	— uncinata	2 „
215.	— vetula	2 „
567.	— villifera	5 „
425.	— viridis	3 „
216.	— — cristata	3 „
576.	— Webbiana	2 à 10 „
217.	— Wildiana	2 à 5 „
424.	— — plerostigma	4 „
3690.	**Opuntia** arborescens (*rustique*)	3 „
3591.	— brachyantha (*rustique*)	3 „
224.	— clavarioides	3 „
3691.	— comanchica (*rustique*)	3 „
590.	— cylindrica	2 „
589.	— dejecta	2 „
226.	— diademata	3 „
592.	— floccosa	3 „
393.	— humilis	3 „
375.	— ovata	2 „
228.	— Pentlandi	2 à 3 „

		Fr. C.
591.	**Opuntia** pulverulenta	3 „
2343.	— Rafinesquii (FLORE, XXII, 127)	„ 50
	les douze	5 „

Espèce tout à fait rustique, propre à la garniture des rocailles, mais que l'on peut tenir en pot pour en voir, en serre, les grandes fleurs jaunes, auxquelles succèdent des fruits pourpres qui sont comestibles.

594.	— Salmiana	1 à 2 „
230.	— senilis	2 „
401.	— tunicata	3 à 5 „
593.	— Turpini	2 „
595.	**Phyllocactus** anguliger	2 „
596.	— crenatus	2 „
568.	— — atrosanguineus	2 à 4 „
231.	— Edwardsi	2 „
	les douze	20 „
397.	**Pilocereus** Dautwitzi (FLORE, XXI, 33)	30 à 65 „
406.	— fossulatus	25 „
233.	— glaucescens	15 „
328.	— Hermentianus	20 „
327.	— Hoppenstedti	150 „
236.	— senilis	30 à 75 „

605.	**Euphorbia** havanensis	5 „
606.	— — cristata	5 à 25 „
603.	— meloformis	2 à 5 „
607.	— neriifolia	5 „
604.	— polygona	1 à 5 „

CAMELLIAS,

disponibles d'août en février-mars.

Le Prix-Courant annuel paraîtra en août.

CANNA (BALISIER D'INDE).

Les *Canna* se plantent quand les gelées ne sont plus à craindre. On les met à 2 ou 3 pieds de distance en tous sens, dans une petite fossette de terreau consommé. On leur donne un peu d'eau le soir, si la pluie se fait attendre, et beaucoup d'eau par les temps secs, dès qu'ils sont en pleine végétation. Les *Canna* se développent luxueusement et étalent leurs amples feuilles diversement colorées, surmontées de superbes épis de fleurs de teintes variées. Quand les premières gelées ont atteint le feuillage, on coupe les tiges et on enlève les rhizomes, qu'on hiverne dans n'importe quel local, pourvu qu'il soit sec et qu'il n'y gèle pas.

PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs.

100 CANNA en 10 variétés distinctes, *à mon choix :* **20 francs.**

Nos		Hauteur.
105.	**Discolor.** Pourpre	2m00
178.	**Annei.** Vert glauque	2m50
248.	**Caledoniensis.** Vert	2m20
256.	**Involventifolia.** Vert	1m50
272.	**Zebrina nana.** Pourpre	1m40
274.	**Peruviana.** Vert	1m70
275.	**Spectabilis.** Vert	1m50
282.	**Louis Gullino.** Nervures pourpres	2m00

Nos		Hauteur.
285.	**Maréchal Vaillant** (*Sisley*). Pourpre	2m30
286.	**Député Hénon** („). Vert	2m20
292.	**Docteur Gromier** (*Chrétien*). Pourpre	1m70
293.	**Jean Van Dael** (*Sisley*). Vert	2m00
296.	**Daniel Hooibrenk** („). Vert	1m50
297.	**Prémices de Nice**. Vert	2m50
298.	**Adèle Levalois**. Vert	2m20
300.	**Brenningsi**. Vert strié jaune	1m10
301.	**Admiration**. Nervures pourpres	2m00
302.	**Coquet**. Nervures pourpres	1m40
303.	**Majestueux**. Pourpre noirâtre	1m60
304.	**Surprise**. Vert	2m00
306.	**Ernst Benary** (*C. Huber*). Vert	1m00
309.	**Président Faivre** („). Pourpre noirâtre	1m00
311.	**Victor Lemoine** („). Vert	1m20
312.	**Antoine Garin** („). Vert	1m20
313.	**Liseré d'or** („). Vert	1m30
316.	**L'or de Toulouse** (*F. Brassac*). Vert	1m10
317.	**Pierre Dupont** (*Crozy*). Vert	1m10
326.	**Zebrina elegantissima** („). Pourpre	1m60
329.	— **superba** („). Pourpre	1m40

DEUXIÈME SÉRIE.

Nos	Hauteur.		Fr. C.
318.	1m20	**Alégatière** (*Crozy*). Pourpre noirâtre	1 „
319.	1m30	**Bonneti excelsa** („). Nervures pourpres	1 „
320.	1m10	**Original** („). Vert	1 „
321.	1m70	**Souvenir de Barillet-Deschamps** („). Pourpre noirâtre	1 „
330.	1m20	**Bizarre** („). Vert	2 „
331.	1m10	**Secrétaire Rohner** („). Vert	2 „
332.	1m20	**Mad. Chrétien** („). Vert	2 „
333.	1m20	**François Gaulain** („). Vert	2 „
334.	1m30	**Bertier-Rendatler** („). Pourpre noirâtre	2 „
335.	1m20	**Léon de St-Jean** („). Vert	2 „

Chrysanthèmes à grandes fleurs, pompons et japonais.

Voir notre Catalogue de plantes vivaces, etc., N° 180, page 286.

COLEUS.

Les *Coleus* sont particulièrement cultivés pour figurer luxueusement en pleine terre, de juin à novembre. On en fait de magnifiques corbeilles qui se distinguent par le merveilleux coloris velouté de leur feuillage de toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au vert noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées, striées diversement; elles sont entières, ou déchiquetées, ou crénelées, etc. Cultivés en grands pots, les *Coleus* sont encore un magnifique ornement de serre ou d'orangerie.

Notre collection d'anciennes variétés se compose d'environ 100 *sortes ; nous les offrons*, avec noms, *aux prix ci-après :*

Pièce : 50 centimes. — *Les douze :* 5 francs. — *Les vingt-cinq :* 10 francs. — *Le cent :* 30 francs.

NOUVEAUTÉS DE 1879.

Coloris nouveaux, hors ligne. — *Pièce :* 2 francs.

184. **Exquisite.**
183. **Fascination.**
185. **Garnet.**
182. **George Bunyard.**
181. **Kentish Fire.**
188. **Lord Falmouth.**
186. **Novelty.**
187. **Royalty.**

DAHLIAS D'ÉLITE.

Collection débarrassée de toutes les variétés qui ne sont pas de premier ordre.

Livrables en BOUTURES en mai-juin.

Au choix de l'amateur. — *Pièce :* 1 fr. — 12 *variétés :* 10 fr. — 25 *var. :* 18 fr.— 50 *var. :* 35 francs.

A mon choix. — 12 *variétés :* 8 francs. — 25 *variétés :* 15 francs. — 50 *variétés :* 25 francs.

Livrables, dès à présent, en bons TUBERCULES, à mon choix.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

G. signifie grand. — M. de taille moyenne. — N. nain.

PREMIÈRE SÉRIE.

80. **Latona** (*Courchat*). Blanc paille. — G.
105. **Criterion** (*Edwards*). Rose lilacé. — M.
123. **Bessie** (*Turner*). Carmin foncé. — M.
313. **Mont Vésuve** (*Demay*). Ecarlate vif.— M.
673. **La gitana** (*Miellez*). Fleur grande, rouge sang. — M.
777. **Le défi** (*Miquet*). Jaune nankin ombré et strié rouge. — G.
815. **Proserpine** (*Salter*). Rouge laque. — G.
908. **Conspicua** (*Guénaux*). Jaune primevère pointé carmin. — G.
941. **Pauline Mardner** (*Mardner*). Rose lilacé pointé blanc. — G.
1130. **Faust** (*Poincet*). Pourpre clair. — G.
1139. **Iphigénie** (*V.*). Blanc carné strié carmin et piqueté rouge cerise. — G.
1150. **Madame Ebéline** (*B.*). Rose vif nuancé. — M.
1183. **Stolze Schneerose** (*Sieckmann*). Petite fleur d'un blanc de neige. — G.
1211. **Victor Duflot** (*Duflot*). Fleur grande, violet pourpré. — M.
1220. **Incomparable** (*Keynes*). Jaune pointé violet. — G.
1226. **Netty Buckell** (*Keynes*). Rose très-clair ombré rose plus foncé. — M.
1235. **Flora Wyatt** (*Keynes*). Orange strié rouge. — G.
1269. **Emile Mézard** (*Hautmulle*). Rouge foncé pointé jaune d'or. — G.
1274. **Geita** (*L.*). Fleur grande, rose clair nuancé et bordé lilas. — G.
1305. **Madem. J. Freteau de Pény** (*V.*). Fleur grande, incarnat pointé violet. — G.
1313. **Laurio.** Fleur grande, rouge laque. — G.
1327. **Président Brongniart** (*L.*). Jaune mat bordé jaune d'or. — G.
1330. **Sans pareil** (*G.*). Rouge saumoné. — M.
1343. **Yellow Boy** (*Fellowes*). Jaune foncé.—M.
1361. **Caroline Taste.** Fleur grande, pourpre marron foncé. — G.
1369. **Scaramouche.** Fleur grande, cramoisi pointé blanc. — M.
1372. **M. Martin.** Fleur grande, jaune vif légèrement pointé rouge. — M.
1374. **Don Juan** (*V. de Rességuier*). Fleur grande, orange doré. — M.
1376. **Palma Castellan.** Fleur grande, ardoisée. — M.
1386. **Horace.** Fleur grande, rouge sang. — M.
1387. **Mad. Baze.** Fleur moyenne, pourpre noirâtre. — M.
1388. **Mad. Brossart.** Fleur grande, rose nuancé pourpre clair. — M.
1390. **Van Dyck.** Fleur grande, rouge laque. — G.
1396. **La perle.** Fleur grande, blanc de lait.—G.
1397. **Maria.** Fleur grande, pourpre fortement bordé blanc. — M.
1403. **Vaterland Rose.** Fleur grande, rose vif. — M.
1405. **Gloire des Amandiers.** Fleur grande, jaune strié, ligné et marbré pourpre. — M.
1406. **Dinorah.** Fleur grande, rose très-vif nuancé rose tendre. — M.
1407. **Iris.** Fleur grande, ocre pointé jaune.—M.
1410. **Jean Bart.** Fleur moyenne, orange fortement bordé blanc. — G.
1412. **Charivari.** Fleur grande, pourpre marbré et piqueté jaune. — M.
1420. **Isabelle.** Fleur moyenne, jaune pointé jaune isabelle. — G.
1423. **Rose de mai.** Fleur moyenne, rose très-tendre. — G.
1485. **Eclat** (*Deegen*). Grande fleur lilas violacé pointé blanc. — G.
1487. **M. Arthur de Warelles** (*Delesalle*). Fleur moyenne, brunâtre nuancé rose, strié et ligné marron foncé. — G.

1489. **M. Grau-Despature** (*Grau-Despature*). Fleur très-grande, rose vif reflété lilas foncé. — G.

1490. **Triomphe de l'exposition de Tourcoing** (*A. Holbecque*). Fleur grande, orange nuancé acajou, revers des pétales violet clair. — G.

1491. **Vice-Président J. Grolez** (*A. Holbecque*). Fleur grande, rose lilacé pointillé et rubané pourpre. — M.

1493. **Auber** (*Ch.*). Marron moiré pointé blanc. — M.

1496. **Mrs. Dorling** (*Turner*). Blanc crème pointé pourpre. — G.

1497. **Marie Fuger**. Jaune fortement bordé pourpre. — G.

1512. **Mathias Claudius** (*Deegen*). Lilas à revers bleuâtre. — M.

1523. **Deutsche Schneekönigin** (*Sieckmann*). Blanc pur. — M.

1526. **Princesse de Ligne**. Blanc strié violet noirâtre. — M.

1527. **Stanislas Tétard**. Jaune paille. — M.

1528. **Docteur Faucher**. Orange saumoné nuancé rose. — M.

1532. **Wacht am Rhein** (*Sieckmann*). Pourpre foncé nuancé violet. — M.

1533. **Gem**. Pourpre marron foncé pointé jaune. — M.

1535. **Jacquic** (*Saison*). Cramoisi velouté. — M.

1536. **L'Africaine** (*Fellowes*). Marron foncé nuancé lie de vin. — M.

1537. **M. Pierrot**. Jaune très-vif. — G.

1538. **Donald Beaton**. Pourpre violacé. — M.

1540. **Little Kate**. Chamois nuancé orange.—M.

1541. **Sonderling von Köstritz** (*Sieckmann*). Jaune clair bordé carmin. — M.

1542. **Edith** (*Voisenon*). Blanc pur. — M.

1543. **Edith de Lastic** (*Le Huidoux*). Rose panaché et strié pourpre. — M.

1546. **Bird of passage** (*Church*). Blanc bordé rose foncé. — M.

1547. **Impératrice Eugénie** (*Aldebert*). Fleur moyenne, lilas clair nuancé blanc.—M.

1548. **Mad. de St-Paul** (*Voisenon*). Rose violacé. — M.

1549. **M. Graindorge** (*Graindorge*). Blanc crème nuancé jaunâtre et bordé lilas carminé. — M.

1552. **Triomphe de l'exposition de Tournai**. Écarlate très-brillant. — M.

1553. **Bauduin** (*Le Huidoux*). Blanc bordé rose carminé. — M.

1554. **Bessie Wyatt** (*Keynes*). Blanc bordé amarante. — M.

1555. **M. Lecerf** (*Couvreux*). Pourpre foncé velouté. — M.

1556. **Gloire de Paris**. Fleur moyenne, écarlate vif. — M.

1560. **Frank Tiffin**. Fleur moyenne, jaune strié et ligné carmin. — M.

1562. **Brunette**. Fleur moyenne, blanc crème fortement bordé cramoisi. — G.

1563. **Comtesse de Sinety** (*Anceau*). Brun buffle et orange nuancé lilas. — G.

1565. **Clémence Isaure** (*Anceau*). Fleur énorme, jaune légèrement pointé lilas. — G.

1568. **Clara** (*Marescq*). Lilas bordé blanc. — G.

1569. **Harbenger** (*Fellowes*). Écarlate. — M.

1582. **Blanda** (*Deegen*). Blanc pur. — G.

1588. **Pointe de la Chapelle** (*L. D.*). Rouge cerise vif rayé et pointé blanc. — M.

1589. **Mad. Charles Leperdriel** (*L. D.*). Jaune tendre lavé carmin. — M.

1590. **Firefly**. Écarlate orangé. — M.

1592. **Alice** (*Turner*). Rose lilacé légèrement strié carmin et pointé blanc. — M.

1593. **Louisa Haussmann**. Blanc glacé lilas. — M.

1597. **Mad. Louis Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, chamois lamé rouge, revers des pétales nuancé jaune isabelle. — M.

1598. **Dr George Creuzé** (*Creuzé*). Fleur grande, jaune canari bordé blanc pur. — M.

1599. **Sancta Maria** (*Creuzé*). Fleur grande, blanc pur. — M.

1602. **Miss Bateman** (*Turner*). Jaune nuancé rouge, parfois légèrement piqueté.—M.

1604. **Purity** (*Fellowes*). Orange safrané nuancé cramoisi. — M.

1605. **Jennie** (*Sainsbury*). Blanc pur tatoué et bordé rose pourpre. — M.

1607. **Lord Hawke** (*Turner*). Jaune d'or piqueté rouge. — M.

1608. **Duke of Edinburgh** (*Fellowes*). Superbe jaune foncé. — M.

1611. **Crimson King** (*Keynes*). Beau cramoisi. — M.

1614. **John Standish** (*Turner*). Rouge écarlate brillant. — M.

1615. **Mrs. Saunders** (*Turner*). Jaune clair lavé et pointé blanc. — G.

1616. **Emily Williams** (*Keynes*). Jaune bronzé bordé et piqueté vermillon. — M.

1617. **Mrs. Boston** (*May*). Très-beau lilas. — M.

1619. **Nelly** (*Turner*). Lilas foncé bordé et tacheté pourpre. — M.

1620. **Mrs. Fordham** (*Turner*). Rose lilacé nuancé bleuâtre, pointé violet. — M.

1621. **Mrs. Sinclair** (*Keynes*). Rose piqueté pourpre, fortement bordé carmin. — M.

1623. **Ovid** (*Turner*). Riche pourpre foncé. — G.

1626. **Mr. Dix** (*Hobbs*). Écarlate. — M.

1629. **Richard Headly** (*Fellowes*) Violet pourpré bordé lilas. — M.

1630. **King of Primroses** (*Rawlings*). Fleur moyenne, jaune primevère. — M.

1631. **William Pringle Laird** (*Keynes*). Rose vif nuancé lilas et strié carmin. — M.
1633. **Jessie Gill** (*Keynes*). Jaune d'or flammé pourpre. — M.
1639. **Kate Haslam** (*Fellowes*). Lilas lavé rose tendre. — M.
1640. **Marchioness of Lorne** (*Keynes*). Jaune fortement bordé pourpre. — M.
1641. **Cremorne** (*Eckford*). Jaune fortement bordé cramoisi. — M.
1643. **Duke of Cambridge** (*Fellowes*). Jaune safran nuancé et pointé carmin. — M.
1645. **Herbert Turner** (*Turner*). Blanc de lait nuancé lilas. — M.
1653. **Walter Reid** (*Eckford*). Très-beau pourpre nuancé rouge magenta. — M.

DEUXIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1876.

Pièce : fr. 1-50. — 12 *variétés* : 15 francs.

1655. **Star of the Morning** (*Keynes*). Orange safrané. — M.
1656. **Rev. Dr Moffat** (*Keynes*). Pourpre marron noirâtre. — M.
1657. **Henry Walton** (*Keynes*). Jaune fortement bordé vermillon. — M.
1658. **Countess of Pembroke** (*Keynes*). Jaune très-clair, légèrement bordé violet pourpré. — M.
1659. **John Mac Pherson** (*Keynes*). Riche violet pourpré. — M.
1660. **Mrs. Charles Kimberley** (*Keynes*). Lilas très-vif nuancé rose. — M.
1661. **Picotee** (*Keynes*). Jaune d'or bordé cramoisi brillant. — M.
1662. **George Goodhall** (*Keynes*). Écarlate nuancé orange sur le bord des pétales. — M.
1663. **John Cocker** (*Keynes*). Le plus foncé de tous les Dahlias, pourpre noirâtre. — M.
1664. **Royal Queen** (*Eckford*). Blanc crème fortement bordé pourpre cramoisi. — M.
1666. **Rival Harris**. Rose pourpré violacé.—M.
1667. **Queen's Messenger** (*Eckford*). Beau pourpre vif. — M.
1668. **Julia Davis** (*Keynes*). Jaune magnifique, de grand effet. — M.
1669. **Mrs. Stancomb** (*Keynes*). Jaune canari légèrement pointé carmin. — M.
1671. **Edward Purchase** (*Keynes*). Cramoisi brillant. — M.
1672. **Mrs. Lewington** (*Keynes*). Rose pourpré clair. — M.
1673. **Negro Boy** (*Keynes*). Pourpre noirâtre nuancé marron. — M.
1680. **Miss Lilly Large** (*Keynes*). Cramoisi strié et tacheté orange et jaune. — M.
1681. **Maria Gerring** (*Eckford*). Blanc fortement strié pourpre foncé. — M.
1684. **John Lamont** (*Keynes*). Marron strié noirâtre. — M.
1687. **Parrot** (*Keynes*). Jaune cramoisi fortement strié et marbré écarlate. — M.
1689. **Letty Coles** (*Keynes*). Rose clair fortement strié et marbré marron. — M.
1695. **Rob Roy** (*Fellowes*). Orange pâle nuancé jaune isabelle. — M.
1697. **Empress of Austria** (*Turner*). Jaune strié cramoisi et pointé lilas. —M.

TROISIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1879.

Livrables en BOUTURES, en mai.

1737. **Attraction** (*Pierre*). Blanc fortement strié pourpre. — G. — (5 francs).
1738. **Elegants** („). Jaune d'ocre légèrement strié rouge. — G. — (5 francs).
1739. **Vicomte de Kermoisin** („). Chamois isabelle pointé jaune, de belle forme. — G. — (5 francs).
1740. **Souvenir de M. Alfred Moreau** (*Delesalle*). La plus grande fleur de Dahlia connue, de forme parfaite, d'un beau rose carminé des plus frais, nuancé blanc glacé ; variété tout à fait tranchée et hors ligne. — G. — (10 francs).
1741. **Madem. Anna** (*Delesalle*). Fleur grande, bien faite, blanc bordé et nuancé bleuté; variété très-distinguée et hors ligne. — G. — (10 francs).

QUATRIÈME SÉRIE.

DAHLIAS NAINS ET LILLIPUTIENS OU A BOUQUETS.

Livrables en BOUTURES, en mai-juin.

Au choix de l'amateur. — *Pièce :* 1 franc. — 12 *variétés :* 10 fr.— 25 *var. :* 18 fr. — 50 *var. :* 35 fr.

A mon choix. — 12 *variétés :* 8 francs. — 25 *variétés :* 14 francs. — 50 *variétés :* 25 francs.

Livrables, dès à présent, en bons TUBERCULES, *à mon choix.*

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés :* 10 francs. — 25 *variétés :* 18 francs. — 50 *variétés :* 35 francs.

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont Lilliputiens ou à bouquets.

1172. **Princess Alice** (*Turner*). Incarnat bordé rose clair. — N.

1446. ***Treuliebchen** (*Deegen*). Rose pointé carmin. — N.

1447. ***Julius Hammer** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate cramoisi. — N.

1448. ***Nicolaus Lenau** (*Deegen*). Rose pointé rose plus foncé. — N.

1449. ***Deutscher Turnergruss** (*Deegen*).Rouge sang pointé blanc. — N.

1451. ***Deutscher Zinnoberprinz** (*Deegen*). Rouge laque. — N.

1452. **Deutscher Goldmeteor** (*Deegen*). Jaune foncé bordé écarlate orangé. — N.

1456. **August von Kotzebue** (*Deegen*). Jaune d'ocre clair. — N.

1457. ***Prachtröschen**(*Deegen*).Cinabre carminé pointé blanc. — N.

1459. ***Eduard Möricke** (*Deegen*). Jaune d'or pointé écarlate, ou saumon clair bordé jaune d'or et écarlate. — N.

1461. **Joh. Szepeghy** (*Deegen*). Citron foncé. — N.

1465. **Krug von Nidda** (*Deegen*). Blanc de lait strié cramoisi. — N.

1466. **Leibnitz** (*Deegen*).Jaune largement bordé orange. — M.

1467. ***Georg Röbel** (*Deegen*). Cramoisi foncé. — N.

1473. **Dr Strousberg** (*Deegen*). Chamois bordé jaune verdâtre, grande fleur. — N.

1476. **Georg Funke** (*Deegen*). Rose laque bordé chamois. — N.

1477. ***Glühwürmchen** (*Deegen*). Écarlate feu. — N.

1478. **Citronvogel** (*Deegen*). Jaune citron brillant. — N.

1481. ***Klein Liebchen mein** (*Deegen*). Blanc bordé pourpre violacé, fleur mignonne. — N.

1482. ***Kleines Silberröschen** (*Deegen*). Lilas argenté souvent pointé blanc. — M.

1483. **Charte d'or** (*Deegen*). Jaune citron vif. — N.

1506. ***Zierde von Köstritz**(*Sieckmann*).Superbe jaune canari bordé carmin. — N.

1507. ***Lilliputprinz** (*Sieckmann*).Grenat foncé, très-petite fleur. — M.

1509. ***Kleinod van Köstritz** (*Sieckmann*). Cramoisi brillant. — N.

1510. ***Linda** (*Henderson*). Jaune orangé bordé capucine rougeâtre. — N.

1513. ***Alabasterrose** (*Deegen*). Blanc pur.— N.

1514. ***Scadow** (*Deegen*). Rose foncé, très-petite fleur. — M.

1518. ***Hulda** (*Deegen*). Rouge cerise pourpré foncé pointé rose et blanc. — N.

1519. ***Deutsches Ranunkelröschen** (*Sieckmann*). Marron noirâtre. — M.

1573. ***Emotion** (*Henderson*). Cramoisi brillant pointé blanc. — G.

1574. ***Dr Webb** (*Henderson*). Riche écarlate. — N.

1578. ***Sacramento**. Jaune d'or bordé jaune maïs. — G.

1586. **Xénophon**. Cramoisi. — N.

1700. **Décoration**. Blanc fortement nuancé et bordé rose. — N.

1703. **Hero**. Écarlate brillant, centre vert.—N.

1705. ***Little Arthur**. Amarante cramoisi.—N.

1706. ***Little Child**. Rose fortement bordé carmin vif. — N.

1708. **Panorama**. Jaune abricot pointé carmin. — N.

1709. ***Pearl**. Blanc de neige. — N.

1711. **Rising Sun**. Riche écarlate. — N.

1713 **Velvet Gem**. Cramoisi marbré blanc. — N.

1714. **Voltaire**. Jaune d'or, parfois à pétales blancs. — N.

1717. ***Fairy Prince**. Isabelle pointé jaune.—N.

1718. ***Hindoo**. Rouge orangé, centre écarlate. — N.

1719. ***Junon**. Blanc pur, pétales coupés. — M.

1721. ***Vénus**. Cramoisi brillant nuancé et pointé pourpre. — N.

1726. **Theodor Heymann** (*Deegen*). Rouge très-foncé, centre noirâtre.

1727. **Bräutchenschmuck** (*Deegen*). Blanc pur, fleur très-petite.
1728. **August Malke**(„). Pourpre, parfois quelques pétales blancs ou centre blanc.
1729. **Sammetkäppchen** („). Pourpre velouté, plus pâle vers le bord.
1730. **Prinzessin Liebreiz** („). Blanc légèrement rosé et strié pourpre.
1731. **J. C. A. Stanze** („). Chamois orangé.
1732. **Amalia Härtelt** („). Jaune d'or vif, centre et pointes rouge violacé.
1733. **Blumenfalter** (*Deegen*). Rose excessivement pur.
1734. **Gib Acht** („). Pourpre pointé rouge plus clair.
1735. **Wilhelm Büchner** („). Lilas, centre blanc violacé, pétales quadrilobés dont les bouts légèrement pointés jaune.
1736. **Med. Rath Dr Göppert** („). Violet, pétales trilobés, d'un jaune clair.

DAHLIAS NAINS POUR CORBEILLES.

Pièce : 75 centimes. — 12 *plantes :* 8 francs. — 25 *plantes :* 15 francs.

1557. **Colibri.** Bel écarlate avec un petit bouton vert au centre de la fleur.
1722. **alba nana.** Blanc pur, de forme parfaite.
1725. **Solfatare.** Jaune brillant.

Les trois variétés ci-dessus sont très-propres pour corbeilles; elles n'atteignent que 50 centimètres de hauteur et n'ont besoin d'aucun tuteur. Leur floraison est abondante; leurs coloris, nets et tranchés, produisent un charmant effet.

DAHLIAS EN ARBRE.

Pièce : 1 franc. — 12 *plantes :* 10 francs.

78. **imperialis.** Espèce mexicaine très-ornementale, atteignant 2 mètres de hauteur, à planter par groupe de trois plantes dans les pelouses.
1080. **arborea.** Espèce très-vigoureuse, d'un port très-ornemental, atteignant 2 mètres de hauteur.

AUTRES DAHLIAS.

1595. **vert** (*Sieckmann*) (Flore, XIX, 111). — *Pièce :* 1 franc.
Fleur moyenne, pleine, entièrement verte.
1724. **gracilis.** — *Pièce :* 2 francs.
Espèce introduite du Mexique, à fleur simple, d'un écarlate orangé.

DIANTHUS (*ŒILLETS*).

Œillets flamands (*Dianthus Caryophyllus*).

100 plantes en plusieurs variétés . . fr. 80 „
25 — — — . . „ 25 „

2120. **Souvenir de la Malmaison** (Flore, XII, 131). Fleur de 30 centimètres de circonférence, d'un blanc reflété d'incarnat tendre, de premier ordre; *pièce* . . . fr. 1 „
les douze. . „ 10 „

Œillets remontants (*Dianthus Caryophyllus semperflorens*).

100 plantes en plusieurs variétés . fr. 80 „
25 — — — . „ 25 „

3388. **fimbriata alba plena.** Cet Œillet, à belles et grandes fleurs blanches, doubles, fimbriées, fleurit admirablement en pleine terre pendant tout l'été. Rempoté à l'automne et placé en serre froide, il continue à donner des fleurs pendant une partie de l'hiver. Excellent pour la confection des bouquets; *pièce*. . . fr. 1 50
les douze . „ 15 „
242. **Prince d'Orange.** Fleur d'un beau jaune finement strié de rouge vif . . . . . „ 3 „

Œillets de poëte, Bouquets parfaits (*Dianthus barbatus*).

Belles variétés en mélange . . . . . *les douze* . . . . . fr. 3 „
le cent . . . . . „ 20 „

GRAINES D'ŒILLETS.

Fr. C.

731. ***OEillets de fantaisie,*** 100 *graines* 2 „
Mélange très-varié.

732. — ***flamands,*** 100 *graines*. . . 4 „
Mélange de très-belles variétés récoltées sur une riche collection.

733. — ***remontants,*** 100 *graines* . . 2 50
Mélange récolté sur une riche collection. Ces OEillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, parfois dès l'année du semis.

734. — — ***nains,*** 100 *graines* . . . 3 „
Nouveau genre d'*OEillets remontants*, supérieur à tout ce qui était connu jusqu'ici ; les plantes se ramifient bien et sont très-recherchées pour la culture en pots.

Fr. C.

735. ***OEillets saxons (de Bohême)***. . 1 „
Mélange récolté sur une riche collection.

736. — ***de Vienne (des fleuristes)***. . 1 „
Variétés naines très-touffues, très-compactes, à fleurs très-nombreuses, doubles et semi-doubles, de toutes couleurs.

737. — ***Grenadin***. 1 50
Variété naine très-florifère et très-hâtive, à fleurs rouge ponceau. C'est la sorte la plus estimée pour le marché.

738. — ***mignardise virginal***. 100 *graines* 2 „
Nouvelle variété d'*OEillet mignardise* à fleurs blanches, doubles, frangées, très-odorantes, s'épanouissant admirablement en pleine terre, excellente pour la confection des bouquets.

ERYTHRINA.

Leurs longues grappes paniculées de fleurs d'un rouge étincelant, produisent beaucoup d'effet en pleine terre, l'été.

72. Barillet-Deschamps.
Fleurs d'un rouge foncé.
51. *Bellangeri.
62. *Boothi.
68. *conspicua.
52. Cottyana.
53. *Crista galli.
54. floribunda.
56. *fulgens.

73. Impératrice Eugénie.
Fleurs très-grandes, presque rondes, d'un rouge orangé.
71. Madame Bellanger.
59. *marginata.
60. *Marie Bellanger.
70. ornata.
74. Président Belle.
69. *profusa.
67. *ruberrima.

Belles plantes de 1 *à* 3 *francs pièce, suivant la force.*

Les variétés marquées d'un astérisque (*) sont de fortes souches à 5 francs *pièce*.

FUCHSIA D'ÉLITE.

Pièce : 75 centimes. — 12 *variétés :* 6 francs. — 25 *variétés à mon choix :* 10 francs.

Les variétés dont le nom est précédé d'un astérisque (*) sont à fleurs doubles.

476. Don Giovanni (*Banks*).
480. Lucrezia Borgia („).
495. Reviver (*Bull*).
497. Lady Heylesbury („).
510. Bellone (*H. Demay*).
511. Aurora superba („).
516. Erecta (*Williams*).
539. *François Desbois (*Coene*).
543. Elegance (*Bull*).
545. *Nonpareil („).
546. *Warrior („).
551. Harry George Henderson (*Henderson*).
561. *Globosa multiflora (*Boucharlat*).

573. *Gigantea (*Twrdy*).
584. Duchesse de Gérolstein (*Lemoine*).
588. Amalthée (*H. Demay*).
590. *Hermosa („).
593. Mad. J. Menoreau (*Lemoine*).
603. Phenomenal (*Banks*).
609. Lord Derby („).
617. *M. Fillion (*Crousse*).
625. *Troubadour (*Bull*).
626. *Conqueror (*Felton*).
629. Jolly („).
630. Lady Saly („).
631. *Lord Calthorpe („).

633. *Misaï (*Coene*).
634. *Tatlo („).
635. *Remor („).
638. *Tower of London (*Henderson*).
640. Weeping Beauty („).
645. *Dreadnought (*Felton*).
647. *General („).
648. *George Felton („).
654. *Formosa (*Williams*).
684. Standard (*Bull*).
741. *Emperor of Brazil (*Williams*).
742. *Prince Leopold („).
744. Sunray (*Th. Milner*).
754. Mauve Queen (*Henderson*).
756. George Brunning („).
773. *Europa (*Twrdy*).
777. *Graf Andrassy („).
783. *Selam (*Crousse*).
787. *François Coene (*Coene*).
789. Député Teutsch (*Lemoine*).
791. *C. Weyprecht (*Twrdy*).
793. *Elfe („).
795. *Rosette („).
797. *Dr Jacquin (*Twrdy*).
799. Boliviana (*Rœzl*).
801. Jeanne Darc (*Lemoine*).
807. George Frederick (*Bull*).
808. Highland Chief („).
811. Admiration („).
812. Baroness („).
814. Hatteras (*Lemoine*).
817. *Burnouf („).
818. *Carpeaux („).
821. Général Nansouty („),
822. *J. Payer (*Rendatler*).
823. *Lieutenant Zubowitz (*Twrdy*).
824. *Voix du peuple (*Lemoine*).
826. Patriote („).
829. Eclat („).
830. *Ville de Nancy („).
834. *L. Delesalle (*Delesalle*).
835. Le phare (*Lemoine*).
836. *Criterion (*H. Demay*).
838. *Graf Wilcsek (*Twrdy*).
839. *Mandarin.

NOUVEAUTÉS DE 1877.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs.

840. Beatrice (*Williams*).
841. *Capitaine Nares (*Lemoine*).
842. Coleridge („).
845. *La nation („).
846. *Admiranda (*Delesalle*).
848. *Boucharlat aîné („).
849. *Compacta superba (*Boucharlat*).
850. *Émile Chaté („).
851. *Fr. Desbois („).
852. H. Delesalle (*Boucharlat*).
853. *Joseph Smith („).
854. *M. Devert („).
855. *M. Deus („).
856. Paul and Son („).
857. *Schneewittchen (*Klein*).
858. Earl of Beaconsfield (*Laing*).
859. Mrs. Gadick Ditton (*Todman*).
860. Mrs. Burroughes (*Will*).

NOUVEAUTÉS DE 1878.

Pièce : 2 francs. — *Les douze variétés :* 20 francs.

861. ***Abondance** (*Boucharlat*). Tube court, sépales retroussés, corolle très-pleine, large, violet mêlé de rouge; variété florifère.

862. ***Capitaine Boyton** (*Lemoine*). Fleur large et pleine, violet métallique, tube court, rouge brillant, sépales retroussés ; variété naine.

863. ***Circé** (*H. Demay*). Corolle très-pleine, bleu indigo et feu, sépales relevés, rouge corail.

864. **Distinction** (*H. Demay*). Corolle pourpre lilacé strié de rouge vif, sépales relevés, écarlates.

865. **Galatea** (*Bull*). Sépales très-larges, horizontalement relevés, rose carminé, corolle pourpre bleuâtre brillant.

866. **J. Becker** (*Becker*). Corolle blanche, semi-pleine, sépales et tube courts, rouge corail ; variété très-florifère.

867. **L'Élysée** (*Boucharlat*). Tube court, sépales réfléchis, rouge corail, large corolle lavande lavé de rouge feu.

868. ***Mad. Van der Strass** (*Twrdy*). Sépales longs, relevés, rouges, corolle très-grande, presque pleine, blanc rayonné de rouge, rose au fond.

869. ***Minerva** (*Bull*). Corolle blanche, très-grande, très-pleine, sépales réfléchis, carminés.

870. ***Norma** (*H. Demay*). Tube gros, rouge vif, sépales relevés, large corolle très-pleine, violet bleuâtre.

871. **Triomphant** (*Boucharlat*). Fleur grande, tube court, sépales relevés, carminés, large corolle lilas.

872. ***Unica** (*Twrdy*). Sépales rose brillant, relevés, corolle pleine, blanc pur.

HÉLIOTROPES.

Pièce : 75 centimes, avec nom.

9. Triomphe de Liége.
31. Gloire des massifs (*Lemoine*).
37. Mulâtre (*H. Demay*).
49. Mad. Michel (*Scheurer*).
60. Souvenir de Léopold (*Crousse*).
71. La favorite (*Crousse*).
72. Bouquet parfumé („).
82. Héloïse Delesalle („).
83. Souvenir de Rendatler („).
85. Marceau („).

50 Héliotropes en belles plantes, sans noms, pour massifs : 25 francs.

Exemplaires d'un mètre 25 cent. de hauteur, avec tête de 40 cent. de largeur ; *la couple :* 25 fr.

Exemplaires un peu moins forts ; *la couple :* 20 francs.

LANTANA.

Ce petit arbuste forme de jolis massifs en pleine terre, à une exposition chaude, en plein soleil ; il croît même dans les mauvaises terres et ne demande pas d'arrosements. — A l'automne, on enlève les plantes en motte et on les hiverne dans une serre bien sèche.

Pièce : 50 centimes. — 12 *variétés avec noms*, **à mon choix** : 5 francs.

25 *plantes sans noms, pour massifs :* 8 francs.

43. alba violacea (*Rougier*).
75. albo-lutea grandiflora.
38. amœna (*H. Demay*).
93. Argus (*Lemoine*).
76. Caméléon (*Ferrand*).
58. Cauvin (*Cauvin*).
77. Colibri (*Hans*).
60. Dame d'honneur (*Ferrand*).
3. delicatissima (*Chauvière*).
103. Étoile (*Lemoine*).
80. Étoile de Provence.
51. Fabiola (*Rendatler*).
82. Favorite (*Henderson*).
83. Gloire des marchés (*Nivert*).
84. Goeschke.
108. Héroïne (*Lemoine*).
87. Mad. Rougier.
88. Mine d'or (*Rendatler*).
113. Multiflore (*Lemoine*).
53. Nec plus ultra (*Rendatler*).
90. Roi des rouges.
121. Soleil levant.
124. Aurore boréale (*Lemoine*).
122. Bouquet blanc („).
125. Janus („).
126. La neige („).
127. M. Schmidt („).
123. Rayon de soleil („).
128. Toison d'or („).
129. Pluie d'or („). — (fr. 1-50).
134. Sémillant (*Crousse*). — (fr. 1-50).

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS,

A CINQ MACULES.

PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 1 franc. — 12 *variétés à mon choix :* 10 francs. — 25 *variétés à mon choix :* 18 francs.

1. Beauté parfaite (*H. Demay*).
2. Criterion („).
4. Uranie („).
5. Eléonore Petit (*Mézard*).
6. La neige (*Boucharlat*).
8. Prince noir („).
11. Adonis (*Duval*).
17. Elvire (*Malet*).
21. Jeanne Darc („).
24. Mad. André Dreux (*Duval*).
27. Marquise de la Ferté (*Malet*)
28. Marquis de Toulongeon (*Duval*).
32. M. Rendatler („).
33. Prince de la Moskowa („).
38. Victorine Pinguard (*Malet*).
43. Jean Sisley (*Boucharlat*).
46. Mad. Thibaut („).
51. Gloire de Paris (*Guillardat*).
52. — de Crimée (*Duf.*).
53. Incomparable (*Boucharlat*).
68. Marie Delepoulle (*Delesalle*).
70. Regrets d'Aldebert (*Aldebert*).

72. Grande-Duchesse de Bade (*Wetzel*).
75. George Sand (*Lemoine*).
76. Victor Lemoine (*Malet*).
80. Mad. Mery de Montigny (*J. Aldebert*).
83. Léonidas („).
84. François Wauters („).
85. Eugénie de la Marre (*Chaté*).
86. Gloire de Lille (*Aldebert*).
87. Stéphanie (*Chaté*).
93. Colonel Foissy.
95. Clorinde.
96. Colette de Marsenia.
99. Dr Nélaton.
101. A. Delobel.
105. Eugénie Duval (*Duval*).
107. Florian („).
108. Gloire du Petit Bicêtre („).
109. Impératrice Eugénie (*Boucharlat*).
110. Inimitable (*H. Demay*).
115. Mad. Heyne.
116. — Cursier.
117. — de Frileuse.
122. M. Rouillard.
128. Nestor.
129. Oriflamme (*H. Demay*).
130. Octavie Demay („).
131. Pline.
132. Pescatore.
139. Vicomtesse de Belleval.
149. Claribel.
157. Heirlom (*Hoyle*).
159. Iron Duke.
160. Lady of the Lake.
167. M. Plassam.
174. Sultana.
177. Comte de Flandre.
179. Lord Derby.
181. Mad. Lemichez.
182. Socrate.
183. Mad. Verviers.
184. William Bull.
188. Maréchal Vaillant.
189. Admiration (*Duval*).
202. Beauty of Kingston.
203. Prince of Pelargoniums.
204. Princesse Hortense.
205. Prince Arthur.
207. Mad. de Clercq (*Delesalle*).
210. M. Robinson Woolfield (*Boucharlat*).
212. Marie Huin (*Rendatler*).
214. Hilaire (*Baudry et Hamel*).
216. M. Guilmot („).
218. Triomphe de St-Mandé (*Chaté*).
220. Bayard (*Thibaut et Keteleer*).
221. Colbert („).
222. Desaugiers („).
223. Memnon („).
224. Pompée („).
227. Le démocrate (*Lemoine*).
232. Le nègre (*Delesalle*).
234. Mad. Rœmpler („).
236. — Auguste Siraut („).
237. Henriette Delepoulle („).
266. Malvæflorum (*Lemoine*).
278. Hortense Delobel (*Delesalle*).
279. Madame Leclercq („).
280. Lysandre („).
281. M. Duhamel („).
288. Aramis (*Aldebert*).
290. Choron (*Evrard*).
292. Charlotte Corday („).
293. Guillaume-le-Conquérant („).
296. Queen of Stripes (*Rawson*). Fleur striée. — (fr. 2-50).

DEUXIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1879.

Livrables en mai. — *Pièce :* 10 francs.

297. **Madame Lemoinier** (*Delesalle*). Plante naine, remontant parfaitement; fleur d'un blanc pur, les deux pétales supérieurs ornés d'une petite macule noire.
298. **Bijou** („). Fleur moyenne, d'un beau rose mauve, centre blanc, pétales supérieurs réticulés de brun acajou.
299. **Monsieur G. Demoulin** („). Fleur très-grande, bien faite, d'un beau rouge cerise carminé, pétales supérieurs maculés de brun acajou, gorge et bord des pétales liserés de blanc.
300. **Topaze** („). Grande fleur ondulée, d'un beau blanc pur, pétales supérieurs maculés de rose amarantacé.

3me SÉRIE. — PELARGONIUM A GRANDES FLEURS DOUBLES,

A CINQ MACULES.

Fr. C.

42. **Prince of Novelties** (*Henderson*) . 2 „
Carmin foncé, large macule cramoisie au centre.

54. **Ville de Caen** (*Evrard*) . . . . 2 „
Fleur très-grande, semi-double, de forme admirable, d'un riche cramoisi maculé de noir, centre entouré de violet; variété hors ligne.

231. **Queen Victoria** (*Bull*) . . . . . 2 „
Riche vermillon bordé de blanc pur, pétales supérieurs maculés marron ; brillante variété.

262. **Mad. Evrard** (*Evrard*) . . . . 2 „
Fleur moyenne, très-bien faite, cramoisi très-vif maculé de noir et bordé de blanc.

263. **M. Ch. Zeller** (*Spitzer*) . . . . 2 „
Cramoisi feu bordé de rose, à cinq larges macules noirâtres.

282. **Captain Raikes** (FLORE, XXII, 11) . 2 „
Splendide variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs cramoisi feu foncé, maculé de pourpre noirâtre, pétales inférieurs d'un brillant cramoisi feu.

Fr. C.

289. **Beauty of Oxton** . . . . . 2 „
Superbe variété à grandes fleurs pleines; pétales supérieurs d'un riche marron tacheté de brun, pétales inférieurs cramoisi très-foncé ombré de marron, centre clair teinté de rose, tous les pétales élégamment frisés et marginés de blanc.

294. **Dr Masters** (*Williams*). . . . . 4 „
Pétales supérieurs cramoisis, largement maculés de noir velouté, pétales inférieurs légèrement maculés de pourpre velouté.

295. **Prince of Wales** (*Bull*) . . . . 6 „
Fleur à 6 pétales, les supérieurs d'un écarlate feu maculé de marron, les inférieurs rouge feu, tous veinés et crispés et d'une extrême beauté, centre blanc.

GERANIUM ZONALE, DITS SCARLET.

Tout ce qui n'est pas **supérieur** a été supprimé.

PREMIÈRE SÉRIE.

Pièce : 75 centimes. — 12 *variétés :* 6 francs. — 25 *variétés :* 12 francs.

Belles variétés à mon choix, *le cent :* 40 francs.

403. **Gloire de Corbeny** (*Babouillard*). Fleur très-grande, saumon vif nuancé et bordé de blanc.

404. **Gloire des rouges** (*H. Delesalle*). Écarlate vif.

406. **Pink Stella** (*Henderson*). Nosegay excellent pour massifs, rose carminé.

408. **Dr Ricci** (*Plaisançon*). Écarlate vermillonné feu, centre blanc, ombelle énorme.

409. **Surpasse beauté de Suresnes** (*Cassier*). Ombelle énorme, fleur très-large, d'un beau rose vif maculé de blanc.

411 **Gloire de Mazargue** (*Boulanger*). Blanc ombré de rose saumon, très-grande fleur.

412. **Madem. Nilsson** (*H. Demay*). Nosegay d'un beau rose lilacé, centre blanc.

413. **Lord Derby** (*John Mann*). Écarlate brillant, centre blanc ; excellente variété pour massifs.

418. **Mad. Siesmayer** (*Hock*). Vermillon, pétales supérieurs maculés de rose.

419. **Lucius** (*Bull*). Orange vermillonné ; la meilleure variété pour pleine terre.

422. **Tricolore** (*Tête d'or à Lyon*). Blanc crème rubané de rose, de vert et de saumon.

424. **Madame L. Courment** (*Calot*). Saumon très-clair, centre blanc.

425. **M. Macarez** (*Calot*). Rose vif, pétales supérieurs maculés de blanc.

428. **Peabody** (*Lemoine*). Amarante foncé, de très-belle forme.

431. **Floribundum album**. Blanc pur.

433. **Dr Andry** (*Lierval*). Orange vif, très-forte ombelle.

435. **Arthur Pearson** (*Pearson*). Beau violet magenta, fleur très-grande.

437. **Duke of Devonshire** (*Pearson*). Écarlate teinté de violet.

439. **Lawrence** (*Pearson*). Rose ombré de violet.

440. **Thomas Speed** (*Pearson*). Rouge cerise, très-grande fleur.

442. **François Desbois** (*Aldebert*). Rouge écarlate velouté, centre blanc.

443. **Marie Aldebert** (*Aldebert*). Amarante foncé, maculé de vermillon sur les pétales supérieurs.

444. **Mad. Legrelle-Dhanis** (*Aldebert*). Rouge cerise saumoné, pétales supérieurs maculés de rose clair.

446. **M. Gladstone** (*Williams*). Nosegay nain d'un écarlate vif nuancé de vermillon.

447. **Mrs. Upton** (*Williams*). Rose vif fortement nuancé de blanc, très-forte ombelle ; excellent pour pleine terre.

448. **Prometheus** (*Shenton*). Pétales inférieurs orange vif, pétales supérieurs rose magenta bordé de vermillon.

449. **Président Thiers** (*Lemoine*). Grande fleur saumon brillant.

450. **Claude de la Meurthe** (*Lemoine*). Rose groseille vif.
452. **Richard Wallace** (*Lemoine*). Carmin clair, pétales supérieurs maculés de blanc, forme très-belle.
453. **Comtesse de Courcy** (*Boutard*). Nosegay à très-grande fleur lilas, pétales supérieurs maculés de blanc.
454. **Lina Boutard** (*Boutard*). Ombelle énorme de fleurs lilas clair maculé de blanc.
456. **Stella** (*Rendatler*). Saumon clair strié de blanc.
458. **Alcyon** (*Boutard*). Écarlate très-vif, belle ombelle serrée.
459. **Artaban** (*Boutard*). Belle ombelle de fleurs vermillon, pétales supérieurs teintés de carmin.
460. **Duchesse de Maillé** (*Boutard*). Lilas carné, pétales supérieurs nuancés de blanc.
461. **Saturne** (*Lavertu*). Belle ombelle écarlate clair.
462. **Albert Grévy** (*Lemoine*). Large ombelle d'excellente forme, fleur saumon vif.
463. **Avenir national** (*Lemoine*). Grande et belle fleur rouge carmin très-vif.
464. **Le message** (*Lemoine*). Carmin clair violacé.
465. **Julius Berchelmann** (*Zaubitz*). Vermillon, pétales supérieurs carminés.
468. **Mad. Benoît** (*Crousse*). Nosegay à très-large ombelle de fleurs rouge clair saumoné.
469. **Mad. Germain** (*Crousse*). Ombelle énorme, bien serrée, de fleurs saumon clair nuancé de rose.
471. **De Rémusat** (*Lemoine*). Rose purpurin.
473. **Le maire de Nancy** (*Lemoine*).Carmin clair recouvert de veinules carmin brillant.
474. **White Clipper** (*Must*). Blanc pur.
478. **Lucretia** (*W. Paul*). Belle ombelle de fleurs blanches à reflet très-tendre.
479. **Mrs. J. George** (*W. Paul*). Grande fleur écarlate orangé clair.
480. **Theresa** (*W. Paul*). Écarlate nuancé de carmin sur les pétales supérieurs.
481. **Ulysses** (*W. Paul*). Écarlate orangé vif.
482. **Virgile** (*W. Paul*). Nosegay à énorme ombelle de fleurs d'un rouge clair.
484. **Beauté des squares** (*F. Brassac*). Rose clair vif reflété de saumon.
490. **Edmond Deroux** (*Bruant*). Belle ombelle de fleurs saumon orangé.
491. **Mad. Vourion** (*Bruant*). Beau carmin légèrement reflété d'orange.
493. **M. Alphonse Bajart** (*Delesalle*). Fleur énorme, écarlate passant à l'orange vif.
494. **M. Laine** (*Delesalle*). Grande ombelle de fleurs carmin vif reflété d'orange.
495. **M. Léon Willoquaux** (*Delesalle*). Belle ombelle de fleurs rouge cerise vif carminé.
496. **Triomphant** (*Delesalle*). Pétales supérieurs rose cerise, pétales inférieurs blanc pur bordé de rose.
501. **M. Delombaerde** (*Delombaerde*). Rose, centre carmin ; plante naine.
503. **Berton Seulin** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse de fleurs chamois nuancé de saumon.
504. **Perfection** (*Delombaerde*). Beau rouge orangé, centre blanc.
505. **Candeur** (*Delombaerde*). Forte ombelle de fleurs rose clair nuancé de lilas, grand centre blanc.
506. **Gros Papa** (*Delombaerde*). Ombelle monstrueuse de fleurs blanches lavées de saumon lilacé.
507. **M. Laprévote** (*Bertier-Rendatler*). Fleur très-grande, vermillon vif,centre blanc.
511. **Amazone** (*Bertier-Rendatler*). Mauve lilacé sablé et pointillé de carmin.
513. **Président Mac Mahon** (*Crousse*). Rose aurore saumoné et veiné, bord plus clair, centre blanc.
515. **Admiranda**(*Bull*). Nosegay remarquable, à fleurs d'un coloris très-tendre, base des pétales saumon écarlate.
516. **Algernon** (*Bull*). Nosegay d'un carmin fort riche.
523. **Strepho** (*Bull*). Nosegay écarlate vermillonné, fleur large.
524. **Tapos** (*Bull*). Nosegay rose cerise, belle et forte ombelle.
525. **Drapeau français** (*Lemoine*). Très-grande ombelle de fleurs d'un orange vif vermillonné.
526. **Progrès libéral** (*Lemoine*). Rose violacé.
527. **Resplendens** (*Malet*). Rouge vif.
528. **Enfant de Nancy** (*Lemoine*). Nosegay à fleurs d'un brun acajou marqué de rouge feu sur les pétales supérieurs.
529. **Juanita** (*Bull*). Saumon rosé, plus foncé vers le centre qui est blanc.
530. **Potamas** (*Bull*). Brillant écarlate clair, pétales supérieurs nuancés de cramoisi.
531. **Hébé** (*Bull*). Blanc pur nuancé et irrégulièrement marqué de saumon, centre saumon rosé.
536. **La Tour d'Auvergne** (*Lemoine*). Grande fleur rouge groseille clair.
537. **Lieutenant Bellot** (*Lemoine*). Ombelle et fleur très-grandes, cinabre foncé.
538. **R. Töpfer** (*Lemoine*). Très-grande fleur orange pâle marbré de rose.
539. **Voltaire** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs parfaites, d'un vermillon orangé.
540. **Corsair** (*Pearson*). Ecarlate brillant.

541. **Mrs. Turner** (*Pearson*). Ombelle splendide de fleurs d'un rose foncé.
542. **Lady Byron** (*Pearson*). Rose.
544. **Lucy Bosworth** (*Pearson*). Rose clair.
546. **Mrs. T. F. Fenn** (*Pearson*). Rose lilacé.
548. **Laura Strachan** (*Pearson*). Rouge brique.
549. **Ellen** (*Pearson*). Saumon bordé de blanc.
550. **Mrs. Vickers** (*Pearson*). Amarante.
553. **Pirate** (*Pearson*). Ecarlate carminé.
554. **Sir H. S. Stanhope** (*Pearson*). Cramoisi très-foncé.
560. **John Fellowes** (*Pearson*).Rouge cerise vif.
562. **Little Carr** (*Pearson*). Rouge cerise carminé.
563. **Mabel Eden** (*Pearson*). Rose vif.
564. **Mrs. Mellish**. Rose clair.
565. **Louisa Smith** (*Pearson*). Cramoisi rosé.
568. **Mrs. Jacoby** (*Pearson*). Rose saumoné.
570. **Alcibade**(*Delesalle*).Forte ombelle de fleurs très-grandes, d'un rouge saumoné fortement nuancé de violet clair au centre.
571. **Henry Delhaye** (*Delesalle*). Grosse ombelle de fleurs orange carminé; excellente variété pour pleine terre.
572. **M.Gavelle père**(*Delesalle*).Ombelle énorme de fleurs d'un rouge cerise carminé.
575. **Colonel Fervel** (*Lemoine*).Ombelle énorme de fleurs vermillon pourpré velouté.
576. **Alsace** (*Lemoine*). Ombelle gigantesque de fleurs d'un riche pourpre cramoisi, coloris le plus foncé qui existe.
577. **L. Gauthier** (*Bertier-Rendatler*). Ombelle colossale de fleurs orange brique.
578. **F. Roth** (*Bertier-Rendatler*). Très-grande fleur cerise carminé clair, pétales supérieurs éclairés de blanc vers le centre qui est blanc.
580. **Halevy** (*Bertier-Rendatler*). Nosegay saumon foncé, ombré et sillonné de blanc rosé ; variété naine.
581. **M. Osseaume** (*Bertier-Rendatler*). Grande fleur bien ronde, d'un saumon vif reflété de lilas,passant au violacé,centre blanc.
582. **Cyrus** (*Bertier-Rendatler*). Forte ombelle de fleurs rouge garance foncé, centre blanc.
583. **Madem. Wilhelm** (*Bertier-Rendatler*). Ombelles grandes et nombreuses, de fleurs d'un beau blanc mat, se teintant légèrement de rose vers la fin de la floraison.
584. **M. Paul Boselli** (*Boutard*). Rose violacé foncé, éclairé de blanc au centre.
585. **Pierre de Perthuis** (*Boutard*). Ombelle énorme de fleurs d'un rouge orangé à reflet cuivré.
586. **Octavie** (*Boutard*). Incarnat tendre, centre teinté et strié de rose.
587. **Mad. Boselli** (*Boutard*). Très-forte ombelle de fleurs rose saumoné tendre, les deux pétales supérieurs teintés de blanc au sommet.
588. **Madem. Aline de Frileuse** (*Boutard*). Ombelle sphérique, très-forte, de fleurs d'un écarlate orangé.
589. **Jean de Perthuis** (*Boutard*). Très-beau pourpre cramoisi foncé.
590. **Alsace-Lorraine** (*Lemoine*). Ombelle compacte de fleurs orange clair bordé de saumon, point blanc au centre.
592. **Jealousy** (*Godley*). Saumon jaunâtre.
593. **Eldorado** (*H. Demay*). Orange saumoné vif, veiné de vermillon.
595. **D'Audiffret-Pasquier** (*Lemoine*). Nosegay laque carminé, légèrement nervuré de rose clair sur les pétales supérieurs.
597. **Général Chanzy** (*Lemoine*). Fleurs de la forme des Nosegay, d'un violet clair.

DEUXIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1877.

Pièce : 1-50. — 6 *variétés :* 6 francs.

600. **Darwin** (*Lemoine*). Rouge fuchsine, pétales supérieurs rouge feu.
602. **Edmond About** (*Lemoine*). Rose foncé maculé de blanc.
603. **Jeanne Darc** (*Lemoine*). Fleur d'un beau blanc; plante basse.
604. **Paul Louis Courier** (*Lemoine*). Ombelle gigantesque de fleurs vermillon.
605. **Eugène Liébert** (*Lemoine*).Forme de Nosegay, fleur grande, rouge brique orangé.
606. **Illustre citoyen** (*Lemoine*). Ombelle et fleur grandes, rouge garance orangé, centre blanc lilacé.
608. **Distinction**(*Henderson*).Feuillage d'un vert gai zoné de noir rougeâtre,bord des feuilles fortement dentelé, fleur cramoisie.
609. **Harmonie** (*Aldebert et Denecker*). Riche rouge garance nuancé et panaché de blanc de neige.
610. **Roi des roses** (*Aldebert et Denecker*). Rose vif brillant, les pétales supérieurs maculés de blanc à la base.
611. **Étendard des amateurs** (*Aldebert et Denecker*). Orange cuivré très-brillant, centre blanc.
612. **New Life** (*Cannell*). Variété hors ligne, naine; fleur écarlate brillant rubané et strié, par parties égales, du blanc le plus pur, à l'instar des plus beaux Œillets flamands. — *Pièce :* 3 francs. — 6 *plantes :* 15 fr.

TROISIÈME SÉRIE.

NOUVEAUTÉS DE 1879.

Livrables en mai. — Pièce : 5 francs.

613. **Californie** (*Delesalle*). Grande fleur rose carminé, fortement nuancé de blanc au centre.
614. **Cerbère** (*Delesalle*). Grande fleur rouge ponceau nuancé de rouge feu, ombelle compacte.
615. **Contraste** (*Delesalle*). Variété très-distinguée; fleur très-grande et de belle forme, d'un beau chamois et garance, nuancé et ligné de lilas.
616. **M. Albert Delaux** (*Delesalle*). Variété très-florifère; grande fleur de belle forme, d'un rouge magenta éclairé de rouge feu.
617. **Mad. Albert Delaux** (*Delesalle*). Variété naine et florifère; ombelle énorme et compacte de fleurs d'un beau violet foncé et amarante, base des pétales supérieurs blanche.
618. **M. Ed. Avenel** (*Delesalle*). Variété naine et florifère; forte ombelle de fleurs d'un rose violacé carminé éclatant, grande macule blanche.

QUATRIÈME SÉRIE.

GERANIUM ZONALE A FLEURS DOUBLES.

12 *belles variétés à mon choix :* 10 francs.

804. **Préfet de Lyon** (*Lemoine*). Écarlate velouté pourpre . . . . . „ 50
807. **Jeanne Alégatière** (*Alégatière*). Rose lilacé clair . . . . . „ 50
808. **Louis Delesalle** (*Delesalle*). Rouge cerise à reflet écarlate légèrement carminé „ 50
809. **Mad. Henri Delesalle** (*Delesalle*). Rose carminé très-frais; variété naine „ 50
812. **M. Boissier** (*Bruant*). Rose groseille vif, reflété d'amarante foncé sur le bord des pétales . . . . . „ 50
813. **Mad. Desrozeaux** (*Bruant*). Beau rose tendre uniforme . . . . . „ 50
821. **Mad. Lemoinier** (*Delesalle*). Saumon clair nuancé de blanc; variété naine „ 50
822. **Mad. Léonie Le Guay** (*Delesalle*). Blanc carné nuancé de rose frais . . „ 50
825. **Diego Podda** (*Lemoine*). Grande fleur rose laque vif . . . . . „ 50
827. **Victor Hugo** (*Lemoine*). Aurore orangé éclatant . . . . . „ 50
834. **L'Herzégovine** (*Lemoine*). Grande ombelle applatie de fleurs d'un rose violacé „ 50
837. **Édouard Lequin** (*Crousse*). Amarante violacé, centre nuancé de rouge . „ 50
838. **Marquis de Chambon** (*Crousse*). Saumon vif strié et flammé de blanc et de rose „ 50
839. **Marguerite Bruant** (*Bruant*). Rose aurore saumoné, plus pâle sur les bords. . „ 50
842. **Mad. Anssens** (*Delesalle*). Rose clair carminé très-frais. . . . . 1 „
843. **Fleur de mai** (*Delesalle*). Blanc pur. 1 „
844. **M. Bourgeois** (*Delesalle*). Saumon orangé. 1 „
845. **Sénateur Testelin** (*Delesalle*). Orange vermillonné, le plus éclatant des coloris connus . . . . . 1 „
846. **M. César Routier** (*Delesalle*). Orange cuivré nuancé de violet . . . . 1 „
847. **M. Dibos** (*Delesalle*). Fleur en rosace, d'un blanc porcelaine, centre rose glacé 1 „
849. **Député Viox** (*Lemoine*). Ombelle large de fleurs d'un beau rouge fuchsine foncé avec des tons violet et rouge feu. 1 „
851. **La grandeur** (*Lemoine*). Ombelle large et serrée de grandes fleurs d'un rose blanchâtre . . . . . 1 „
852. **Député Laflize** (*Lemoine*). Large ombelle serrée de fleurs vermillon pourpré 1 „
853. **Député Brice** (*Lemoine*). Large ombelle rose fleur de pêcher teinté de carmin. 1 „
855. **Député Ancelon** (*Lem.*). Ombelle très-large de fleurs rose magenta très-foncé 1 „
860. **Le cygne** (*Bertier-Rendatler*). Blanc très-pur à reflet satiné, un des plus beaux blancs connus; variété naine. . 1 „
863. **Marie de St-Innocent** (*Bertier-Rendatler*). Incarnat rosé bordé d'un large ruban blanc; variété naine . . . . 1 „
866. **Mad. Lelandais** (*Tessier*). Enorme ombelle de fleurs très-grandes, demi-pleines, d'un rose vif avec deux macules blanches . . . . . 1 „
867. **Casimir Périer** (*Lemoine*). Orange brillant bordé de rouge saumon. . 1 50
868. **Jean Macé** (*Lemoine*). Ombelle très-grande de fleurs vermillon cramoisi superbe 1 50
869. **Lafayette** (*Lemoine*). Ombelle très-grande de fleurs rose laque brillant . . 1 50
871. **M. de Marcère** (*Lemoine*). Fleur semi-double, d'un beau rose violacé . 1 50
872. **M. Waddington** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs d'un très-beau rose vif bordé de vermillon. 1 50

873. **Montesquieu** (*Lemoine*). Large ombelle de fleurs blanches très-légèrement rosées. 1 50

874. **Delobel** (*Lemoine*). Ombelle et fleur grandes, d'un riche écarlate feu . . 1 50

875. **M. Plaisançon** (*Lemoine*). Grande ombelle de fleurs cramoisi pourpré très-foncé 1 50

877. **L'avenir** (*Gerbeaux*). Violet pourpré très-foncé, nuancé de rouge feu . . 1 50

878. **M. L. Caillot** (*Bruant*). Rouge lie de vin foncé, noirâtre à la défloraison . 1 50

880. **Dr Jacoby** (*Lemoine*). Ombelle énorme de très-belles fleurs nankin clair saumoné . . . . . 2 »

882. **Jules Simon** (*Lemoine*). Variété naine, à fleurs d'un rose clair. . . . 2 »

884. **Coquet** (*Delesalle*). Beau rose de Chine nuancé de lilas, grande macule blanche à la base des pétales. — *Nouveauté de* 1879 . . . . . 6 »

885. **Floribunda nana** (*Delesalle*). Variété très-naine et très-florifère, bonne pour la pleine terre; fleur rouge ponceau reflété d'orange. — *Nouveauté de* 1879 . 6 »

886. **Romain** (*Delesalle*). Fleur grande, semi-double, d'un beau rose argenté, coloris très-frais et très-distingué. — *Nouveauté de* 1879 . . . . . 6 »

CINQUIÈME SÉRIE.

GERANIUM A FEUILLES PANACHÉES.

		Fr. C.
1100.	Alma (*Turner*)	» 50
1101.	Countess of Warwick (*Kinghorn*)	» 50
1102.	Silver Queen (*Kinghorn*)	» 50
1103.	Golden Chain (*Fraser*)	» 50
1104.	Flower of Spring (*Turner*)	» 50
1105.	Golden Vase (*Henderson*)	» 50
1106.	Silver Nosegay (*Beaton*)	» 50
1107.	Mrs. Pollock (*Henderson*)	» 50
1108.	Glowworm (*Henderson*)	» 50
1109.	Sunset (*Henderson*)	» 50
1110.	Gold Pheasant (*Henderson*)	» 50
1111.	Reine d'or (*Boucharlat*)	» 50
1112.	Honeycomb (*Henderson*)	» 50
1113.	Golden Cerise unique (*Henderson*)	» 50
1115.	Italia unita (*Henderson*)	» 50
1116.	Mrs. Maxwell Hutton (*Henderson*)	» 50
1117.	Artemus Ward (*Pearson*)	» 50
1118.	Burning Bush (*Pearson*)	» 50
1119.	Louisa Smith	» 50
1120.	Snowdrop	» 50
1122.	Sophia Dumaresque (*Henderson*)	» 50
1123.	Countess of Tyrconnell (*Henderson*)	» 50
1124.	Little Beauty (*Henderson*)	» 50
1125.	Lady Cullum (*Henderson*)	» 50
1126.	Star of India (*Pearson*)	» 50
1127.	International (*Bull*)	» 50
1128.	Silver Cord (*Shenton*)	1 »
1129.	Happy Thought	1 »
1130.	Sophia Cusack (*Shenton*)	1 50
1131.	Humming Bird (*Henderson*)	1 50
1132.	Autumn (*Pearson*)	1 50
1133.	Edith (*Pearson*)	1 50
1134.	Beautiful Star	1 50
1135.	Queen of Spain	1 50
1136.	Mr. Rutter	1 50
1137.	Oriental	2 »
1139.	Peter Grieve (*Henderson*)	2 »
1140.	Duchess of Edinburgh	2 »
1141.	Ealing Rival	2 »
1143.	Capella (*Bull*)	2 »
1145.	Maritana (*Bull*)	2 »
1146.	Parthenope (*Bull*)	2 »
1147.	Ville de Douai (*Dureau*)	1 »
1148.	Magicien (*Lemoine*). Fleur double	4 »
1149.	Sapho (*Lemoine*). Fleur double	4 »
1150.	Soleil levant (*Lemoine*). Fleur double	4 »
1151.	Mrs. Carr (*Turner*). Fleur double.	5 »

50 **Geranium** à feuilles panachées, bien variés, pour massifs, *à mon choix* : 20 francs.

SIXIÈME SÉRIE.

PELARGONIUM A FEUILLE DE LIERRE (*lateripes, peltatum*).

		Fr. C.
1300.	**Foliis albo-variegatis**	» 50
1301.	**Princess Alexandra Thyra** (*Bull*).	» 50
1302.	**L'élégant**	» 50
1303.	**Duke of Edinburgh**	» 50
1304.	**Treasure** (*Bull*)	» 50
1305.	**Emperor** (*Henderson*)	» 50
1306.	**Hederæfolium variegatum**	» 50
1308.	**Hastia** (*Bull*)	» 50
1309.	**Leda** (*Bull*)	» 50
1310.	**Nemansa** (*Bull*)	» 50
1311.	**Phocea** (*Bull*)	» 50
1312.	**König Albert flore pleno** (*Oscar Liebmann*). Fleur double, rose violacé	1 »

1313. **Elfrida** (*Ebert*). Fleur grande, double, rouge violacé . . . . . 1 „

1314. **La fiancée** (*Lemoine*). Fleur bien double, d'un beau lilas tendre rayé de pourpre . . . . . 1 „

1315. **Lucie Lemoine** (*Lemoine*). Fleur très-double, blanc teinté de lilas et strié de noirâtre. . . . . 1 „

1316. **Renoncule** (*Lemoine*). Fleur très-double, lilas pourpré, centre blanc . . 1 „

1317. **Mad. E. Gallé.** Fleur presque pleine, d'un blanc pur légèrement veiné 1 „

1318. **Sarah Bernhardt.** Fleur très-large, pleine, blanc nervuré de noirâtre sur les pétales supérieurs. . . . 1 „

1319. **Madem. Adrienne Barat.** Fleur très-grande, pleine, lilas satiné chatoyant. 1 „

DIVERSES ESPÈCES DE PELARGONIUM.

	Fr. C.
1350. ardens majus	1 „
1351. laciniatum (*Campylia*)	1 „
1352. echinatum	1 „
1353. — *Rosy Morn*	1 „
1354. — sæpeflorum	1 „
1355. — *Spotted Gem*	1 „
1356. erectum	1 „
1357. filicifolium	„ 50
1358. gibbosum	1 „
1359. *Lady Plymouth*	„ 50
1361. bicolor (*Phymatanthus*)	1 „
1362. quercifolium minus	1 „
1363. quinquevulnerum	1 „
1364. ribesifolium foliis variegatis	„ 50
1366. ternatum	1 „
1367. triste	„ 50

PETUNIAS DE SEMIS,

Provenant de fécondations artificielles, qui donneront bon nombre de plantes à fleurs doubles; livrables en mai, en pots :

Les douze : 4 francs. — *Les* 25 : 7 francs.

PENTSTEMON GENTIANOIDES.

A mon choix. — *Pièce :* 75 centimes. — 12 *belles variétés* : 8 francs.

111. Mad. Lebrun (*Rendatler*).
127. Aug. Paté (*Crousse*).
138. William Bull (*Crousse*).
159. Castor et Pollux (*Lemoine*).
167. Linné (*Rendatler*).
168. Camille Prieur (*Crousse*).
169. Emile Chaté (*Crousse*).
175. Agnès Laing.
177. Bossuet.
185. Jules Simon.
193. Union.
194. Gumbleton.
198. Novelty.
202. Cicéron (*Bruant*).
203. Lina (*Rendatler*).
204. Jason (*Rendatler*).
205. Lustre (*Rendatler*).
218. De Fonvielle (*Lemoine*).
220. Évêque de Gap (*Lemoine*).
224. L'Ami Fritz (*Lemoine*).
226. Sculpteur Bartholdi (*Lemoine*).

SALVIA.

Pièce : 50 centimes.

4. cacaliæfolia.
6. gesneriæflora (Flore, XX, 129).
10. ianthina (Flore, IX, 73).
11. leucantha (*barbata* Hort.).
13. obtusa (Flore, XIV, 47).
15. splendens Soucheti (Flore, XI, 63).
16. tricolor (Flore, XII, 108).
22. patens (Flore, V, 503).
25. Grahami purpurata.
26. involucrata Deschampsiana (Fl., XVIII, 136).
28. splendens Soucheti flore albo.
29. Verschaffelti.
31. lantanæfolia.
32. nigrescens.
33. splendens Bruanti.

VERVEINES.

Mélange de belles variétés de semis; les douze : 5 francs.

Plants d'Asperges de premier choix.

Blanche grosse de Gand		*plants de* 2 *ans, le cent*	fr.	2 50
—	—	— 3 *ans,* —	»	3 50
—	— d'Argenteuil	— 2 *ans,* —	»	5 »
—	—	— 3 *ans,* —	»	7 50
—	— Connover's Colossal	— 2 *ans,* —	»	7 50
Violette	—	— 2 *ans,* —	»	2 50
—	—	— 3 *ans,* —	»	3 50

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement L. Van Houtte. Depuis un grand nombre d'années, ces appareils y fonctionnent et facilitent énormément la besogne des jardiniers.



Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance, et qui a fait ses preuves.

Tout l'appareil est en fer: il se compose d'un tonneau de 0m65 à 0m70 de hauteur sur 0m50 de diamètre, et pouvant contenir environ 150 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues en fonte, assez élevées, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de quinze ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur, de façon qu'en soulevant le timon dans une direction oblique, le fond du tonneau repose à terre.

Ces tonneaux locomobiles sont solidement construits et parfaitement conditionnés; la tôle en est très-épaisse et d'une durée presque indéfinie. — PRIX : 80 francs, pris à Gand.

TERRE DE BRUYÈRE.

Nous fournissons de la terre de bruyère entièrement neuve *aux prix de 115 francs les 100 hectolitres, et de fr. 1-50 l'hectolitre, emballage non compris; port à la charge de l'acheteur.*

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Taille-racines d'églantier très-puissant : 30 francs.
Petits déplantoirs : 1-50 et 2 francs.
Seringues anglaises perfectionnées, en cuivre : 12, 15, 30 francs et au-dessus.

TABLE ALPHABÉTIQUE
DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT N° 182.

Pages.

Abelia 118
Abutilon . . . . 87 et 118
Acacia 118
Acalypha. 87
Acanthophœnix. . . . 113
Acanthorrhiza 113
Acanthus. 87
Achyranthes. . . . 87
Achyrocline 118
Acineta 109
Acrocomia 113
Acrophorus 105
Actinopteris. . . . 105
Ada 109
Adelaster. 87
Adenandra 118
Adiantum 105
Adromistus 118
Æchmea 103
Aerides 109
Æschynanthus 104
Agapanthus 118
Agave. 118
Ageratum 119
Agnostus. 119
Alibertia 87
Allamanda 87
Alloplectus 108
Alocasia 97
Aloe 119
Alpinia . . . . 88 et 117
Alsophila. 105
Alternanthera 88
Amaryllidées. 97
Amaryllis 97
Amomum . . 88 et 117
Amorphophallus . . . 98
Amphicome 119
Anamirta. 88
Ananassa. 103
Anchomanes. 98
Andromeda 119
Anemia 105
Anemidictyon 105
Angelonia 119
Angiopteris 105
Angræcum 109
Anguloa 109
Anigosanthus 119
Anœctochilus 109
Anona 88
Anoplophyton 103
Anopterus 119
Ansellia 109
Anthericum 119
Anthurium 98
Antiaris 88
Antigonon 88
Antigramma. 105
Antirrhinum 119
Aotus. 119
Aphelandra 88
Aponogeton 119
Aralia . . . . 88 et 119
Araucaria 110

Pages.

Ardisia . . . . 88 et 119
Areca. 113
Arenga 114
Argania 88
Ariopsis 98
Arisæma 98
Aristolochia . . . 88 et 119
Aroïdées 97
Arpophyllum 109
Arrabidæa 88
Artanthe. 88
Artemisia 119
Arthropodium 119
Arthrotaxis 119
Artocarpus 88
Arundo 119
Aspidistra 88
Aspidium 105
Asplenium 105
Astelia 119
Astelma 119
Asterostigma 98
Astrapæa. 88
Astrocaryum 114
Astrophytum 129
Ataccia 88
Athyrium 106
Attalea 114
Attrape-mouches, voir
Dionæa 91
Azolla. 119
Babingtonia 119
Balantium 106
Balisier, voir Canna . . 131
Bambusa. . . . . 88 et 119
Bananier, voir Musa . . 117
Banisteria 88
Banksia 119
Barbacenia 88
Barkeria 109
Barringtonia. 88
Batemania 109
Beaucarnea 119
Begonia *herbacés* . . . 102
— *semi-ligneux* . . . 102
— *tubéreux* 99
Bentinckia 114
Berberidopsis 119
Berberis 119
Bertolonia 88
Beschorneria 119
Bifrenaria 109
Bignonia . . . . 89 et 119
Billbergia 103
Blandfordia 119
Blechnum 106
Bletia. 109
Bœhmeria 89
Bolbophyllum 109
Bonapartea 120
Boronia 120
Bougainvillea 89
Bouvardia 120
Bowenia 104
Brachysema 120

Pages.

Brahea 114
Brassavola 109
Brassia 109
Bromelia. . . . 103 et 120
Broméliacées. 103
Brosimum 89
Broughtonia. 109
Brownea 89
Brugmansia 120
Brunswigia 97
Bucklandia 89
Buphone 97
Burlingtonia. 109
Buxus. 120
Cacalia 120
Cactées 129
Caladium, voir Cat. n° 181 74
Calamus 114
Calanthe 109
Calceolaria 120
Calla, voir Richardia 99 et 127
Calonyction 89
Calophyllum 89
Calyptrion 89
Campomanesia 89
Campsidium. 89
Camptopus 89
Campyloneuron. . . . 106
Canarina. 120
Canna. 131
Cantua 120
Capucine, voir Tropæolum 128
Caraguata 103
Carapa 89
Cardwellia 120
Carissa 89
Carludovica . . . 89 et 114
Carolinea 89
Caryota 114
Cassia. 120
Castanea 120
Castanospermum . . . 89
Catasetum 109
Cattleya 109
Ceanothus 120
Cecropia 89
Centaurea 120
Centradenia 89
Centropogon 89
Centrosolenia . . 89 et 108
Cephaelis. 89
Cephalotus . . . 89 et 120
Ceratonia 120
Ceratopetalum 120
Ceratostemma 120
Cereus 129
Ceropegia 89
Ceroxylon 114
Cestrum . . . . 89 et 120
Chamædorea 114
Chamærops 114
Chavica 89
Cheilanthes 106
Cheiranthera 120
Cheiranthus 120

Pages.
Chirita 104
Chlorocodon. 89
Choisya 120
Chorizema 120
Chrysophyllum. 89
Chysis 109
Cibotium. 106
Cicca 89
Cinchona. 89
Cineraria. 121
Cinnamomum . . 89 et 121
Cirrhopetalum 109
Cissus. 89
Citrus. 121
Clematis 121
Clerodendron 89
Clethra 121
Cleyera 121
Clianthus 121
Clidemia 89
Cobæa 121
Coburgia. 97
Coccoloba 89
Cocculus 90
Cochliostema 90
Cocos 114
Codiæum, voir Croton. . 90
Cœlia 109
Cœlogyne 109
Coffea. 90
Colax 109
Colea 90
Coleonema 121
Coleus 132
Collania 97
Colletia 121
Colocasia. 98
Columnea 108
Combretum 90
Commelyna 90
Comparettia. 110
Condaminea. 90
Coniza 90
Conophallus 98
Convolvulus 121
Cookia 90
Copernicia 114
Coprosma 121
Correa 121
Cordyline 90
Corinostylis 90
Coryanthelium 90
Corynocarpus 121
Corypha 114
Cosbæa 121
Cossignia. 91
Costus 117
Cotyledon 121
Crassula 121
Crateva 91
Crescentia 90
Crinum 97
Croton 90
Crowea 121
Cryptanthus. 103
Cryptophragmium . . . 91
Cuphea 121
Curculigo 91
Curcuma 117

Pages.
Curmeria . . . . .91 et 98
Cyanophyllum 91
Cyathea 106
Cycadées 104
Cycas. 104
Cyclamen 121
Cyclanthus 91
Cycnoches 110
Cymbidium 110
Cyperus 91
Cypripedium 110
Cyrtandra 104
Cyrtandracées 104
Cyrtanthera. 91
Cyrtanthus 97
Cyrtoceras 91
Cyrtodeira 108
Cyrtomium 106
Cyrtosyphonia 91
Cytisus 121
Dacrydium 121
Dæmonorops 114
Dahlia 133
Dalechampia 91
Dammara 121
Daphne 121
Darlingtonia. 116
Dasylirion 121
Datura 91
Davallia 106
Dendrobium. 110
Dendrochilum 110
Dennstædtia. 106
Desfontainea 121
Dianella 121
Dianthus. 137
Dichorisandra 91
Dicksonia 106
Didymocarpus 104
Didymochlæna 106
Dieffenbachia 98
Dietes. 121
Dillenia 91
Dillwynia 121
Dion 104
Dionæa 91
Dioscorea 91
Diosma 122
Dipladenia 91
Diplazium 106
Diplopappus. 122
Dircæa 108
Disa 110
Dombeya. 91
Donacodes 91
Dorstenia 91
Doryanthes . . 91, 97 et 122
Doryopteris 106
Dracæna . . . . 91 et 122
Drimys 122
Drymonia 108
Drymophlæus 114
Drynaria. 106
Duranta 122
Durio 92
Dyckia 122
Dypsis 114
Eccremocarpus 122
Echeveria 122

Pages.
Echidnium 99
Echinocactus 129
Echinocereus 129
Echinopsis 130
Echinostachys 103
Echites 92
Echium 122
Elæagnus 122
Elæis 114
Elæodendron 122
Elettaria 92
Embothrium 122
Encholirion 103
Epacris 122
Epidendrum. 110
Epiphyllum 92
Episcia . . . . 92 et 108
Eranthemum 92
Eria 111
Erica *du Cap* 122
Eriocnema 93
Eriostemon 122
Erythrina 138
Erythroxylon 93
Escallonia 122
Eucalyptus 122
Eucharis. 97
Eugenia . . . . 93 et 123
Eulalia 123
Eupatorium 123
Euphorbia . . . 93 et 131
Eupodium 106
Eurya 123
Eurybia 123
Eutaxia 123
Euterpe 114
Exacum 93
Fagelia 123
Fagræa 93
Ferdinanda 93
Ferdinandusa, voir Crescentia 90
Ficus . . . . . 93 et 123
Filices 105
Fittonia 93
Fitz-Roya 123
Fougères 106
Fourcroya 93
Franciscea 93
Fuchsia 138
Garcinia 93
Gardenia. 93
Garrya 123
Gasteria 123
Gaussia 114
Gazania 123
Gelsemium 123
Genethyllis 123
Geoffroya 93
Geonoma 114
Geranium zonale 143
— — *doubles* 145
— — *à feuilles panachées* 146
Gesneria 108
Gesnériacées 108
Glaziova 114
Gleichenia 106
Globba . . . . 117 et 123
Gloriosa 109

Pages.
Gnaphalium 123
Gompholobium 123
Gonatanthus. . . . 99
Gongora 111
Goniophlebium 106
Goodyera. 111
Grammatophyllum. . . 111
Graptophyllum 93
Gravesia 93
Grenadier, voir Punica. . 127
Grevillea 123
Greya. . . . . 93 et 123
Griffinia 97
Griselinia 123
Guarea 93
Guatteria. 93
Guilielma 114
Gustavia 93
Guzmannia 103
Gymnogramma 106
Habenaria 111
Haberlea 123
Habrothamnus 93
Hæmadictyon 93
Hæmanthus 97
Hakea 123
Hardenbergia 123
Hebeclinium 93
Hechtia 103
Hedychium 117
Hedysarum 93
Helcia 111
Helichrysum 123
Heliconia. 117
Héliotropes 140
Hemerocallis 93
Hemidictyum 106
Hemionitis 106
Heritiera. 93
Herrania. 93
Hexacentris 93
Hibbertia 123
Hibiscus 93
Higginsia. 93
Hippobromus 94
Hippomane 94
Hohenbergia 103
Hoplophyton 103
Horsfieldia 94
Houlletia. 111
Hovea. 123
Hoya 94
Hymenæa 94
Hymenocallis . . 97 et 123
Hymenodium 106
Hyophorbe 114
Hypocyrta 94
Ilex 123
Illicium 123
Imantophyllum . . . 94 et 97
Impatiens 94
Indigofera 123
Iochroma . . . 94 et 123
Ionopsis 111
Ipomœa 94
Iresine 123
Iriartea 114
Ismene 97
Isonandra 94

Pages.
Ixora 94
Jacaranda 94
Jambosa 94
Jasmin du Chili, voir Mandevillea 125
Jasminum . . . 94 et 123
Jatropha 94
Jovellana. 124
Jubæa. 115
Kadsura 124
Kæmpferia 117
Karatas 103
Kefersteinia 111
Kennedya 124
Kentia 115
Kleinia 124
Knightia 124
Kopsia 94
Korthalsia 115
Lacæna 111
Lachenalia 124
Lælia 111
Lagetta 94
Lalage 124
Lantana 140
Lapageria 124
Lasiandra 94
Lasiolepis 94
Lastrea 106
Latania 115
Laurelia 124
Laurier-Rose, voir Nerium. 125
Laurus 124
Ledenbergia. 94
Leea 94
Leonotis 124
Leptotes 111
Leucopogon 124
Libertia 124
Libocedrus 124
Libonia 124
Licuala 115
Lierre, voir Hedera, *Catalogue* n° 180 316
Ligularia. 124
Ligustrum 124
Liliacées 108
Limatodes 111
Linum 124
Liparis 111
Lithospermum 124
Litobrochia 106
Livistona. 115
Lobelia 124
Lomaria 106
Lomatia 124
Lophospermum 124
Lucuma 94
Lycaste 111
Lygodium 107
Macadamia 124
Machærium 94
Mackaya 94
Macrozamia 104
Magnolia. . . . 94 et 124
Mahonia 125
Malacocarpus 130
Malortiea. 115
Mamillaria 130

Pages.
Mandevillea 125
Manihot 94
Mantisia, voir Globba . . 117
Maranta 117
Marattia 107
Marcgravia 94
Marica 125
Martinezia 115
Masdevallia 111
Maxillaria 111
Maximiliana. 115
Medinilla. 94
Melianthus 125
Melicocca. 94
Memecylon 94
Meninia 94
Mesembryanthemum . . 125
Mesospinidium 111
Methonica, voir Gloriosa . 108
Metrosideros. 125
Meyenia 94
Miconia 94
Micrococos 115
Microlepia 107
Mikania 94
Miltonia 111
Mimusops 94
Mitraria 125
Momordica 94
Monochætum . . 94 et 125
Monodora 94
Monstera, voir Tornelia . 99
Moræa 125
Morenia 115
Morinda 94
Moussonia 108
Musa 117
Myristica. 94
Myroxylon 94
Myrtus . . . . 94 et 125
Nandina 125
Napoleona 94
Neottia 111
Nepenthes 94
Nephrodium. 107
Nephrolepis 107
Nerium 125
Nertera 125
Nicotiana. 94
Nidularium 103
Nierembergia 125
Niphobolus 107
Odontoglossum 111
Œillets 137
Oldfieldia. 95
Oleandra. 107
Oncidium 112
Oncosperma 115
Onychium 107
Ophianthe 108
Ophiopogon 125
Oplismenus 95
Opuntia . . . . 125 et 131
Oranger, voir Citrus . . 121
Orchidées tropicales. . . 109
Oreodaphne 126
Oreodoxa 115
Oreopanax 126
Otacanthus 95

Pages.
Oxalis 126
Pachira 95
Pachyphytum . . 95 et 126
Palicourea 95
Palmiers 113
Palumbina 112
Pandanus 116
Panicum 95
Paphinia 112
Passiflora . . . 116 et 126
Paullinia 95
Pavetta 95
Pavonia 95
Pearcea 108
Pelargonium *à grandes fleurs* 140
— — — *doubles* . . . 142
— zonale *à fleurs doubles* 145
— — *dits* Scarlet . . 142
— — *à feuilles panachées* . . . 146
— *à feuille de Lierre* (lateripes, peltatum) 146
— *espèces* 147
Pellæa 107
Pentstemon 147
Peperomia 95
Pepinia 103
Peristeria 112
Persea 95
Perymenium. 126
Pescatorea 112
Petræa 95
Petunia 147
Phajus. 112
Phalænopsis. 112
Pharus 95
Philesia 126
Philodendron 99
Phlox. 126
Phœnicophorium . . . 115
Phœnix 115
Pholidophyllum. . . . 103
Pholidota 112
Phormium 126
Phycella 126
Phygelius. 126
Phylica 126
Phyllagathis. 95
Phyllocactus. 131
Phyllotænium . . .95 et 99
Phymatodes 107
Physianthus 126
Phytelephas 115
Pilea 95
Pilocarpus 95
Pilocereus 131
Pilumna 112
Pimelea 126
Pinanga 115
Pincenectitia, voir Beaucarnea 119
Pinckneya 95
Pinus 126
Piper 95
Pisonia 95
Pistia . . . . . .95 et 99
Pitcairnia 103
Pittosporum. 126

Pages.
Platycerium 107
Plectocomia 115
Plectranthus. 95
Pleione 112
Pleroma . . . . 95 et 126
Plumbago. 95
Podocarpus 126
Podolobium 126
Pogostemon 95
Poinciana 126
Poinsettia 95
Polianthes 126
Polycycnis 112
Polygala 126
Polymnia. 95
Polypodium 107
Pontederia 95
Porphyrocoma 95
Portea. 103
Portulacaria. 126
Pothos. 99
Pourretia. 103
Primevère, voir Primula . 126
Primula 126
Pritchardia 115
Promenæa 112
Pronaya 126
Prostanthera 126
Protea 126
Psychotria 95
Pteridophyllum. . . . 95
Pteris. 107
Pterodiscus 95
Ptychosperma 115
Pultenæa. 127
Punica 127
Puya 103
Pyrethrum 127
Quassia 95
Quercus 127
Quesnelia 103
Quivisia 95
Raphiolepis 127
Ravenala 118
Ravenea 115
Reineckia 127
Renanthera 112
Restrepia. 112
Rhapis 115
Rhipidodendron. . . . 127
Rhopala 95
Rhynchosia 95
Rhynchospermum . . . 127
Rhytidophyllum, voir Ophianthe. . . . 108
Richardia . . . 99 et 127
Rochea 127
Rœzlia 127
Rogiera 95
Rohdea 127
Rondeletia . . . 95 et 127
Rubus . . . . 95 et 127
Rudgea 95
Ruellia 95
Sabal 115
Saccharum 95
Saccolabium. 112
Sadleria 107
Salvadora 95

Pages.
Salvia. 147
Sanchezia 95
Sanseviera 95
Sapindus 96
Sarcocephalus 96
Sarmienta 108
Sarracenia 116
Sauge, voir Salvia . . . 147
Sauromatum, voir Anchomanes 98
Saxifraga 127
Scheelia 115
Schizocasia 99
Schomburgkia 113
Sciadocalyx 108
Scitaminées 117
Scottia 127
Scutellaria . . . 96 et 127
Seaforthia 115
Sedum 127
Selaginella 107
Selenipedium, voir Cypripedium. 110
Sempervivum 127
Senecio 127
Serre chaude 87
— *froide* 118
Sibthorpia 127
Sideroxylon 96
Sigmatostalix 113
Simaruba 96
Sinclairia 96
Sinningia. 108
Skimmia 127
Sobralia 113
Solanum 127
Sollya. 127
Sonerilla 96
Sophora 96
Sophronitis 113
Sparmannia 127
Spathiphyllum 99
Spathodea 96
Sphærogyne. 96
Spigelia 96
Stadmannia 96
Stangeria. 104
Stanhopea 113
Stannia 96
Stapelia 127
Statice 127
Stauntonia 127
Stenocarpus 128
Stephanotis 96
Steudnera 99
Stevensonia, voir Phœnicophorium 115
Stravadium 96
Strelitzia. 118
Stromanthe 11
Stylidium 128
Styphelia. 128
Swainsonia 128
Swammerdamia . . . 128
Swietenia 96
Synechanthus 115
Tabernæmontana . . . 96
Tacsonia. . . . 116 et 128
Tamarindus 96

Pages.
Tamus, voir Testudinaria. 128
Tapeinotes 108
Tasmannia 128
Tecoma 128
Teleianthera. 96
Templetonia. 128
Terminalia 96
Testudinaria. 128
Tetrapanax 96
Teucrium 128
Thalia 118
Thamnopteris 107
Thea 128
Theobroma 96
Theophrasta. 96
Thibaudia 128
Thrinax 115
Thunbergia 96
Thunia 113
Thyrsacanthus 96
Tillandsia 103
Tinnea 96
Todea. 107
Torenia 96
Tornelia 99

Pages.
Torreya 128
Toxicophlæa. 96
Trachycarpus, voir Chamærops. 114
Tradescantia. 96
Tremandra 128
Trichinium 128
Trichoceros 113
Trichomanes 108
Trichopilia 113
Tricyrtis 128
Trithrinax 115
Tropæolum 128
Tubéreuse, voir Polianthes 126
Tydæa 108
Typhonium 99
Uhdea . . . . 96 et 128
Urceolina, voir Collania . 97
Uropedium 113
Uroskinnera. 96
Urvillea 96
Utricularia 96
Vaccinium 128
Vallota . . . . 97 et 128
Vanda 113

Pages.
Vanilla . . . . 96 et 113
Veitchia 115
Veronica. 128
Verschaffeltia 115
Verveines. 147
Viburnum 128
Victoria 96
Vriesea 104
Wahlenbergia 128
Wallichia 115
Warrea 113
Warscewiczella. . . . 113
Welfia 115
Wettinia. 115
Wigandia. 96
Witsenia. 128
Woodwardia. 108
Xanthorrhœa 128
Xanthosoma. 99
Yucca. 128
Zalacca 115
Zamia. 104
Zamioculcas. 99
Zygopetalum 113

En vente à l'Établissement L. VAN HOUTTE :

VIGNES. — *NOUVEAUTÉS HORS LIGNE,*

Mises au commerce par l'Établissement en novembre dernier.

N. B. Ces deux Vignes étant cultivées *en pots*, peuvent être fournies en toute saison.

Nous offrons aujourd'hui, à nos honorables clients, deux excellents nouveaux Raisins, provenant des nombreux semis faits par un de nos anciens confrères, M. N. Gaujard, de qui nous en avons acquis l'édition complète. Nous recommandons en toute confiance ces deux variétés inédites, d'un mérite tout à fait supérieur.

292. **Narcisse Gaujard.** Grappe grande, allongée, très-gros grains légèrement serrés, d'un jaune d'ambre, chair ferme, de saveur exquise, sucrée, relevée ; cette variété est d'une grande fertilité et mûrit à peu près à la même époque que le Raisin *Frankenthaler*. — *Pièce :* 10 francs.

293. **Alphonse Lavallée.** Plante d'une constitution très-robuste, se couvrant d'abondantes grappes d'un énorme volume ; grains gros et noirs, chair tendre, de saveur exquise, délicate et parfumée. Cette variété de tout premier ordre mûrit une quinzaine de jours après la variété précédente. — *Pièce :* 10 francs.

En vente au même Etablissement :

DICTIONNAIRE DE POMOLOGIE,

contenant l'histoire, la description, la figure des fruits anciens et des fruits modernes les plus généralement connus et cultivés, par André Leroy.

1° Les ***Poires,*** 2 volumes grand in-8°, de 615 et 776 pages : 20 francs.
2° Les ***Pommes,*** 2 volumes grand in-8°, de 444 et 436 pages : 20 francs.
3° Les ***Fruits à noyaux,*** 1re partie : **Abricots** et **Cerises,** 1 v. gr. in-8°, de 400 pages : 10 francs.
4° — — 2me partie : **Pêches** et **Prunes** (*paraîtra dans le courant de l'année*).

FLORE
DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE,
ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS ET FORESTIERS; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage fondé en 1845 par L. VAN HOUTTE, et continué sous la même firme.

PRIX DE L'ABONNEMENT PAR VOLUME DE QUATRE FASCICULES ÉGAUX,

contenant plus de 100 gravures coloriées au pinceau, ou leur équivalent, et des vignettes dans le texte et hors texte, le tout expédié FRANCO par la poste :

Belgique : 36 fr. — **Espagne, France, Italie, Suisse : 38** fr. — **De Nederlanden : 18** gulden. — Tous les autres pays d'**Europe : 38** francs.

Great-Britain : £ 1-10. — Colonies : £ 1-12 (*Post-paid*).

The United States of America : 7 1/2 Dollars (*Post-paid*).

Tous les autres pays d'**outre-mer : 40** francs.

Vingt-deux volumes de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE ont été publiés jusqu'à ce jour; ils renferment 2369 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2000 planches noires et environ 4700 articles ayant rapport à la botanique, à l'horticulture ou aux sciences qui s'y rattachent.

Le prix de ces vingt-deux volumes est de 776 francs, payables comptant sous déduction de 5 °/₀ escompte, le port à la charge de l'acheteur.

Les correspondants **habituels** de l'Etablissement qui désireraient ne s'acquitter que partiellement, recevront les 22 volumes aux conditions suivantes : 276 francs payables comptant, 250 francs à un an et les 250 francs pour solde à deux ans de terme, le tout sans aucune réduction.

Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles.

Les volumes XVI et XVIII à XXII peuvent s'acquérir séparément au prix de 36 francs, pris à Gand.

Le premier fascicule du XXIIIe volume paraîtra vers le milieu de l'année.

Le tirage de la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE est de 1500 *exemplaires.*

Une médaille d'or a été décernée à la FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE, à l'Exposition internationale de la Société Royale Toscane d'horticulture de Florence, le 11 Mai 1874. — Pareil honneur lui est échu aux Expositions d'Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Lille, Mons, Namur, Paris, St-Nicolas, Vienne, etc.

☞ **Adresser les demandes franco à LOUIS VAN HOUTTE,**
Propriétaire de l'Établissement horticole de Gendbrugge.
GAND (Belgique).

En vente au même Etablissement :
NOS POIRES.

Un volume in-4° oblong renfermant 16 magnifiques gravures coloriées, représentant 120 variétés de POIRES, et 6 planches au trait, avec texte explicatif contenant la description, l'époque de maturité, la synonymie, etc., etc., de 431 variétés de POIRES d'élite, presque toutes disponibles à l'Établissement L. VAN HOUTTE.

PRIX : **16 francs.**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(*CC* BY-*NC* 4.0)